

TECHNICAL & ARCHITECTURAL
LIGHTING

INDOOR / OUTDOOR
PRODUCTS 2025

the catalogue



LYOPRO

El poder de la luz



EN_ 'Playing with light is to give soul to each space, enhancing zones, corners and nuances. When light reveals its power, the space is transformed into a refuge, an inspiration or a unique place that drives every experience'.

FR_ « Jouer avec la lumière, c'est donner une âme à chaque espace, en mettant en valeur les zones, les coins et les nuances. Lorsque la lumière révèle son pouvoir, l'espace se transforme en un refuge, une source d'inspiration ou un lieu unique qui stimule chaque expérience ».

IT_ "Giocare con la luce significa dare anima a ogni spazio, valorizzando zone, angoli e sfumature. Quando la luce rivela il suo potere, lo spazio si trasforma in un rifugio, in un'ispirazione o in un luogo unico che guida ogni esperienza".

"Jugar con la luz es darle alma a cada espacio, potenciando zonas, rincones y matices. Cuando la luz revela su poder, el espacio se transforma en un refugio, una inspiración o un lugar único que impulsa cada experiencia."

La luz tiene el poder de transformar completamente un espacio, de darle carácter y propósito, de convertir lo ordinario en extraordinario. Con solo un toque de luz, un ambiente puede pasar de ser un rincón tranquilo a un punto de energía vibrante, o de una atmósfera fresca y funcional a una habitación cálida y acogedora.

El secreto está en jugar con la luz de manera creativa: ajustar su intensidad, dirección y color permite redefinir cualquier espacio según la necesidad y el estado de ánimo. Desde acentuar detalles arquitectónicos hasta crear ambientes envolventes, una iluminación adecuada convierte un lugar en una experiencia, demostrando que cada espacio tiene el potencial de transmitir una nueva perspectiva.

LYOPRO

Sobre nosotros

ES_ Somos una empresa joven con una gran trayectoria en el mundo de la iluminación LED. Nos apasiona transformar ambientes a través de la luz, ayudando a nuestros clientes a crear proyectos únicos con soluciones de alto rendimiento que combinan diseño, ahorro energético y durabilidad.

En Lyopro, nuestro éxito se basa en un conocimiento profundo de cada uno de nuestros productos de iluminación LED, desde la fabricación de cada diseño hasta su puesta en funcionamiento, abarcando tiras LED, perfiles con sellado y luminarias de alta durabilidad. Nuestra experiencia nos ha permitido potenciar varios servicios clave: el departamento de proyectos que brinda asesoramiento técnico especializado, un servicio de corte a medida que se adapta a las necesidades específicas de cada cliente, y un amplio stock para garantizar disponibilidad inmediata.

EN_ We are a young company with a great track record in the world of LED lighting. We are passionate about transforming environments through light, helping our customers create unique projects with high-performance solutions that combine design, energy savings and durability.

At Lyopro, our success is based on an in-depth knowledge of each of our LED lighting products, from the manufacture of each design to its commissioning, encompassing LED strips, sealed profile and high durability luminaires. Our experience has allowed us to leverage several key services: a project department that provides specialised technical advice, a cut-to-size service that adapts to the specific needs of each customer, and a large stock to guarantee immediate availability.

FR_ Nous sommes une jeune entreprise avec une grande expérience dans le monde de l'éclairage LED. Nous sommes passionnés par la transformation des environnements par la lumière, en aidant nos clients à créer des projets uniques avec des solutions performantes qui allient design, économies d'énergie et durabilité.

Chez Lyopro, notre succès repose sur une connaissance approfondie de chacun de nos produits d'éclairage LED, de la fabrication de chaque conception à sa mise en service, en passant par les bandes LED, les profils scellés et les luminaires à haute durabilité. Notre expérience nous a permis de mettre à profit plusieurs services clés : un département de projets qui fournit des conseils techniques spécialisés, un service de découpe sur mesure qui s'adapte aux besoins spécifiques de chaque client, et un stock important qui garantit une disponibilité immédiate.



“Creemos que quien concibe un producto desde su origen hasta su instalación final puede perfeccionarlo constantemente.”

IT_ Siamo un'azienda giovane con una grande esperienza nel mondo dell'illuminazione a LED. La nostra passione è trasformare gli ambienti attraverso la luce, aiutando i nostri clienti a creare progetti unici con soluzioni ad alte prestazioni che combinano design, risparmio energetico e durata.

In Lyopro, il nostro successo si basa su una conoscenza approfondita di ciascuno dei nostri prodotti per l'illuminazione a LED, dalla produzione di ogni progetto alla sua messa in funzione, che comprende strisce LED, profili sigillati e apparecchi di illuminazione ad alta durata. La nostra esperienza ci ha permesso di sfruttare diversi servizi chiave: un reparto progetti che fornisce consulenza tecnica specializzata, un servizio di taglio su misura che si adatta alle esigenze specifiche di ogni cliente e un ampio magazzino per garantire una disponibilità immediata.

LYOPRO TEAM

ES_ Nuestros departamentos trabajan de manera conjunta para ofrecer soluciones personalizadas y de calidad. Desde ventas hasta logística, cada equipo se enfoca en entender tus necesidades y proponer soluciones que combinan diseño y funcionalidad. Cada miembro de nuestro equipo colaborará estrechamente contigo para asegurar que cada detalle sea atendido y tu proyecto sea un éxito.

EN_ Our departments work together to provide personalized and high-quality solutions. From sales to logistics, each team focuses on understanding your needs and offering solutions that balance design and functionality. Every member of our team will work closely with you to ensure that every detail is addressed and your project is a success.

FR_ Nos départements travaillent ensemble pour offrir des solutions personnalisées et de qualité. De la vente à la logistique, chaque équipe se concentre sur la compréhension de vos besoins et propose des solutions alliant design et fonctionnalité. Chaque membre de notre équipe collaborera étroitement avec vous pour s'assurer que chaque détail soit pris en compte et que votre projet soit un succès.

IT_ I nostri dipartimenti lavorano insieme per offrire soluzioni personalizzate e di alta qualità. Dalle vendite alla logistica, ogni team si concentra sulla comprensione delle tue esigenze e propone soluzioni che combinano design e funzionalità. Ogni membro del nostro team collaborerà strettamente con te per garantire che ogni dettaglio venga curato e che il tuo progetto sia un successo.



info@lyopro.es



+ 64 961 181 138



lyopro.es



@lyopro.iluminacion



index

ENCUENTRA EL DISEÑO QUE MEJOR SE ADAPTA A TU ESPACIO

MINI DOWNLIGHTS EMPOTRAR / RECESSED MINI DOWNLIGHTS / MINI DOWNLIGHTS ENCASTRÉS / MINI DOWNLIGHTS INCASSO

ÁGATE32  ☐	ELIAN33  ☐	ARASH35  ☐	LISA36  NEW PRODUCT
---	---	---	--

DOWNLIGHTS EMPOTRAR / RECESSED DOWNLIGHTS / DOWNLIGHTS ENCASTRÉS / DOWNLIGHTS INCASSO

CORAL41  ☐	SIRA44  NEW PRODUCT ☐	DELIA62  NEW PRODUCT ☐	DEO65  NEW PRODUCT
ATLAS66  NEW PRODUCT	SWEET69  NEW PRODUCT ☐	MOON73  NEW PRODUCT	

MINI DOWNLIGHTS SUPERFICIE / SURFACE MINI DOWNLIGHTS / MINI DOWNLIGHTS DE SURFACE / MINI DOWNLIGHTS DI SUPERFICIE

LUA77 	ELIO78  ☐	MOON81  NEW PRODUCT
---	--	--

DOWNLIGHTS SUPERFICIE / *SURFACE DOWNLIGHTS* / *DOWNLIGHTS DE SURFACE* / *DOWNLIGHTS DI SUPERFICIE*

LEO

84



NEW PRODUCT ☐

ELSA

87



PAU

88



NEW PRODUCT

ELLEN

89



DOWNLIGHTS SUSPENSIÓN / *PENDANT LUMINAIRES* / *DOWNLIGHTS Á SUSPENSION* / *APPARECCHIO A SOSPENSIONE*

ELLEN

93



PLAFONES / *LAMPS* / *LAMPES* / *LAMPADE*

HADES

97



NEW PRODUCT

LINEAR LIGHT

OWEN

102




NEW PRODUCT

ORNA


113




LUMINARIAS ESCAYOLA / PLASTER LUMINAIRES / LUMINAIRES EN PLÂTRE / APPARECCHIO IN GESSO



LUMINARIAS ESCAYOLA / PLASTER LUMINAIRES / LUMINAIRES EN PLÂTRE / APPARECCHIO IN GESSO



LUMINARIAS DE CARRIL / TRACK LUMINAIRES / LUMINAIRES SUR RAIL / PROIETTORE PER BINARIO



TRACK SYSTEM

TRIFÁSICO 132



ACCESORIOS 132



TRIFÁSICO DALI 134



ACCESORIOS DALI 134

**LUMINARIAS DE CARRIL 48V / 48V TRACK LUMINAIRES / LUMINAIRES SUR RAIL 48V / SISTEMA DI ILLUMINAZIONE A BINARIO 48V**

MINI PROYECTOR 138



NEW PRODUCT

PROYECTOR 139



NEW PRODUCT

PR. ZOOM 140



NEW PRODUCT

SEMIESFERA 142



NEW PRODUCT

FLEXIBLE 143



NEW PRODUCT

ESFERA 145



NEW PRODUCT

LINEAL 146



NEW PRODUCT

L. GRILLE 147



NEW PRODUCT

L. GRILLE TILT 148



NEW PRODUCT

ACCESORIES 151




NEW PRODUCT

ILUMINACIÓN INTERIOR EMPOTRADA / RECESSED INDOOR LIGHTING / ÉCLAIRAGE INTÉRIEUR ENCASTRÉ /
ILLUMINAZIONE INTERNA A INCASSO



APLIQUES INTERIOR / INDOOR APPLIANCES / APPAREILS D'INTÉRIEUR / INFISSI INTERNI



LUMINARIA LINEAL / LINEAR LUMINAIRES / LUMINAIRES LINÉAIRES / APPARECCHIO LINEARE



PANELES LED / LED PANELS / DALLES LED**VENUS****186**

NEW PRODUCT


GALAXY**187**

NEW PRODUCT

ILUMINACIÓN INDUSTRIAL / INDUSTRIAL LIGHTING / ÉCLAIRAGE INDUSTRIEL / ILLUMINAZIONE INDUSTRIALE**DAPHNE****191**

NEW PRODUCT

LUMINARIAS ESTANCAS / WATERPROOF LUMINAIRES / LUMINAIRES ÉTANCHES / PLAFONIERA STAGNA**BELA****195**

ILUMINACIÓN DEPORTIVA Y GRANDES ÁREAS / SPORT LIGHTING & LARGE AREAS / ECLAIRAGE SPORTIF ET GRANDES SURFACES / ILLUMINAZIONE SPORTIVA E GRANDI AREE**GOLDEN****198****STAR****199****DIAMOND****201****BETTER****202**

ILUMINACIÓN EXTERIOR EMPOTRAR / OUTDOOR RECESSED LIGHTING / ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ EXTÉRIEUR /
ESTERNO ILLUMINAZIONE A INCASSO

PILEA 207	COOPER 208	ANDREA 209	VERA 210
		 NEW PRODUCT	
CIANA 213	HATRIA 214	ANAN 216	
 ☐			

ILUMINACIÓN EXTERIOR SUPERFICIE / OUTDOOR SURFACE LIGHTING / ÉCLAIRAGE EXTÉRIEUR DE SURFACE /
ILLUMINAZIONE SUPERFICE ESTERNO

ARNY 220	HANA 221	COSMOS 222	MAYA 226
		 NEW PRODUCT	
VISIA 227	DIANA 229	VEGA 230	ROBER 230
	 NEW PRODUCT		 NEW PRODUCT
IRENE 231	LINUS 232	RAUL 233	NILS 234
			

NEO 235



OTTO 236



SYLAR 237



KARINA 239



NEW PRODUCT

ILAN 240



DALIA 241



ALBA 245



FLORA 246



NEW PRODUCT

ARIA 243



LEXIE 244



CARLOTA 248



LEIA 249



AGNES 251



SIGAL 252



VIGGO 253



ILUMINACIÓN SUBACUÁTICA / UNDERWATER LIGHTING / ÉCLAIRAGE SOUS-MARIN / SOTT'ACQUA
ILLUMINAZIONE

CAIA 256



ARALE 257



index



TIRAS LED / LED STRIPS / DES BANDES LED / STRISCE LED

INDOOR SERIES

2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K

IP20

24V

SANTORINI262  4.8W	NEVADA263  6W	AUSTIN264  7W	TAOS265  9.6W
MIAMI266  9.6W	BRISTOL267  12W	OREGÓN268  12W	CALIFORNIA269  12W
MISURI270  14.4W	ORLANDO271  14.4W	ARIZONA272  17W	DENVER273  19.2W
DETROIT274  24W	KANSAS275  48W		

RGB, RGB+W, RGB+CCT, TUNEABLE WHITE

IP20

24V

MADISON276



12W

ALASKA277



14.4W

VIRGINIA278



14.4W

DAYTON279



20W

TORONTO280



26.4W

GEORGIA281



19.2W

TIRA FLEXIBLE 3000K - 4000K

IP20

24V

MICHIGAN283



14.4W

2700K - 3000K - 4000K - 6000K

IP20

48V

VANCOUVER285



10W


NEW PRODUCT

OUTDOOR SERIES

2700K - 3000K - 4000K - 6000K

IP65-67

24V

SANTORINI 288	NEVADA 289	TAOS 290	MIAMI 291
			
4.8W	6W	9.6W	9.6W
OREGÓN 292	CALIFORNIA 293	MISURI 294	ORLANDO 295
			
12W	12W	14.4W	14.4W
ARIZONA 296	DENVER 297	DETROIT 298	
			
17W	19.2W	24W	

RGB, RGB+W, RGB+CCT, TUNEABLE WHITE

IP65-67

24V

MADISON 299	ALASKA 300	VIRGINIA 301	DAYTON 302
			
12W	14.4W	14.4W	20W
TORONTO 303	GEORGIA 305		
			
26.4W	19.2W		

FOOD SERIES



IP67

24V

DAKOTA

309



14.4W

2700K - 3000K - 4000K - 6000K

IP67

48V

VANCOUVER

311



10W

NEW PRODUCT

HIGH VOLTAGE

2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K

IP65-67

230V

TUCSON

314



10W

TEXAS

315



14W

NELSON

316



12W

DALLAS

317



15W

VEGAS


318



18W

RGB, COLORES INDIVIDUALES

IP65 230V

TEXAS 319	MEMPHIS 321
	
14W	14W

NEON FLEX SERIES

2200K - 2700K - 3000K - 4000K - 6000K

IP67 24V

BORA 324	AURA 325	MONTANA 326	JACKSON 327
			
8W NEW PRODUCT	8W NEW PRODUCT	12W	15W NEW PRODUCT

RGB, RGB+W, COLOR INDIVIDUALES

IP67 24V

BORA 328	AURA 329	MONTANA 330	JACKSON 331
			
8W NEW PRODUCT	8W NEW PRODUCT	12W NEW PRODUCT	15W

NEON FLEX 360°

IP67 24V


ORBITA 333	ORBITA 334
	
20W NEW PRODUCT	INSTALLATION

HIGH VOLTAGE NEON FLEX

2700K - 3000K - 4000K - 6000K

IP67


230V



COLOR INDIVIDUALES

IP67

230V



DIGITAL LIGHTING

RGB


IP20

12V

RGB+WHITE 2700K - 3000K - 4000K

IP20





24V



NEON FLEX AMBIENTES EXIGENTES

IP67-68

24V




index


PERFILERÍA / PROFILE / PROFIL / PROFILI

PERFILES DE SUPERFICIE / SURFACE PROFILES / PROFILÉS DE SURFACE / PROFILI DI SUPERFICE


RIAD 378




DOHA 379




LEON 380




VILNA 381




MUNICH 382




MONACO 383




NAPOLIS 384




NAGOYA 385




BAKU 386




BUSAN 387




MUMBAI 388




QUEBEC 389




ARGEL 390




NILO 391




GANGES 392




TURIA 393



TAJO 394



XINGU 395




PLETINAS 396




 SUPERFICIE-SUSPENSIÓN / SURFACE-SUSPENSION / SOSPENSIONE-SUPERFICE


CANTÓN 400




VICTORIA 402




LYON 404



TURIN 405



RIGA 406



ESSEN 407




 ANGULARES / ANGLE / D'ANGLE / ANGOLARI

LAGOS 410



GLASGOW 411




ROMA 412




LEEDS 413




UTENA 414




MONTREAL 415


















RECIFE 416



















EBRO 417




PERFILES DE EMPOTRAR / RECESSED PROFILES / PROFILÉS ENCASTRÉS / PROFILI DA INCASSO




ARQUITECTÓNICOS / ARCHITECTUAL / ARCHITECTURAUX / ARCHITETTONICO




PERFILES DE SUELO / SOIL PROFILES / PROFILÉS DE SOL / PROFILI DEL PAVIMENTO



PERFILES FLEXIBLES / FLEXIBLES PROFILES / PROFILÉS FLEXIBLES / PROFILI FLESSIBILI




PERFIL IMANTADO / MAGNETIC PROFILE / PROFIL MAGNÉTIQUE / PROFILO MAGNETICO



PERFIL PERCHERO / PROFILE HANGER / CINTRE DE PROFIL / PROFILO APPENDIABITI



LUMINARIAS CIRCULARES / CIRCULAR PROFILE / CINTRE DE PROFIL / APPARECCHI CIRCOLARI



FUENTE DE ALIMENTACIÓN / POWER SUPPLY / ALIMENTATION ÉLECTRIQUE / ALIMENTAZIONE ELETTRICA



SISTEMAS DE CONTROL / CONTROL SYSTEMS / SYSTÈMES DE CONTRÔLE / SISTEMI DI CONTROLLO



index

GUÍA COMPOSICIÓN TIRAS, CONTROLADORES Y MANDOS / <i>STRIP COMPOSITION GUIDE, CONTROLLERS AND CONTROLS</i> / <i>GUIDE DE COMPOSITION DES BANDES, CONTRÔLEURS ET CONTRÔLES</i> / <i>COMPOSIZIONE STRISCE GUIDA, CONTROLLER E CONTROLLI</i>	506
---	-----

OPCIONES DE CORTE / CUTTING OPTIONS / OPTIONS DE COUPE / OPZIONI DI TAGLIO	510
--	-----

EXPOSITORES / EXHIBITORS / EXPOSANTS / ESPOSITORI	512
---	-----

CONDICIONES DE VENTA / TERMS OF SALE / CONDITIONS DE VENTE / CONDIZIONI DI VENDITA	514
--	-----

Referencia / Reference / Référence / Riferimento

Cómo formar la referencia de producto / How to form the product reference / Comment former la référence du produit / Come si forma il riferimento al prodotto:

ES_ Nuestras referencias de producto están diseñadas para ser intuitivas. Imagina que seleccionas un producto con las siguientes características. **EN_** Our product references are designed to be intuitive. Imagine you select a product with the following characteristics. **FR_** Nos références de produits sont conçues pour être intuitives. Imaginez que vous sélectionnez un produit présentant les caractéristiques suivantes. **IT_** I nostri riferimenti ai prodotti sono progettati per essere intuitivi. Immaginate di selezionare un prodotto con le seguenti caratteristiche.

Power: 6W
CCT: 3000K
Color outside: Blanco
Color inside: Blanco y negro
Optica: 38
Dimmable: ON/OFF

CODE	W	Lm	K	OUTSIDE	INSIDE	BEAM	DIMMABLE
64800	6W	480Lm	27 2700K	B ○	B ○	26	SR ON/OFF
64801	6W	480Lm	30 3000K	N ●	N ●	38	A TRIAC
			40 4000K		BN ●		B 1-10V
					BO ●		C DALI/PUSH
					NO ●		

64800		30		BN	38	SR
-------	--	----	--	----	----	----

ES_ Para formar la referencia se haría de la siguiente manera:

Seleccione el CODE y añada los caracteres marcados en azul según las características que prefiere que disponga el producto.

Al combinar estos elementos, la referencia para este producto sería: **6480030BN38SR**.

EN_ To form the reference would be done as follows:

Select the CODE and add the characters marked in blue according to the features you prefer the product to have.

Combining these items, the ordering number for this product would be: **6480030BN38SR**.

FR_ Pour constituer la référence, procédez comme suit :

Sélectionnez le CODE et ajoutez les caractères marqués en bleu en fonction de vos préférences. les caractéristiques que vous souhaitez donner au produit.

En combinant ces éléments, le numéro de référence de ce produit serait : **6480030BN38SR**.

IT_ Per formare il riferimento, procedere come segue:

Selezionate il CODICE e aggiungete i caratteri contrassegnati in blu in base alle caratteristiche del prodotto che preferite.

Combinando questi elementi, il numero d'ordine di questo prodotto sarebbe: **6480030BN38SR**.

Simbología

SYMBOLGY / SYMBOLOGIE / SIMBOLOGIA

	Led Chip Edison
	Led Chip Bridgelux
	Led Chip Cree
	Led Chip Epistar
	Led Chip Ever Light
	Led Chip Sanan
	Led Chip Luminus
	Led Chip Tridonic
	Led Driver Tridonic
	Led Driver AGT
	Led Driver Sosen
	Led Driver Hep
	Led Driver Osram
	Led Driver Alloking
	Led Driver Eaglerise
	Led Driver Lifud
	Led Driver Kegu
	Smart Control
	Voltaje / Voltage / Tension / Tensione
	Disponible en versión emergencia Available in emergency version Disponible en version d'urgence Disponible in versione di emergenza

	Protector sobretensiones Surge protector Parasurtenseur Protettore di sovratensione
--	--

	Cociente de deslumbramiento Clare quotient Quotient d'éblouissement Quoziente di abbagliamento
	Grado de impermeabilidad y resistencia al polvo / Degree of waterproofing and dust resistance / Degré d'étanchéité et de résistance à la poussière / Grado di impermeabilità e resistenza alla polvere
	Certificación diseñada para asegurar que el equipo pueda resistir los lavados a alta presión y con vapor / Certification designed to ensure that the equipment can withstand high pressure and steam wash downs / Certification conçue pour garantir que l'équipement peut résister à la haute pression et aux lavages à la vapeur / Certificazione progettata per garantire che l'apparecchiatura sia in grado di resistere alle alte pressioni e ai lavaggi a vapore
	Resistencia mecánica a los golpes Mechanical shock resistance Résistance aux chocs mécaniques Resistenza agli urti meccanici
	Temperatura de trabajo Working temperature Température de travail Temperatura di lavoro
	Equipo incluido Equipment included Equipement inclus Driver inclusa
	Equipo no incluido Equipment not included Equipement non inclus Driver non inclusa
	Clase I. Clase de aislamiento eléctrico Class I. Electrical insulation class Classe I. Classe d'isolation électrique Classe I. Classe di isolamento elettrico
	Clase II. Clase de aislamiento eléctrico Class II. Electrical insulation class Classe II. Classe d'isolation électrique Classe II. Classe di isolamento elettrico
	Clase II. Clase de aislamiento eléctrico Class II. Electrical insulation class Classe II. Classe d'isolation électrique Classe II. Classe di isolamento elettrico
	Dispositivo para tránsito de vehículos Vehicle Transit Device Dispositif de transit des véhicules Dispositivo di transito del veicolo
	Plasable por paso humano Walkable by human foot traffic Praticable par les piétons Può essere calpestato da passi umani
	Haz de luz orientable Adjustable light beam Faisceau lumineux réglable Fascio di luce regolabile

SYMBOLGY / SYMBOLOGIE / SIMBOLOGIA

	Haz de luz basculante Tilting light beam Faisceau lumineux inclinable Fascio di luce inclinabile		Ángulo de apertura Opening angle Angle d'ouverture Angolo di apertura
	Caja de empotrar incluida Embedding box included Boîte d'encastrement incluse Scatola di incorporamento inclusa		Reproducción cromática Color rendering Rendu des couleurs Resa cromatica
	Instalación sin marco Frameless installation Installation sans cadre Installazione senza telaio		Instalación interior Indoor installation Installation intérieure Installazione interna
	Posibilidad de pintado Possibility of painting Possibilité de peinture Possibilità di dipingere		Instalación exterior Outdoor installation Installation extérieure Installazione esterna
	Agujero de instalación cuadrado Square installation hole Trou d'installation carré Foro di installazione quadrato		Instalación en pared Wall installation Installation murale Installazione a parete
	Agujero de instalación redondo Round installation hole Trou d'installation rond Foro di installazione rotondo		Instalación en suelo Floor installation Installation du plancher Installazione del pavimento
	Conformidad con los estándares de la UE Conformity with EU standards Conformité aux normes de l'UE Conformità agli standard UE		Instalación en techo Ceiling installation Installation du plafond Installazione a soffitto
	Años de garantía Years of guarantee Années de garantie Anni di garanzia		Instalación en suspensión Suspension installation Installation de la suspension Installazione delle sospensioni
	Atmósfera explosiva Explosive atmosphere Atmosphère explosive Atmosfera esplosiva		Tira flexible Flexible strip Bande flexible Striscia flessibile
	Cable de alimentación incluido Power cable included Câble d'alimentation inclus Cavo di alimentazione incluso		Altura de la tira Height of the strip Hauteur de la bande Altezza della striscia
	Sumergible Submersible Submersible Sommersibile		Max. metros de corriente continua Max meters continuous line Max mètres de ligne continue Max metri di linea continua
	Equipo hermético al polvo y protegido contra el agua proyectada / Dust-tight and splash-water-protected equipment / Équipement étanche à la poussière et aux éclaboussures d'eau / Apparecchiature a tenuta di polvere e protette dagli spruzzi d'acqua		Sensor de movimiento Motion sensor Décteur de mouvement Sensore di movimento
	Protección extra para exteriores Extra protection for outdoors Protection supplémentaire pour l'extérieur Protezione extra per l'esterno		Sensor crepuscular Twilight sensor Capteur crépusculaire Sensore crepuscolare
	Molde exclusivo LYOPRO Exclusive LYOPRO mould Moule exclusif LYOPRO Stampo esclusivo LYOPRO		Selector de potencia Power selector Sélecteur de puissance Selettore di potenza
			Salidas de luz disponibles Available light outputs Sorties lumineuses disponibles Emissioni luminose disponibili

mini downlight empotrar



MINI DOWNLIGHTS
DE EMPOTRAR

RECESSED
MINI DOWNLIGHTS

MINI DOWNLIGHTS
ENCASTRÉS

MINI DOWNLIGHTS
INCORPORATO

Image: ELIAN models



ES_ Iluminación compacta, estilo infinito. Combinan diseño discreto y eficiencia para realzar cada detalle. EN_ Compact lighting, infinite style. They combine discreet design and efficiency to enhance every detail. FR_ Éclairage compact, style infini. Ils allient design discret et efficacité pour mettre en valeur chaque détail. IT_ Illuminazione compatta, stile infinito. Uniscono design discreto ed efficienza per valorizzare ogni dettaglio.

AGATE



○ Redondo / Round /
Rond / Tondo




■ Cuadrado / Square /
Carrè / Quadrato


CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	PRICE
60000	1W	95Lm	3000K	○	30	○	11,25€
60001	1W	100Lm	4000K	○	30	○	11,25€
60003	1W	95Lm	3000K	■	30	○	11,25€
60004	1W	100Lm	4000K	■	30	○	11,25€

               Cri>80

ROUND



SQUARE



ELIAN



○ Redondo / Round /
Rond / Tondo




■ Cuadrado / Square /
Carré / Quadrato




CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	PRICE
60010	3W	285Lm	3000K	○	30	○	22,95€
60011	3W	300Lm	4000K	○	30	○	22,95€
60013	3W	285Lm	3000K	■	30	○	22,95€
60014	3W	300Lm	4000K	■	30	○	22,95€

ROUND



SQUARE





ARASH



⦿ Redondo / Round / Rond / Tondo

◻ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	PRICE
60015	3W	270Lm	2700K	⦿	30	○	24,95€
60016	3W	285Lm	3000K	⦿	30	○	24,95€
60017	3W	300Lm	4000K	⦿	30	○	24,95€
60019	3W	285Lm	3000K	◻	30	○	24,95€
60020	3W	300Lm	4000K	◻	30	○	24,95€
60021	3W	270Lm	2700K	⦿	30	●	26,95€
60022	3W	285Lm	3000K	⦿	30	●	26,95€
60023	3W	300Lm	4000K	⦿	30	●	26,95€

CREE LED CHIP

LED DRIVER

IP
20

UGR < 19

220-240V
50/60Hz

Alu

Acrylic Cover


CE

3 YEARS WARRANTY


-20 / +50

Cri>80

ROUND




SQUARE



LISA

NEW PRODUCT



Redondo / Round / Rond / Tondo

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60410	1W	90Lm	2700K	R	15	B	SR ON/OFF	22,95€
60411	1W	95Lm	3000K		27	N		22,95€
60412	1W	100Lm	4000K		60	BN		22,95€
						NB		22,95€

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60400	3W	270Lm	2700K	R	15	B	SR ON/OFF	24,95€
60401	3W	285Lm	3000K		25	N	A TRIAC	49,95€
60402	3W	300Lm	4000K		50	BN	B 1-10V	49,95€
						NB	C DALI/PUSH	59,95€

OSRAM
LED DRIVER

LiFud
LED DRIVER

IP
20

UGR < 19

220-240V
50/60Hz

Alu

Acrylic
Cover

CE

3
CLASS



SMART LIGHTING

-20 / +50

Cri>90

1W

3W





downlight empotrar



DOWNLIGHTS
DE EMPOTRAR

RECESSED
DOWNLIGHTS

DOWNLIGHTS
ENCASTRÉS

DOWNLIGHTS
INCORPORATO

Image: SIRA models





Image: CORAL models & GU-10

CORAL



• Redondo / Round
/ Rond / Tondo




• Cuadrado / Square /
Carrè / Quadrato



• Redondo asimétrico
Asymetrical round
Rond asymétrique
Rotondo asimmetrico



• Cuadrado asimétrico
Asymetrical square
Carrè asymétrique
Quadrato asimmetrico

CODE	VERSION	COLOR	PRICE	ROUND	SQUARE	A. ROUND	A. SQUARE
12430	R •	B ○	6,30€				
12431	R •	N ●	6,30€				
12436	C •	B ○	6,30€				
12437	C •	N ●	6,30€				
12442	RA •	B ○	6,95€				
12443	RA •	N ●	6,95€				
12448	CA •	B ○	6,95€				
12449	CA •	N ●	6,95€				



Recommended lamp dichroic Smd 7.5w not included



Gu-10 included

CODE	W	Lm	K	Ø	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
10220	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10221	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10222	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10224	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€
10225	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€
10226	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€

SIRA Downlight Series:






**Exclusive LYOPRO
Mold, Guarantee
of Originality and
Higher Quality**

SIRA



EXCLUSIVE
LYOPRO MOLD

IP54







CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60296	3W	270Lm	2700K	R	15	B	SR ON/OFF	26,95€
60297	3W	285Lm	3000K		24	N	A TRIAC	51,95€
60298	3W	300Lm	4000K		38	BR	B 1-10V	51,95€
						BO	C DALI/PUSH	61,95€
						BPM		
						BN		

SIRA TRIMLESS



IP54



CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60296	3W	270Lm	2700K	TR	15	B	SR ON/OFF	34,95€
60297	3W	285Lm	3000K		24	N	A TRIAC	59,95€
60298	3W	300Lm	4000K		38		B 1-10V	59,95€
							C DALI/PUSH	69,95€

CREE LED CHIP

EAGLE RISE LED DRIVER

IP 54

UGR < 19



220-240V
50/60Hz

Alu
PC

EM



Cri > 90









CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60299	5W	450Lm	2700K	R65 	15	B 	SR ON/OFF	28,95€
60300	5W	475Lm	3000K	R 	24	N 	A TRIAC	53,95€
60301	5W	500Lm	4000K		38	BR 	B 1-10V	53,95€
						BO 	C DALI/PUSH	63,95€
						BPM 		
						BN 		

CREE  LIFUD 

LED CHIPLED Driver

IP20

 UGR < 19





220-240V
50/60Hz

AluPC 

EM 





CE 

5 



 -20 / +50

Cri>90

IP65

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60299	5W	450Lm	2700K	IR65 	15	B 	SR ON/OFF	35,95€
60300	5W	475Lm	3000K	IR 	24	N 	A TRIAC	59,95€
60301	5W	500Lm	4000K		38		B 1-10V	59,95€
							C DALI/PUSH	69,95€

CREE  LIFUD 

LED CHIPLED Driver

IP65

 UGR < 19





220-240V
50/60Hz

AluPC 

EM 





CE 


5 




 -20 / +50

Cri>90

R65 / IR65



R / IR



SIRA TRIMLESS



EXCLUSIVE
LYOPRO MOLD



CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60299	5W	450Lm	2700K	TR	15	B	SR ON/OFF	43,95€
60300	5W	475Lm	3000K		24	N	A TRIAC	68,95€
60301	5W	500Lm	4000K		38		B 1-10V	68,95€
							C DALI/PUSH	78,95€

CREE **Lifud** **IP** **20** **UGR < 19** **220-240V** **50/60Hz** **Alu** **PC** **EM** **CE** **5** **-20 / +50** **Cri > 90**




Image: SIRA TRIMLESS models





**Efficient and
elegant lighting
for any space.**

**SIRA
Downlight
Series:**

**Iluminación
eficiente y
elegante en
cualquier
espacio.**





CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	(R) PRICE	(R100) PRICE
60302	10W	900Lm	2700K	R 	15	B 	SR ON/OFF	35,95€	39,95€
60303	10W	950Lm	3000K	R100 	24	N 	A TRIAC	59,95€	64,95€
60304	10W	1000Lm	4000K		38	BR 	B 1-10V	59,95€	64,95€
						BO 	C DALI/PUSH	69,95€	74,95€
						BPM 			
						BN 			

CREE

LED CHIP

Lifud

LED Driver

IP

20

UGR < 19





220-240V
50/60Hz

Alu
PC

EM







CE

5



-20 / +50

Cri>90

IP65

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	(R) PRICE	(R100) PRICE
60302	10W	900Lm	2700K	IR 	15	B  SR	ON/OFF	43,95€	49,95€
60303	10W	950Lm	3000K	IR100 	24	N  A	TRIAC	69,95€	74,95€
60304	10W	1000Lm	4000K		38		B 1-10V	69,95€	74,95€
							C DALI/PUSH	79,95€	84,95€

CREE

LED CHIP

Lifud

LED Driver

IP

65

UGR < 19





220-240V
50/60Hz

Alu
PC

EM







CE


5




-20 / +50

Cri>90

R / IR



R100 / IR100



SIRA TRIMLESS



EXCLUSIVE
LYOPRO MOLD



CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60302	10W	900Lm	2700K	TR	15	B	SR ON/OFF	49,95€
60303	10W	950Lm	3000K		24	N	A TRIAC	74,95€
60304	10W	1000Lm	4000K		38		B 1-10V	74,95€
							C DALI/PUSH	84,95€

CREE LED CHIP

LiFud LED Driver

IP 20

UGR < 19



220-240V
50/60Hz

Alu
PC

EM






CE

5



-20 / +50

Cri>90




DISCOVER THE LATEST

Subscribe to our newsletter and we will send you news
and information about new trends.



Image: SIRA asymmetric and square designs

**Luminous geometry,
radiant design.**







- Redondo asimétrico
Asymmetrical round
Rond asymétrique
Rotondo asimmetrico
- ◻ Cuadrado asimétrico
Asymmetrical square
Carré asymétrique
Quadrato asimmetrico

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60299	5W	450Lm	2700K	RA75 ○	15	B ○	SR ON/OFF	28,95€
60300	5W	475Lm	3000K	RA ○	24	N ●	A TRIAC	55,95€
60301	5W	500Lm	4000K	CA ◻	38	BR ●	B 1-10V	55,95€
						BO ●	C DALI/PUSH	65,95€
						BPM ●		
						BN ●		

CREE LED CHIP

LiFud LED Driver

IP 20

UGR < 19

220-240V 50/60Hz

Alu PC

EM

CE

5 años

Smart Control


-20 / +50

Cri > 90

RA75

RA

CA





 Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60302	10W	900Lm	2700K	C 	15	B 	SR ON/OFF	35,95€
60303	10W	950Lm	3000K		24	N 	A TRIAC	61,95€
60304	10W	1000Lm	4000K		38	BR 	B 1-10V	61,95€
						BO 	C DALI/PUSH	71,95€
						BPM 		
						BN 		

CREE

LED CHIP

Lifud

LED Driver

IP20

 UGR < 19





220-240V
50/60Hz

Alu PC

EM







CE

 5 YEARS



 -20 / +50

Cri>90

IP65

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60302	10W	900Lm	2700K	IC 	15	B 	SR ON/OFF	44,95€
60303	10W	950Lm	3000K		24	N 	A TRIAC	69,95€
60304	10W	1000Lm	4000K		38	B	B 1-10V	69,95€
						C	C DALI/PUSH	79,95€

CREE

LED CHIP

Lifud

LED Driver

IP65

 UGR < 19





220-240V
50/60Hz

Alu PC

EM








CE

 5 YEARS



 -20 / +50

Cri>90



SIRA


EXCLUSIVE
LYOPRO MOLD

IP54



CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
64299	20W	1800Lm	2700K	R	15	B	SR ON/OFF	54,95€
64300	20W	1900Lm	3000K		24	N	A TRIAC	89,95€
64301	20W	2000Lm	4000K		38	BR	B 1-10V	89,95€
						BO	C DALI/PUSH	99,95€
						BPM		
						BN		


CREE LED CHIP LIFUD LED Driver IP 54 UGR < 19 220-240V 50/60Hz ALU PC EM 5 CE 5 -20 / +50 Cri>90





CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
64302	30W	2700Lm	2700K	R 	15	B 	SR ON/OFF	89,95€
64303	30W	2850Lm	3000K		24	N 	A TRIAC	139,95€
64304	30W	3000Lm	4000K		38	BR 	B 1-10V	139,95€
						BO 	C DALI/PUSH	149,95€
						BPM 		
						BN 		





2700 - 3000 - 4000K



⦿ Redondo / Round / Rond / Tondo ◻ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato ⦿⦿ Doble / Double / Doppio


CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
62710	7W	700Lm	3 CCT	R ⦿	15	B ○	SR ON/OFF	46,95€
				C ◻	24	N ●	A TRIAC	69,95€
					36	BN ◐	B 1-10V	69,95€
						NB ◑	C DALI/PUSH	79,95€

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
62713	30W	3000Lm	3 CCT	R ⦿	15	B ○	SR ON/OFF	109,95€
				C ◻	24	N ●	A TRIAC	149,95€
					36	BN ◐	B 1-10V	149,95€
						NB ◑	C DALI/PUSH	159,95€


CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
62760	2x7W	1400Lm	3 CCT	⦿⦿	15	B ○	SR ON/OFF	99,95€
					24	N ●	A TRIAC	149,95€
					36		B 1-10V	149,95€
							C DALI/PUSH	159,95€

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
62763	2x30W	6000Lm	3 CCT	⦿⦿	15	B ○	SR ON/OFF	199,95€
					24	N ●	A TRIAC	289,95€
					36		B 1-10V	289,95€
							C DALI/PUSH	299,95€


ROUND 7W




SQUARE 7W




ROUND 30W




SQUARE 30W



2X7W



2X30W





DEO

NEW PRODUCT



2700 - 3000 - 4000K



CODE	W	Lm	K	OUTSIDE	BEAM°	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
62952	9W	900Lm	3 CCT	B	18	B	SR ON/OFF	29,95€
62953	9W	900Lm	3 CCT	N	24	N	A TRIAC	49,95€
					36		B 1-10V	49,95€
					60		C DALI/PUSH	69,95€

CODE	W	Lm	K	OUTSIDE	BEAM°	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
62954	12W	1200Lm	3 CCT	B	18	B	SR ON/OFF	37,95€
62955	12W	1200Lm	3 CCT	N	24	N	A TRIAC	59,95€
					36		B 1-10V	59,95€
					60		C DALI/PUSH	79,95€

CREE LED CHIP

Lifud LED Driver

IP 20

UGR < 19

220-245V 50/60HZ

Alu PC

PC Opal Diffuser



EM

CE

Cri>90


9W

12W







6W



9W



12W



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
12400	6W	660Lm	3 CCT	120		SR ON/OFF	11,95€
						A TRIAC	34,95€
						B 1-10V	34,95€
						C DALI/PUSH	40,95€
12401	9W	990Lm	3 CCT	120		SR ON/OFF	13,95€
						A TRIAC	36,95€
						B 1-10V	36,95€
						C DALI/PUSH	46,95€
12402	12W	1320Lm	3 CCT	120		SR ON/OFF	17,95€
						A TRIAC	39,95€
						B 1-10V	39,95€
						C DALI/PUSH	49,95€
12403	15W	1650Lm	3 CCT	120		SR ON/OFF	21,95€
						A TRIAC	46,95€
						B 1-10V	46,95€
						C DALI/PUSH	52,95€
12404	20W	2200Lm	3 CCT	120		SR ON/OFF	29,95€
						A TRIAC	49,95€
						B 1-10V	49,95€
						C DALI/PUSH	55,95€

EPISTAR
LED CHIP

LiFud
LED Driver

IP
43

UGR < 19

220-245V
50/60Hz

Alu
PC

PC Opal
Diffuser

EM

CE

3


RoHS

Energy Label


-20 / +50

Cri>80

15W



20W









2700 - 3000 - 4000K




• Redondo / Round / Rond / Tondo


CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
63020	10W	1100Lm	3 CCT	•	120	B ○	SR ON/OFF	19,95€
						N ●	A TRIAC	49,95€
						P ●	B 1-10V	52,95€
							C DALI/PUSH	59,95€
63024	15W	1650Lm	3 CCT	•	120	B ○	SR ON/OFF	29,95€
						N ●	A TRIAC	54,95€
						P ●	B 1-10V	56,95€
							C DALI/PUSH	64,95€
63028	20W	2200Lm	3 CCT	•	120	B ○	SR ON/OFF	49,95€
						N ●	A TRIAC	79,95€
						P ●	B 1-10V	81,95€
							C DALI/PUSH	97,95€
63032	30W	3300Lm	3 CCT	•	120	B ○	SR ON/OFF	57,95€
						N ●	A TRIAC	87,95€
						P ●	B 1-10V	89,95€
							C DALI/PUSH	99,95€

EPISTAR LED CHIP **LiFud** LED Driver **IP 44** UGR < 19 220-245V 50/60Hz **Alu PC** **PC Opal Diffuser** EM **CE** Cri>80


10W



15W



20W & 30W





2700 - 3000 - 4000K




■ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato


CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
63040	10W	1100Lm	3 CCT	■	120	B ○	SR ON/OFF	19,95€
						N ●	A TRIAC	49,95€
						P ●	B 1-10V	52,95€
							C DALI/PUSH	59,95€
63044	15W	1650Lm	3 CCT	■	120	B ○	SR ON/OFF	29,95€
						N ●	A TRIAC	54,95€
						P ●	B 1-10V	56,95€
							C DALI/PUSH	64,95€
63048	20W	2200Lm	3 CCT	■	120	B ○	SR ON/OFF	49,95€
						N ●	A TRIAC	79,95€
						P ●	B 1-10V	81,95€
							C DALI/PUSH	97,95€
63052	30W	3300Lm	3 CCT	■	120	B ○	SR ON/OFF	59,95€
						N ●	A TRIAC	87,95€
						P ●	B 1-10V	89,95€
							C DALI/PUSH	99,95€

EPISTAR LED CHIP **LiFuD** LED Driver **IP 44** UGR < 19 220-245V 50/60Hz **Alu PC** **PC Opal Diffuser** **EM** **CE** 5 YEARS Smart Control -20 / +50 **Cri>80**


10W



15W



20W & 30W







90°adjust



350°rotate




MOON

NEW PRODUCT



CODE	MATERIAL	COLOR	PRICE
12320	Aluminium	B ○	24,95€
12321	Aluminium	N ●	24,95€



GU-10 **IP** 20 **220-245V** 50/60Hz **Alu** EM    **CE** **5** YEAR WARRANTY



Recommended lamp dichroic Smd 7.5w not included

CODE	W	Lm	K	Ø	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
10220	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10221	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10222	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10224	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€
10225	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€
10226	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€

mini downlight superficie

MINI DOWNLIGHTS DE SUPERFICIE

ES_ Compactos, modernos y eficientes, los Mini Downlights son para quienes buscan combinar estilo y funcionalidad. Su diseño elegante realza cualquier ambiente, mientras que su fácil instalación y bajo consumo energético los convierten en una solución práctica, sostenible y adaptable a todo tipo de proyectos.

SURFACE MINI DOWNLIGHTS

EN_ Compact, modern and efficient, Mini Downlights are for those who seek to combine style and functionality. Their elegant design enhances any environment, while their easy installation and low energy consumption make them a practical, sustainable and adaptable solution for all types of projects.

MINI DOWNLIGHTS DE SURFACE

FR_ Compacts, modernes et efficaces, les mini Downlights sont destinés à ceux qui cherchent à combiner style et fonctionnalité. Leur design élégant met en valeur n'importe quel environnement, tandis que leur facilité d'installation et leur faible consommation d'énergie en font une solution pratique, durable et adaptable à tous les types de projets.

MINI DOWNLIGHTS DI SUPERFICIE

IT_ Compatti, moderni ed efficienti, i Mini Downlight sono pensati per chi vuole coniugare stile e funzionalità. Il loro design elegante valorizza qualsiasi ambiente, mentre la facilità di installazione e il basso consumo energetico li rendono una soluzione pratica, sostenibile e adattabile a qualsiasi tipo di progetto.





LUA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
60050	3W	285Lm	3000K	60	○	16,95€
60051	3W	300Lm	4000K	60	○	16,95€
60053	5W	475Lm	3000K	60	○	22,95€
60054	5W	500Lm	4000K	60	○	22,95€
60056	10W	950Lm	3000K	60	○	39,95€

bridgelux

LED CHIP

IP

20

UGR < 19

160-265V

50/60Hz

Alu

Glass

Cover

EM




CE

3

YEARS

-20 / +50

Cri>80



ELIO



○ Redondo / Round /
Rond / Tondo



■ Cuadrado / Square /
Carrè / Quadrato

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	PRICE
60071	5W	475Lm	3000K	○	60	○	22,95€
60072	5W	500Lm	4000K	○	60	○	22,95€
60080	5W	475Lm	3000K	■	60	○	37,95€
60081	5W	500Lm	4000K	■	60	○	37,95€
60074	10W	950Lm	3000K	○	60	○	25,95€
60075	10W	1000Lm	4000K	○	60	○	25,95€
60083	10W	950Lm	3000K	■	60	○	42,95€
60084	10W	1000Lm	4000K	■	60	○	42,95€

bridgelux.
LED CHIP

IP
20

UGR < 19



160-265V
50/60Hz

Alu

Glass
Cover

EM





CE

3
ANNO



-20 / +50

Cri>80

5W



10W








MOON

NEW PRODUCT



CODE	MATERIAL	COLOR	PRICE
12300	Aluminium	B ○	21,95€
12301	Aluminium	N ●	21,95€

CODE	MATERIAL	COLOR	PRICE
12310	Aluminium	B ○	26,95€
12311	Aluminium	N ●	26,95€

GU-10 **IP** 20 **220-245V** 50/60Hz **Alu** EM    **CE** 



Recommended lamp dichroic Smd 7.5w not included

CODE	W	Lm	K	Ø	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
10220	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10221	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10222	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10224	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€
10225	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€
10226	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€

downlight superficie



DOWNLIGHTS
SUPERFICIE



SURFACE
DOWNLIGHTS



DOWNLIGHTS
DE SURFACE



DOWNLIGHT DI
SUPERFICIE





○ Redondo / Round /
Rond / Tondo





□ Cuadrado / Square /
Carrè / Quadrato



CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
12410	6W	600Lm	3 CCT	○	110	○	ON/OFF	19,95€
12411	12W	1200Lm	3 CCT	○	110	○	ON/OFF	25,95€
12412	18W	1800Lm	3 CCT	○	110	○	ON/OFF	34,95€
12413	24W	2400Lm	3 CCT	○	110	○	ON/OFF	49,95€
12420	6W	600Lm	3 CCT	□	110	○	ON/OFF	19,95€
12421	12W	1200Lm	3 CCT	□	110	○	ON/OFF	25,95€
12422	18W	1800Lm	3 CCT	□	110	○	ON/OFF	34,95€
12423	24W	2400Lm	3 CCT	□	110	○	ON/OFF	49,95€





6W





12W



18W




24W







ELSA



SUSPENSION KIT

CODE	M	PRICE
60546	1.5 m	21,95€
60547	3 m	23,95€
60548	5 m	25,95€

CODE	W	Lm	K	BEAM°	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
60500	10W	970Lm	3000K	45	B ○	B ○	SR ON/OFF	76,95€
60501	10W	1000Lm	4000K	45	B ○	N ●		76,95€
60503	10W	970Lm	3000K	45	N ●	PB ○		76,95€
60504	10W	1000Lm	4000K	45	N ●	PM ○		76,95€



CODE	W	Lm	K	BEAM°	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
60506	20W	1960Lm	3000K	45	B ○	B ○	SR ON/OFF	119,95€
60507	20W	2000Lm	4000K	45	B ○	N ●	A TRIAC	156,95€
60509	20W	1960Lm	3000K	45	N ●	PB ○	C DALI/PUSH	166,95€
60510	20W	2000Lm	4000K	45	N ●	PM ○		



CODE	W	Lm	K	BEAM°	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
60512	30W	2920Lm	3000K	45	B ○	B ○	SR ON/OFF	169,95€
60513	30W	3000Lm	4000K	45	B ○	N ●	A TRIAC	189,95€
60515	30W	2920Lm	3000K	45	N ●	PB ○	B 1-10V	189,95€
60516	30W	3000Lm	4000K	45	N ●	PM ○	C DALI/PUSH	199,95€




CODE	W	Lm	K	BEAM°	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
60518	40W	3900Lm	3000K	45	B ○	B ○	SR ON/OFF	229,95€
60519	40W	4000Lm	4000K	45	B ○	N ●	A TRIAC	239,95€
60521	40W	3900Lm	3000K	45	N ●	PB ○	B 1-10V	239,95€
60522	40W	4000Lm	4000K	45	N ●	PM ○	C DALI/PUSH	249,95€



CREE LED CHIP **IP** 54 **UGR < 19** **220-240V** 50/60Hz **Alu** **PC Opal Diffuser** **EM** **CE** **5** **20 / +50** **Cri > 90**

10W



20W



30W



40W



PAU



NEW PRODUCT



2700 - 3000 - 4000K



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60471	7W	600Lm	3 CCT	45	A ●	ON/OFF	69,95€
60472	7W	600Lm	3 CCT	45	B ○	ON/OFF	69,95€
60473	12W	1020Lm	3 CCT	45	A ●	ON/OFF	99,95€
60474	12W	1020Lm	3 CCT	45	B ○	ON/OFF	99,95€

CREE
LED CHIP

EASYLEASE
LED DRIVER

IP 65
IK 07

UGR < 19



220-240V
50/60Hz

Alu

Glass
Tempered

EM



3





-20 / +50



Cri>80

7W

12W



ELLEN




▮ Superficie / Surface

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
61400	7W	610Lm	3000K	S ▮	18	N ●	B ○	SR ON/OFF	79,95€
61401	7W	630Lm	4000K		30	N ●	N ●	A TRIAC	109,95€
61403	7W	610Lm	3000K		40	B ○	PB ●	B 1-10V	109,95€
61404	7W	630Lm	4000K			B ○	PM ●	C DALI/PUSH	119,95€
							O ●		

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
61406	12W	1060Lm	3000K	S ▮	15	N ●	B ○	SR ON/OFF	99,95€
61407	12W	1080Lm	4000K		20	N ●	N ●	A TRIAC	129,95€
61409	12W	1060Lm	3000K		30	B ○	PB ●	B 1-10V	129,95€
61410	12W	1080Lm	4000K		40	B ○	PM ●	C DALI/PUSH	139,95€
						50	O ●		

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
61412	20W	1780Lm	3000K	S ▮	15	N ●	B ○	SR ON/OFF	119,95€
61413	20W	1800Lm	4000K		20	N ●	N ●	A TRIAC	149,95€
61415	20W	1780Lm	3000K		45	B ○	PB ●	B 1-10V	149,95€
61416	20W	1800Lm	4000K		55	B ○	PM ●	C DALI/PUSH	159,95€
							O ●		

LUMINUS LED CHIP **HEP** LED DRIVER **IP** 20 UGR < 16 220-240V 50/60Hz **Alu** **PC Diffuser** EM **5** years warranty -20 / +50 **Cri>90**



luminaria de suspensión



LUMINARIA DE SUSPENSIÓN

ES_ Una declaración de estilo. Su diseño sofisticado y líneas limpias añaden un toque de elegancia, creando ambientes acogedores y funcionales. Transforma tus espacios con una iluminación que fusiona estética, eficiencia y rendimiento.

PENDANT LUMINAIRES

EN_ A statement of style. Sophisticated design and clean lines add a touch of elegance, creating cosy and functional environments. Transform your spaces with lighting that fuses aesthetics, efficiency and performance.

LUMINAIRES À SUSPENSION

FR_ Une déclaration de style. Son design sophistiqué et ses lignes épurées ajoutent une touche d'élégance, créant des environnements accueillants et fonctionnels. Transformez vos espaces avec un éclairage qui allie esthétique, efficacité et performance.

APPARECCHIO A SOSPENSIONE

IT_ Una dichiarazione di stile. Il suo design sofisticato e le sue linee pulite aggiungono un tocco di eleganza, creando ambienti accoglienti e funzionali. Trasformate i vostri spazi con un'illuminazione che unisce estetica, efficienza e prestazioni.





ELLEN




 Colgante / Pendant / Suspension / Sospensione

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
61400	7W	610Lm	3000K		18	N 	B 	SR ON/OFF	79,95€
61401	7W	630Lm	4000K		30	N 	N 	A TRIAC	109,95€
61403	7W	610Lm	3000K		40	B 	PB 	B 1-10V	109,95€
61404	7W	630Lm	4000K			B 	PM 	C DALI/PUSH	119,95€
							O 		

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
61406	12W	1060Lm	3000K		15	N 	B 	SR ON/OFF	99,95€
61407	12W	1080Lm	4000K		20	N 	N 	A TRIAC	129,95€
61409	12W	1060Lm	3000K		30	B 	PB 	B 1-10V	129,95€
61410	12W	1080Lm	4000K		40	B 	PM 	C DALI/PUSH	139,95€
							O 		

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	OUTSIDE	INSIDE	DIMMABLE	PRICE
61412	20W	1780Lm	3000K		15	N 	B 	SR ON/OFF	119,95€
61413	20W	1800Lm	4000K		20	N 	N 	A TRIAC	149,95€
61415	20W	1780Lm	3000K		45	B 	PB 	B 1-10V	149,95€
61416	20W	1800Lm	4000K		55	B 	PM 	C DALI/PUSH	159,95€
							O 		

LUMINUS LED CHIP **HEP** LED DRIVER **IP** 20  UGR < 16   220-240V 50/60Hz **Alu** **PC Diffuser** EM     5 years  Smart Control  -20 / +50 **Cri>90**



plafones



PLAFONES

ES_ Su estilo elegante y atemporal lo convierte en un acierto para hogares, oficinas y espacios comerciales, transformándolos en ambientes acogedores que invitan a disfrutar y sentirse cómodo.

CEILING LIGHTS

EN_ Its elegant and timeless style makes it the perfect choice for homes, offices and commercial spaces, transforming them into welcoming environments that invite you to enjoy and feel comfortable.

PLAFONNIERS

FR_ Son style élégant et intemporel en fait le choix idéal pour les maisons, les bureaux et les espaces commerciaux, les transformant en environnements accueillants qui vous invitent à profiter et à vous sentir à l'aise.

PLAFONIERE

IT_ Il suo stile elegante e senza tempo lo rende la scelta perfetta per case, uffici e spazi commerciali, trasformandoli in ambienti accoglienti che invitano a divertirsi e a sentirsi a proprio agio.





HADES


NEW PRODUCT




2700 - 3000 - 4000K



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
63680	42W	3780Lm	3 CCT	120	B ○	ON/OFF	159,95€
63681	42W	3780Lm	3 CCT	120	N ●	ON/OFF	169,95€
63682	42W	3780Lm	3 CCT	120	BO ◐	ON/OFF	179,95€
63683	42W	3780Lm	3 CCT	120	NO ◑	ON/OFF	179,95€
63685	72W	6480Lm	3 CCT	120	B ○	ON/OFF	279,95€
63686	72W	6480Lm	3 CCT	120	N ●	ON/OFF	289,95€
63687	72W	6480Lm	3 CCT	120	BO ◐	ON/OFF	299,95€
63688	72W	6480Lm	3 CCT	120	NO ◑	ON/OFF	299,95€




ACCESORIES




CODE	METRES	PRICE	CODE 42w	METRES	PRICE	CODE 72w	METRES	PRICE	CODE MOTION SENSOR	PRICE
63690	1.5 m	19,95€	63692 ○	0.6-1.2 m	54,95€	63697 ○	1.2 m	89,95€	63695	19,95€
			63693 ●	0.6-1.2 m	54,95€	63698 ●	1.2 m	89,95€		

42W



72W



linear light



ES_ Diseñados para quienes buscan un estilo limpio y moderno, aportan una iluminación discreta sin renunciar al rendimiento. Gracias a sus dimensiones reducidas, se integran de manera armoniosa en cualquier espacio sin acaparar atención. Un equilibrio entre funcionalidad, estética y comodidad visual.

EN_ Designed for those seeking a clean, modern style, they provide discreet lighting without sacrificing performance. Thanks to their reduced dimensions, they blend harmoniously into any space without drawing attention to themselves. A balance between functionality, aesthetics and visual comfort.

FR_ Conçues pour ceux Conçues pour ceux qui recherchent un style épuré et moderne, elles offrent un éclairage discret sans sacrifier les performances. Grâce à leurs dimensions réduites, elles s'intègrent harmonieusement dans tout espace sans attirer l'attention. Un équilibre entre fonctionnalité, esthétique et confort visuel.

IT_ Progettati per chi cerca uno stile pulito e moderno, forniscono un'illuminazione discreta senza rinunciare alle prestazioni. Grazie alle loro dimensioni ridotte, si integrano armoniosamente in ogni spazio senza attirare l'attenzione. Un equilibrio tra funzionalità, estetica e comfort visivo.




Image: OWEN models / NEW PRODUCT


The balance between functionality, aesthetics, and visual comfort.

Image: OWEN models



**Descubre cómo
transformar
tus espacios.**





CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
64800	6W	27 2700K	450Lm	B 	BB 	26	SR ON/OFF	34,95€
64801	6W	30 3000K	468Lm	N 	NN 	38	A TRIAC	74,95€
		40 4000K	480Lm		BN 		B 1-10V	74,95€
					BO 		C DALI/PUSH	84,95€
					NO 			

CREE LED CHIP

FAIR-USE LED DRIVER

IP 20

UGR < 10





220-240V
50/60Hz

Alu

PC Diffuser

EM






CE

5
YEAR WARRANTY

Smart Control

-20 / +50

CRI > 90



CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
64802	8W	27 2700K	600Lm	B 	BB 	26	SR ON/OFF	39,95€
64803	8W	30 3000K	624Lm	N 	NN 	38	A TRIAC	79,95€
		40 4000K	640Lm		BN 		B 1-10V	79,95€
					BO 		C DALI/PUSH	89,95€
					NO 			

CREE LED CHIP

FAIR-USE LED DRIVER

IP 20

UGR < 10





220-240V
50/60Hz

Alu

PC Diffuser

EM





CE

5
YEAR WARRANTY

Smart Control

-20 / +50



CRI > 90






OWEN




NEW PRODUCT



CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
64804	8W	27 2700K	600Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF	39,95€
64805	8W	30 3000K	624Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC	79,95€
		40 4000K	640Lm		BN ●		B 1-10V	79,95€
					BO ●		C DALI/PUSH	89,95€
					NO ●			



CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
64806	10W	27 2700K	750Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF	59,95€
64807	10W	30 3000K	780Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC	99,95€
		40 4000K	800Lm		BN ●		B 1-10V	99,95€
					BO ●		C DALI/PUSH	109,95€
					NO ●			





CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
64808	20W	27 2700K	1500Lm	B 	BB 	26	SR ON/OFF	99,95€
64809	20W	30 3000K	1560Lm	N 	NN 	38	A TRIAC	139,95€
		40 4000K	1600Lm		BN 		B 1-10V	139,95€
					BO 		C DALI/PUSH	149,95€
					NO 			

CREE

LED CHIP



EAGLE-EYE
LED DRIVER

IP20



UGR < 10





220-240V
50/60Hz

Alu

PC Diffuser

EM





CE

5

years




Smart Control



-20 / +50


Cri>90

31



240

40




236*27




OWEN TRIMLESS

NEW PRODUCT



CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
64820	6W	27 2700K	450Lm	B	BB	26	SR ON/OFF	44,95€
64821	6W	30 3000K	468Lm	N	NN	38	A TRIAC	84,95€
		40 4000K	480Lm		BN		B 1-10V	84,95€
					BO		C DALI/PUSH	94,95€
					NO			



CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
64822	10W	27 2700K	750Lm	B	BB	26	SR ON/OFF	64,95€
64823	10W	30 3000K	780Lm	N	NN	38	A TRIAC	109,95€
		40 4000K	800Lm		BN		B 1-10V	109,95€
					BO		C DALI/PUSH	119,95€
					NO			

OWEN TRIMLESS



NEW PRODUCT



CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
64824	20W	27 2700K	1500Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF	109,95€
64825	20W	30 3000K	1560Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC	159,95€
		40 4000K	1600Lm		BN ●		B 1-10V	159,95€
					BO ●		C DALI/PUSH	169,95€
					NO ●			

CREE LED CHIP

EASYLEE LED DRIVER

IP20

UGR < 10

220-240V
50/60Hz

Alu

PC Diffuser



EM

CE

5

-20 / +50

Cri>90








OWEN TILT



NEW PRODUCT



78°43'

CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
64830	6W	27 2700K	450Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF	44,95€
64831	6W	30 3000K	468Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC	84,95€
		40 4000K	480Lm		BN ●		B 1-10V	84,95€
					BO ●		C DALI/PUSH	94,95€
					NO ●			

CREE LED CHIP

EAGLE EYE LED DRIVER

IP 20

UGR < 10

220-240V 50/60Hz

Alu

PC Diffuser

EM



CE

5

Smart Control

-20 / +50

Cri>90



136°43'

CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
64832	10W	27 2700K	750Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF	64,95€
64833	10W	30 3000K	780Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC	109,95€
		40 4000K	800Lm		BN ●		B 1-10V	109,95€
					BO ●		C DALI/PUSH	119,95€
					NO ●			

CREE LED CHIP

EAGLE EYE LED DRIVER

IP 20

UGR < 10

220-240V 50/60Hz

Alu

PC Diffuser

EM

CE

5

Smart Control


-20 / +50

Cri>90

OWEN TILT





NEW PRODUCT





CODE	W	K	Lm	OUTSIDE	INSIDE	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
64834	20W	27 2700K	1500Lm	B ○	BB ○	26	SR ON/OFF	109,95€
64835	20W	30 3000K	1560Lm	N ●	NN ●	38	A TRIAC	159,95€
		40 4000K	1600Lm		BN ●		B 1-10V	159,95€
					BO ●		C DALI/PUSH	169,95€
					NO ●			

CREE LED CHIP **FALCON** LED DRIVER **IP** 20 **UGR < 10** **220-240V** 50/60Hz **Alu** **PC Diffuser** **EM** **CE** **5** **Smart Control** **-20 / +50** **Cri>90**





ORNA



CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
60600	5W	475Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF	32,95€
60601	5W	500Lm	4000K	BN	23	A TRIAC	75,95€
60650	5W	475Lm	3000K	N	38	B 1-10V	75,95€
60651	5W	500Lm	4000K	N	50	C DALI/PUSH	85,95€
3570 (35-70)							
5050 (50-50)							

CREE LiFud
LED CHIP LED Driver

IP 20

UGR < 19

220-240V
50/60Hz

Alu

PC Diffuser



EM

CE

5

-10 / +45

Cri>90



CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
60603	12W	1140Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF	64,95€
60604	12W	1200Lm	4000K	BN	23	A TRIAC	99,95€
60653	12W	1140Lm	3000K	N	38	B 1-10V	99,95€
60654	12W	1200Lm	4000K	N	50	C DALI/PUSH	109,95€
3570 (35-70)							
5050 (50-50)							
W (Wallwasher)							

CREE LiFud
LED CHIP LED Driver

IP 20

UGR < 19

220-240V
50/60Hz

Alu

PC Diffuser

EM



CE

5

-10 / +45

Cri>90

ORNA



CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM°	DIMMABLE		PRICE
60606	15W	1425Lm	3000K	BN	12	SR	ON/OFF	99,95€
60607	15W	1500Lm	4000K	BN	23	A	TRIAC	119,95€
60656	15W	1425Lm	3000K	N	38	B	1-10V	119,95€
60657	15W	1500Lm	4000K	N	50	C	DALI/PUSH	129,95€
3570 (35-70)								
5050 (50-50)								

CREE

LiFud

LED CHIP

LED Driver

IP

20

UGR < 19

220-240V

50/60Hz

Alu

PC

Diffuser

EM



CE

5

YEAR

-10 / +45

Cri>90



CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM°	DIMMABLE		PRICE
60609	20W	1900Lm	3000K	BN	12	SR	ON/OFF	109,95€
60610	20W	2000Lm	4000K	BN	23	A	TRIAC	129,95€
60659	20W	1900Lm	3000K	N	38	B	1-10V	129,95€
60660	20W	2000Lm	4000K	N	50	C	DALI/PUSH	139,95€
3570 (35-70)								
5050 (50-50)								
W (Wallwasher)								

CREE

LiFud

LED CHIP

LED Driver

IP

20

UGR < 19

220-240V

50/60Hz

Alu

PC

Diffuser

EM

CE



5

YEAR

-10 / +45

Cri>90



ORNA



CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
60640	36W	3420Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF	149,95€
60641	36W	3600Lm	4000K	BN	23	A TRIAC	169,95€
60670	36W	3420Lm	3000K	N	38	B 1-10V	169,95€
60671	36W	3600Lm	4000K	N	50	C DALI/PUSH	179,95€

3570 (35-70)

5050 (50-50)



CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM°	DIMMABLE	PRICE
60643	40W	3800Lm	3000K	BN	12	SR ON/OFF	169,95€
60644	40W	4000Lm	4000K	BN	23	A TRIAC	189,95€
60673	40W	3800Lm	3000K	N	38	B 1-10V	189,95€
60674	40W	4000Lm	4000K	N	50	C DALI/PUSH	199,95€

3570 (35-70)



5050 (50-50)

W (Wallwasher)







ORNA SUPERFICIE



CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM°	DIMMABLE		PRICE
60680	15W	1425Lm	3000K	BN	12	SR	ON/OFF	99,95€
60681	15W	1500Lm	4000K	BN	23	A	TRIAC	119,95€
60686	15W	1425Lm	3000K	N	38			
60687	15W	1500Lm	4000K	N	50			
3570 (35-70)								
5050 (50-50)								

CREE **LiFUD** **IP** **20** **UGR < 19** **220-240V** **50/60Hz** **Alu** **PC Diffuser** **EM** **5** **-10 / +45** **Cri>90**



CODE	W	Lm	K	COLOR	BEAM°	DIMMABLE		PRICE
60683	36W	3420Lm	3000K	BN	12	SR	ON/OFF	149,95€
60684	36W	3600Lm	4000K	BN	23	A	TRIAC	179,95€
60689	36W	3420Lm	3000K	N	38	B	1-10V	179,95€
60690	36W	3600Lm	4000K	N	50	C	DALI/PUSH	189,95€
3570 (35-70)								
5050 (50-50)								


CREE **LiFUD** **IP** **20** **UGR < 19** **220-240V** **50/60Hz** **Alu** **PC Diffuser** **EM** **5** **-10 / +45** **Cri>90**

luminaria de escayola



LUMINARIA DE
ESCAIOLA

PLASTER
LUMINAIRES



LUMINAIRES EN
PLÂTE

APPARECCHIO IN
GESSO

ES_ El diseño que se integran perfectamente en tu espacio. EN_ The design that integrates perfectly into your space. FR_ Le design qui s'intègre parfaitement à votre espace. IT_ Il design che si integra perfettamente nel vostro spazio.


Image: KIAT design




LEK



○ Redondo / Round / Rond / Tondo



□ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato



CODE	LAMP	MATERIAL	VERSION	COLOR	PRICE
60135	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	○	○	12,95€
60136	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	□	○	12,95€


*Lamp not included



LITAS



○ Redondo / Round / Rond / Tondo



CODE	LAMP	MATERIAL	VERSION	COLOR	PRICE
60143	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	○	○	14,95€

*Lamp not included



KIAT



○ Redondo / Round /
Rond / Tondo



◻ Cuadrado asimétrico
Asymmetric square
Carré asymétrique
Quadrato asimmetrico



◻ Rectangular
Rectangulaire
Rettangolare

CODE	LAMP	MATERIAL	VERSION	COLOR	PRICE
60137	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	○	○	13,45€
60138	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	◻	○	13,45€
60139	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	◻	○	25,25€

*Lamp not included


IP

220-240V


20

50/60Hz


SQUARE




A. SQUARE



RECTANGULAR



WAT



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	PRICE
60149	GU-10	90Lm	2700K	100	○	49,95€
60150	GU-10	95Lm	3000K	100	○	49,95€
60151	GU-10	100Lm	4000K	100	○	49,95€

CREE

LED CHIP

IP

20

220-240V

50/60Hz

TRIMLESS

CE


3

YEAR

-20 / +45

Cri>80

YUAN



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	PRICE
60152	1W	90Lm	2700K	100	○	44,95€
60153	1W	95Lm	3000K	100	○	44,95€
60154	1W	100Lm	4000K	100	○	44,95€

CREE

LED CHIP

IP

20

220-240V

50/60Hz

TRIMLESS

CE



3

YEAR


-20 / +45

Cri>80


TAKA



CODE	W	Lm	K	BEAM	COLOR	PRICE
60155	1W	90Lm	2700K	100	○	47,95€
60156	1W	95Lm	3000K	100	○	47,95€
60157	1W	100Lm	4000K	100	○	47,95€




DIRHAM





- Rectangular
- Rectangulaire
- Rettangolare

CODE	LAMP	MATERIAL	VERSION	COLOR	PRICE
60159	GU-10	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso	□	○	69,95€

*Lamp not included



DONG



Rectangular
Rectangulaire
Rettangolare

CODE	LAMP	MATERIAL	VERSION	COLOR	PRICE
60181	E-14	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso			54,95€

*Lamp not included

IP

220-240V



20

50/60Hz

TRIMLESS

CE

LILAN



Rectangular
Rectangulaire
Rettangolare

CODE	LAMP	MATERIAL	VERSION	COLOR	PRICE
60182	R7S	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso			79,95€

*Lamp not included

IP

220-240V


20

50/60Hz

TRIMLESS

CE

SUM



Rectangular
Rectangulaire
Rettangolare

CODE	LAMP	MATERIAL	VERSION	COLOR	PRICE
60180	R7S	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso			68,95€

*Lamp not included


IP20

220-240V
50/60Hz

TRIMLESS

CE

RAND



Rectangular
Rectangulaire
Rettangolare

CODE	LAMP	MATERIAL	VERSION	COLOR	PRICE
60183	R7S	Yeso / Gypsum / Gypse / Gesso			59,95€

*Lamp not included

IP20

220-240V
50/60Hz

TRIMLESS

CE

luminaria de carril 230V



LUMINARIA
DE CARRIL



TRACK
LUMINAIRES

LUMINAIRES
SUR RAIL

PROIETTORE
PER BINARIO




MOON



CODE	MATERIAL	COLOR	PRICE
12330	Aluminium	B	36,95€
12331	Aluminium	N	36,95€

GU-10 TRIFÁSICO **IP** 220-245V EM CE

THREE - PHASE 20 50/60Hz



Recommended lamp dichroic Smd 7.5w not included

CODE	W	Lm	K	Ø	BEAMº	DIMMABLE	PRICE
10220	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10221	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10222	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	ON/OFF	4,45€
10224	7.5W	600Lm	2700K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€
10225	7.5W	620Lm	3000K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€
10226	7.5W	640Lm	4000K	50 mm	38	DIMMABLE	8,95€

ARIES



2700 - 3000 - 4000K



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
61550	10W	1200Lm	3 CCT	15	B ○	ON/OFF	79,95€
61551	10W	1200Lm	3 CCT	24	N ●	ON/OFF	79,95€
61552	20W	2400Lm	3 CCT	38	B ○	ON/OFF	109,95€
61553	20W	2400Lm	3 CCT	45	N ●	ON/OFF	109,95€
61554	30W	3600Lm	3 CCT	60	B ○	ON/OFF	129,95€
61555	30W	3600Lm	3 CCT		N ●	ON/OFF	129,95€
61584	30W	3600Lm	3 CCT		B ○	DALI/PUSH	219,95€
61585	30W	3600Lm	3 CCT		N ●	DALI/PUSH	219,95€

OSRAM
LED DRIVER

ALLOKING
LED DRIVER

TRIFÁSICO

IP
20

220-240V
50/60Hz

Alu

CE


5
YEAR WARRANTY

-30 / +50


Cri>90

UGR < 19


10W



20W



30W



track system



ES_ Un diseño que te permite ajustar y reconfigurar las luminarias según las necesidades específicas de tu ambiente. Perfecto para destacar áreas particulares o crear atmósferas dinámicas, este sistema se adapta a cualquier proyecto.


EN_ A design that allows you to adjust and reconfigure the luminaires according to the specific needs of your environment. Perfect for highlighting particular areas or creating dynamic atmospheres, this system adapts to any project.

FR_ Une conception qui vous permet d'ajuster et de reconfigurer les luminaires en fonction des besoins spécifiques de votre environnement. Parfait pour mettre en valeur des zones particulières ou créer des atmosphères dynamiques, ce système s'adapte à tous les projets.

IT_ Un design che consente di regolare e riconfigurare gli apparecchi in base alle esigenze specifiche dell'ambiente. Perfetto per evidenziare aree particolari o creare atmosfere dinamiche, questo sistema si adatta a qualsiasi progetto



TRACK SYSTEM TRIFÁSICO



Carril trifásico superficie 1 m / Three-phase surface rail 1 m / Surface du rail triphasé 1 m / Superficie rotaia trifase 1 m

● 62496 ○ 62497 32,95€

Carril trifásico superficie 2 m / Three-phase surface rail 2 m / Surface du rail triphasé 2 m / Superficie rotaia trifase 2 m

● 62504 ○ 62506 64,95€

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSORI



Alimentador tierra a izquierda / Ground feeder left / Alimentateur au sol gauche / Alimentatore a terra a sinistra

● 62510 ○ 62511 9,95€



Alimentador tierra a derecha / Feeder earth right / Terre d'alimentation droite / Messa a terra dell'alimentatore a destra

● 62512 ○ 62513 9,95€




Unión eléctrica / Electrical connection / Raccordement électrique / Collegamento elettrico

● 62514 ○ 62515 7,95€



Unión eléctrica central / Central electrical junction / Jonction électrique centrale / Giunzione elettrica centrale

● 62518 ○ 62519 14,95€



Tapa final / End cap / Capuchon d'extrémité / Tappo terminale

● 62786 ○ 62787 1,45€



Conector flexible / Flexible connector / Connecteur flexible / Connettore flessibile

● 62520 ○ 62521 19,95€



Conector ajustable / Adjustable connector / Connecteur réglable / Connettore regolabile

● 62522 ○ 62523 18,95€



Conector en X / X-connector / Connecteur en X / Connettore a X

● 62524 ○ 62525 24,95€



Conector en L izquierda / L-connector left / Connecteur en L gauche / Connettore a L sinistro

● 62534 ○ 62535 14,95€

TRACK SYSTEM TRIFÁSICO



Conector en L derecha /
L-connector right /
Connecteur en L droit /
Connettore a L destro

● 62536 ○ 62537 14,95€



Conector en T izquierda /
T-connector left / Connecteur
en T gauche / Connettore a
T sinistro

● 62538 ○ 62539 17,95€



Conector en T izquierda 2 /
T-connector left 2 /
Connecteur en T gauche 2 /
Connettore a T sinistro 2

● 62540 ○ 62541 17,95€



Conector en T derecha /
T-connector right /
Connecteur en T droit /
Connettore a T destro

● 62542 ○ 62543 17,95€



Conector en T derecha 2 /
T-connector right 2 /
Connecteur en T droit 2 /
Connettore a T destro 2

● 62544 ○ 62545 17,95€



Kit suspensión 2 m /
Suspension kit 2 m / Kit de
suspension 2 m / Kit di
sospensione 2 m

● 62694 ○ 62695 9,95€


180



Abrazadera de refuerzo carril
/ Rail reinforcement clamp /
Pince de renforcement du rail
/ Morsetto di rinforzo del track

● 62701 ○ 62702 9,95€

TRACK SYSTEM TRIFÁSICO DALI




Carril trifásico superficie 1 m / Three-phase surface rail 1 m / Surface du rail triphasé 1 m / Superficie rotaia trifase 1 m

● 62396 ○ 62397 59,95€

Carril trifásico superficie 2 m / Three-phase surface rail 2 m / Surface du rail triphasé 2 m / Superficie rotaia trifase 2 m


● 62404 ○ 62406 119,95€

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSORI




Alimentador tierra a izquierda / Ground feeder left / Alimentateur au sol gauche / Alimentatore a terra a sinistra

● 62410 ○ 62411 22,95€



Alimentador tierra a derecha / Feeder earth right / Terre d'alimentation droite / Messa a terra dell'alimentatore a destra

● 62412 ○ 62413 22,95€




Unión eléctrica / Electrical connection / Raccordement électrique / Collegamento elettrico

● 62414 ○ 62415 15,95€




Unión eléctrica central / Central electrical junction / Jonction électrique centrale / Giunzione elettrica centrale

● 62418 ○ 62419 39,95€




Tapa final / End cap / Capuchon d'extrémité / Tappo terminale

● 62526 ○ 62527 1,45€




Conector flexible / Flexible connector / Connecteur flexible / Connettore flessibile

● 62420 ○ 62421 55,95€




Conector en X / X-connector / Connecteur en X / Connettore a X

● 62430 ○ 62431 86,95€



Conector en L tierra exterior / External earth L-connector / Terre externe / Connettore a L terra esterna

● 62424 ○ 62425 47,75€



Conector en L tierra interior / Inner earth L-connector / Connettore en L de terre intérieure / Connettore a L terra interna

● 62422 ○ 62423 47,75€

TRACK SYSTEM TRIFÁSICO DALI



Conector en T izquierda /
T-connector left / Connecteur
en T gauche / Connettore a
T sinistro

● 62428 ○ 62429 73,75€



Conector en T izquierda 2 /
T-connector left 2 /
Connecteur en T gauche 2 /
Connettore a T sinistro 2

● 62478 ○ 62479 73,75€



Conector en T derecha /
T-connector right /
Connecteur en T droit /
Connettore a T destro

● 62426 ○ 62427 73,75€



Conector en T derecha 2 /
T-connector right 2 /
Connecteur en T droit 2 /
Connettore a T destro 2

● 62476 ○ 62477 73,75€

track light system 48V

MARKO

ES_ Un sistema de iluminación versátil que lleva el concepto del raíl luminoso a un nuevo nivel. EN_ A versatile lighting system that takes the concept of the light rail to a new level. FR_ Un système d'éclairage polyvalent qui porte le concept du rail léger à un niveau supérieur. IT_ Un sistema di illuminazione versatile che porta il concetto di binario luminoso a un nuovo livello.



CARRIL
48V

TRACK LIGHT
SYSTEM 48V

SYSTÈME D'ÉCLAIRAGE
SUR RAIL 48V

SISTEMA DI
ILLUMINAZIONE A
BINARIO 48V



ES_ El cinturón de tejido conductor con su núcleo permite colocar libremente las luminarias y crear soluciones de iluminación únicas sobre el terreno.

EN_ The conductive fabric belt with its core allows for free placement of the luminaires and the creation of unique light solutions on the spot.

FR_ La ceinture en tissu conducteur avec son noyau permet de placer librement les luminaires et de créer des solutions d'éclairage uniques sur place.

IT_ La cintura in tessuto conduttivo con la sua anima permette di posizionare liberamente gli apparecchi e di creare soluzioni luminose uniche sul posto.

PROYECTOR MINI MARKO



NEW PRODUCT
AVAILABLE IN JULY

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
65986	2W	151Lm	2700K	15	N ●	ON/OFF	59,95€
65987	2W	157Lm	3000K	24	N ●	ON/OFF	59,95€
65989	2W	151Lm	2700K	38	N ●	DALI	119,95€
65990	2W	157Lm	3000K		N ●	DALI	119,95€

CREE

LED CHIP

IP

20

UGR < 19

48V

50/60Hz

Alu


EM

CE

-20 / +40

Cri>90

2W



MARKO PROYECTOR



NEW PRODUCT
AVAILABLE IN JULY

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
66036	7W	385Lm	2700K	15	N	ON/OFF	69,95€
66037	7W	400Lm	3000K	24	N	ON/OFF	69,95€
				38			

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
66056	15W	825Lm	2700K	15	N	ON/OFF	89,95€
66057	15W	890Lm	3000K	24	N	ON/OFF	89,95€
66059	15W	825Lm	2700K	38	N	DALI	159,95€
66060	15W	890Lm	3000K		N	DALI	159,95€

CREE

LED CHIP

IP

20

UGR < 19





48V

50/60Hz

Alu

EM







CE







-20 / +40

Cri>90

7W



15W



MARKO PROYECTOR ZOOM




NEW PRODUCT
AVAILABLE IN JULY


CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
66006	7W	385Lm	2700K	15-45	N ●	ON/OFF	89,95€
66007	7W	400Lm	3000K	15-45	N ●	ON/OFF	89,95€
66018	15W	825Lm	2700K	15-45	N ●	ON/OFF	109,95€
66019	15W	890Lm	3000K	15-45	N ●	ON/OFF	109,95€
66021	15W	825Lm	2700K	15-45	N ●	DALI	169,95€
66022	15W	890Lm	3000K	15-45	N ●	DALI	169,95€

CREE LED CHIP **IP** 20 UGR < 19 48V 50/60Hz **Alu** EM **CE** -20 / +40 **Cri>90**

7W



15W





45°



15°

ACCENT LIGHTING

MARKO SEMIESFERA



NEW PRODUCT
AVAILABLE IN JULY

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
66076	8W	724Lm	2700K	15	N ●	ON/OFF	79,95€
66077	8W	745Lm	3000K	24	N ●	ON/OFF	79,95€
66079	8W	724Lm	2700K	38	N ●	DALI	149,95€
66080	8W	745Lm	3000K		N ●	DALI	149,95€

CREE LED CHIP

IP 20

UGR < 19

48V
50/60Hz

Alu

EM


CE

3 YEARS

-20 / +40

Cri > 90

8W



MARKO LINEAL FLEXIBLE



NEW PRODUCT
AVAILABLE IN JULY

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
66225	12W	405Lm	2700K	100	N ○	ON/OFF	59,95€
66226	12W	428Lm	3000K	100	N ○	ON/OFF	59,95€

CREE LED CHIP

IP
20

 UGR < 19





48V
50/60Hz

Alu

EM







CE






 -20 / +40


Cri>90

12W





MARKO ESFERA



NEW PRODUCT
AVAILABLE IN JULY

○ Fija / Fixed / Fixe / Fisso


○ Colgante / Pendant /
Suspension / Sospensione

CODE	W	Lm	K	BEAM°	VERSION	COLOR	DIMMABLE	PRICE
66096	8W	504Lm	2700K	355	○	N ●	ON/OFF	69,95€
66097	8W	535Lm	3000K	355	○	N ●	ON/OFF	69,95€
66099	8W	504Lm	2700K	355	○	N ●	DALI	129,95€
66100	8W	535Lm	3000K	355	○	N ●	DALI	129,95€


CODE	W	Lm	K	BEAM°	VERSION	COLOR	DIMMABLE	PRICE
66122	8W	504Lm	2700K	355	○	N ●	ON/OFF	69,95€
66123	8W	535Lm	3000K	355	○	N ●	ON/OFF	69,95€
66125	8W	504Lm	2700K	355	○	N ●	DALI	129,95€
66126	8W	535Lm	3000K	355	○	N ●	DALI	129,95€

CREE LED CHIP **IP** 20 UGR < 19 48V 50/60Hz **Alu** **EM** **CE** **3** -20 / +40 **Cri>90**

8W



8W



MARKO LINEAL



NEW PRODUCT
AVAILABLE IN JULY

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
66156	20W	1905Lm	2700K	100	N ●	ON/OFF	89,95€
66157	20W	1935Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF	89,95€
66159	20W	1905Lm	2700K	100	N ●	DALI	189,95€
66160	20W	1935Lm	3000K	100	N ●	DALI	189,95€

CREE LED CHIP

IP
20

UGR < 19

48V
50/60Hz

Alu


EM

CE

-20 / +40

Cri > 90

20W



MARKO LINEAL GRILLE



NEW PRODUCT
AVAILABLE IN JULY

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
66186	20W	1725Lm	2700K	15	N ●	ON/OFF	139,95€
66187	20W	1800Lm	3000K	24	N ●	ON/OFF	139,95€
66189	20W	1725Lm	2700K	36	N ●	DALI	199,95€
66190	20W	1800Lm	3000K		N ●	DALI	199,95€

CREE LED CHIP

IP 20

UGR < 19

48V
50/60Hz

Alu


EM

CE

-20 / +40

Cri>90

20W



MARKO LINEAL GRILLE ABATIBLE



NEW PRODUCT
AVAILABLE IN JULY

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
66236	10W	908Lm	2700K	15	N	ON/OFF	89,95€
66237	10W	945Lm	3000K	24	N	ON/OFF	89,95€
66239	10W	908Lm	2700K	36	N	DALI	149,95€
66240	10W	945Lm	3000K		N	DALI	149,95€

CREE LED CHIP

IP 20

UGR < 19

48V 50/60Hz

Alu


EM

CE

-20 / +40

Cri>90

10W





CONTORNO
INCLINADO 48V
REGULABLE

INCLINE
OUTLINE 48V
ADJUSTABLE

PLAN
INCLINÉ 48V
RÉGLABLE

INCLINAZIONE 48V
REGOLABILE



ES_ Todos los carriles y belt son compatibles con DALI y ON/OFF. **EN_** All rails and belts are DALI and ON/OFF compatible. **FR_** Tous les rails et courroies sont compatibles DALI et ON/OFF. **IT_** Tutti i binari e le cinghie sono compatibili con DALI e ON/OFF.




Correa de instalación / Belt / Bande d'installation / Cinghia di montaggio

● 66308	● 66309	19,95€
● 66311	● 66312	
● 66310		




***Carril 48 V empotrar 1-2m / Recessed 1-2m / Rail encastré 1-2m / Binario da incasso 1m**

● 66301	1m	34,95€
● 66321	2m	69,90€




***Carril 48 V empotrar trimless 1-2m / Recessed trimless 1-2m / Rail encastré trimless 1-2m / Binario da incasso trimless 1-2m**

● 66303	1m	29,95€
● 66323	2m	59,90€




***Carril 48 V superficie 1-2m / Surface 1-2m / Rail de surface 1-2m / Binario di superficie 1-2m**

● 66305	24,95€
● 66325	49,90€




Conector alimentación entrada / Input power connector / Connecteur d'alimentation d'entrée / Connettore di alimentazione in ingresso

● 66331	19,95€
---------	--------



Adaptador curvo / Curve track adapter / Adaptateur de voie de courbe / Adattatore per binario curvo

● 66333	19,95€
---------	--------




Adaptador recto / Regular track adapter / Adaptateur pour voie normale / Adattatore per binari normali

● 66335	14,95€
---------	--------



Unión eléctrica recto / Power connector / Connecteur d'alimentation / Connettore di alimentazione

● 66337	22,95€
---------	--------



Fuentes de alimentación 48V / Power supplies 48V / Alimentation électrique 48V / Alimentazione 48V

Page 476



100W


Conector alimentación entrada /
Input power connector / Connecteur
d'alimentation d'entrée / Connettore
di alimentazione in ingresso

● 66339 99,95€




Conector horizontal 90° / 90° conner
connector / Connecteur horizontal à
90 / Connettore orizzontale a 90°

● 66341 22,95€




Conector vertical 90° / 90° vertical
connector / Connecteur vertical à 90
/ Connettore verticale a 90°

● 66343 22,95€



Adaptador punto fijo correa / Belt
fixed adapter / Adaptateur fixe
pour ceinture / Adattatore fisso per
cintura

● 66345 10,95€



Conector alimentación de correa
a carril / Track power connector /
Connecteur d'alimentation pour rail /
Connettore di alimentazione a binario


● 66347 34,95€



Cut out: 68 mm

Conector alimentación de correa a techo
Belt ceiling power connector / Connecteur
d'alimentation pour le plafond de la ceinture
Connettore di alimentazione a soffitto del nastro

● 66349 34,95€




Hebilla punto fijo correa / Belt fixed
buckle / Boucle fixe de la ceinture /
Fibbia fissa della cinghia

● 66353 5,95€



Hebilla punto final correa / Belt end
locked buckle / Boucle verrouillée
à l'extrémité de la ceinture / Fibbia
bloccata all'estremità della cinghia



● 66355 2,95€



Unión conexión eléctrica correa /
Belt power connector / Connecteur
d'alimentation de la ceinture / Con-
nettore di alimentazione del nastro

● 66357 23,95€







PERFILERÍA CURVA SERIE MARKO BAJO PROYECTO / CURVED PROFILES MARKO SERIES UNDER PROJECT / PROFILÉS COURBES SÉRIE MARKO EN PROJET / PROFILI CURVI SERIE MARKO IN PROGETTO

ES_ Accesorio compatible para DALI y ON/ OFF. EN_ DALI and ON/ OFF compatible accessory. FR_ Accessoire compatible DALI et ON/ OFF. IT_ Accessorio compatibile con DALI e ON/OFF




CODE	RADIO	ANGLE	COLOR
66301	R200	A45	N ●
66303	R300	A90	N ●
66305	R400	A180	N ●
	R600		N ●
	R800		
	R1000		
	R1200		


Curve Track
Ø600 mm / 90° R300




Curve Track
Ø800 mm / 45° R400




Curve Track
Ø1600 mm / 45° R800




Curve Track
Ø1600 mm / 90° R800




Curve Track
Ø1600 mm / 180° R800



Curve Track
Ø1200 mm / 45° R600



Curve Track
Ø1200 mm / 90° R600



interi or empotr trar



ILUMINACIÓN DE
INTERIOR
EMPOTRADA

RECESSED
INDOOR
LIGHTING


ÉCLAIRAGE
INTÉRIEUR
ENCASTRÉ

ILLUMINAZIONE
INTERNA A
INCASSO




ES_ Ilumina sin ocupar espacio. EN_ Illuminates without taking up space.
FR_ Illumine sans prendre de place. IT_ Illumina senza occupare spazio.

FENIX



CODE	W	Lm	K	TYPE	VERSION	COLOR	DIMMABLE	PRICE
62900	3W	240Lm	2700K	A	R	B	ON/OFF	24,95€
62901	3W	250Lm	3000K	B	C	N	ON/OFF	24,95€
62902	3W	260Lm	4000K	C			ON/OFF	24,95€
				D				
				F				
				G				
				H				





CODE	W	Lm	K	TYPE	VERSION	COLOR	DIMMABLE	PRICE
62900	3W	240Lm	2700K	E	R	O	ON/OFF	24,95€
62901	3W	250Lm	3000K		C		ON/OFF	24,95€
62902	3W	260Lm	4000K				ON/OFF	24,95€

IP 20 200-240V 50/60Hz EM Cri>80

*O: Opal / Opale / Opale

Redondo / Round / Rond / Tondo

Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato



ZIRCON



○ Redondo / Round / Rond / Tondo



■ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	PRICE
60200	3W	285Lm	3000K	○	60	○	34,95€
60201	3W	300Lm	4000K	○	60	○	34,95€
60203	3W	285Lm	3000K	■	60	○	34,95€
60204	3W	300Lm	4000K	■	60	○	34,95€

bridgelux

LED CHIP

IP

54

IK

07

100-265V

50/60Hz

Alu

Glass

Cover

3


YEAR

-20


+60

Cri>80


ROUND



SQUARE



apliques de interior



APLIQUES DE INTERIOR

ES_ Diseños acogedores para una iluminación suave y envolvente que realza salones, pasillos y dormitorios. Descubre el modelo que mejor se adapta a tu proyecto.

INDOOR APPLIANCES

EN_ Cosy designs for soft and enveloping lighting that enhances living rooms, corridors and bedrooms. Discover the model that best suits your project.

APPAREILS D'INTÉRIEUR


FR_ Des designs chaleureux pour un éclairage doux et enveloppant qui met en valeur les salons, les couloirs et les chambres à coucher. Découvrez le modèle qui convient le mieux à votre projet.

INFISSI INTERNI

IT_ Design accoglienti per un'illuminazione morbida e avvolgente che valorizza soggiorni, corridoi e camere da letto. Scoprite il modello più adatto al vostro progetto.





NELLA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
60800	2W	190Lm	3000K	60	B	22,95€
60801	2W	200Lm	4000K	60	B	22,95€



AZAI




CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
60803	1W	95Lm	3000K	60	B	19,95€
60804	1W	100Lm	4000K	60	B	19,95€
60806	2x1W	190Lm	3000K	60-60	B	24,95€
60807	2x1W	200Lm	4000K	60-60	B	24,95€




RHODA




CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
60833	3W	285Lm	3000K	60	B ○	49,95€
60834	3W	300Lm	4000K	60	B ○	49,95€
60839	2x3W	570Lm	3000K	60-60	B ○	59,95€
60840	2x3W	600Lm	4000K	60-60	B ○	59,95€




60°



60°-60°




ADHAR



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
60869	2x1W	190Lm	3000K	60	B ○	29,95€
60870	2x1W	200Lm	4000K	60	B ○	29,95€



NARA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
60872	4x1W	380Lm	3000K	60	B ○	34,95€
60873	4x1W	400Lm	4000K	60	B ○	34,95€





Image: NARA model effect

luminaria lineal



LUMINARIA LINEAL

ES_ Con su sofisticada presencia, ofrecen una iluminación discreta y elegante, ideal para espacios que buscan una atmósfera minimalista sin sacrificar funcionalidad.

LINEAR LUMINAIRE

EN_ With their sophisticated presence, they offer discreet and elegant lighting, ideal for spaces that seek a minimalist atmosphere without sacrificing functionality.

LUMINAIRE LINÉAIRE


FR_ Avec leur présence sophistiquée, ils offrent un éclairage discret et élégant, idéal pour les espaces qui recherchent une atmosphère minimaliste sans sacrifier la fonctionnalité.

APPARECCHIO LINEARE

IT_ Con la loro presenza sofisticata, offrono un'illuminazione discreta ed elegante, ideale per gli spazi che cercano un'atmosfera minimalista senza rinunciare alla funzionalità.









CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
63170	45W	4950Lm	3 CCT	120	B ○	129,95€
63171	45W	4950Lm	3 CCT	120	N ●	129,95€
63172	55W	6250Lm	3 CCT	120	B ○	169,95€
63173	55W	6250Lm	3 CCT	120	N ●	169,95€
63174	65W	7750Lm	3 CCT	120	B ○	199,95€
63175	65W	7750Lm	3 CCT	120	N ●	199,95€




45W



55W




65W




Kit de suspensión de 1.5 metros incluido. Suspension kit 1.5 meters included.
Kit de suspension de 1,5 mètre inclus. Kit di sospensione da 1,5 metri incluso.

Cable eléctrico de 1.6 metros incluido. Electrical cable 1.6 meters included.
Câble d'alimentation de 1,6 mètre inclus. Cavo di alimentazione da 1,6 metri incluso.




□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10383101077DO	16W	1520Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF	199,95€
10383201077DO	16W	1520Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF	209,95€
10383301077DO	16W	1520Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	219,95€
10383181077DO	16W	1520Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH	239,95€
10383281077DO	16W	1520Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH	249,95€
10383381077DO	16W	1520Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH	259,95€
10383102077DO	32W	3040Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF	239,95€
10383202077DO	32W	3040Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF	249,95€
10383302077DO	32W	3040Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	259,95€
10383182077DO	32W	3040Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH	309,95€
10383282077DO	32W	3040Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH	319,95€
10383382077DO	32W	3040Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH	329,95€
10383104177DO	40W	3800Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF	299,95€
10383204177DO	40W	3800Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF	309,95€
10383304177DO	40W	3800Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	319,95€
10383184177DO	40W	3800Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH	359,95€
10383284177DO	40W	3800Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH	369,95€
10383384177DO	40W	3800Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH	379,95€
10383103077DO	48W	4560Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF	309,95€
10383203077DO	48W	4560Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF	319,95€
10383303077DO	48W	4560Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	329,95€
10383183077DO	48W	4560Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH	369,95€
10383283077DO	48W	4560Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH	379,95€
10383383077DO	48W	4560Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH	389,95€




□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10384101077DO	16W	1520Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF	199,95€
10384201077DO	16W	1520Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF	209,95€
10384301077DO	16W	1520Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	219,95€
10384181077DO	16W	1520Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH	239,95€
10384281077DO	16W	1520Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH	249,95€
10384381077DO	16W	1520Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH	259,95€
10384102077DO	32W	3040Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF	239,95€
10384202077DO	32W	3040Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF	249,95€
10384302077DO	32W	3040Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	259,95€
10384182077DO	32W	3040Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH	309,95€
10384282077DO	32W	3040Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH	319,95€
10384382077DO	32W	3040Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH	329,95€
10384104177DO	40W	3800Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF	299,95€
10384204177DO	40W	3800Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF	309,95€
10384304177DO	40W	3800Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	319,95€
10384184177DO	40W	3800Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH	359,95€
10384284177DO	40W	3800Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH	369,95€
10384384177DO	40W	3800Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH	379,95€
10384103077DO	48W	4560Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF	309,95€
10384203077DO	48W	4560Lm	4000K	120	G ●	ON/OFF	319,95€
10384303077DO	48W	4560Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	329,95€
10384183077DO	48W	4560Lm	4000K	120	B ○	DALI/PUSH	369,95€
10384283077DO	48W	4560Lm	4000K	120	G ●	DALI/PUSH	379,95€
10384383077DO	48W	4560Lm	4000K	120	N ●	DALI/PUSH	389,95€




□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10383101077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF	209,95€
10383201077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF	219,95€
10383301077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF	229,95€
10383181077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH	249,95€
10383281077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH	259,95€
10383381077DMP	16W	1680Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH	269,95€
10383102077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF	259,95€
10383202077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF	269,95€
10383302077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF	279,95€
10383182077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH	329,95€
10383282077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH	339,95€
10383382077DMP	32W	3360Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH	349,95€
10383104177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF	319,95€
10383204177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF	329,95€
10383304177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF	339,95€
10383184177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH	389,95€
10383284177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH	399,95€
10383384177DMP	40W	4200Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH	409,95€
10383103077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF	329,95€
10383203077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF	339,95€
10383303077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF	349,95€
10383183077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH	399,95€
10383283077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH	409,95€
10383383077DMP	48W	5400Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH	419,95€




□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10384101077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF	209,95€
10384201077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF	219,95€
10384301077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF	229,95€
10384181077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH	249,95€
10384281077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH	259,95€
10384381077DMP	16W	1680Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH	269,95€
10384102077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF	259,95€
10384202077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF	269,95€
10384302077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF	279,95€
10384182077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH	329,95€
10384282077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH	339,95€
10384382077DMP	32W	3360Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH	349,95€
10384104177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF	319,95€
10384204177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF	329,95€
10384304177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF	339,95€
10384184177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH	389,95€
10384284177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH	399,95€
10384384177DMP	40W	4200Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH	409,95€
10384103077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF	329,95€
10384203077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF	339,95€
10384303077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF	349,95€
10384183077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH	399,95€
10384283077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH	409,95€
10384383077DMP	48W	5400Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH	419,95€



□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10383101077COV	16W	1568Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF	249,95€
10383201077COV	16W	1568Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF	259,95€
10383301077COV	16W	1568Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF	269,95€
10383181077COV	16W	1568Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH	289,95€
10383281077COV	16W	1568Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH	299,95€
10383381077COV	16W	1568Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH	309,95€
10383102077COV	32W	3136Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF	289,95€
10383202077COV	32W	3136Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF	299,95€
10383302077COV	32W	3136Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF	309,95€
10383182077COV	32W	3136Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH	359,95€
10383282077COV	32W	3136Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH	369,95€
10383382077COV	32W	3136Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH	379,95€
10383104177COV	40W	3920Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF	339,95€
10383204177COV	40W	3920Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF	349,95€
10383304177COV	40W	3920Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF	359,95€
10383184177COV	40W	3920Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH	409,95€
10383284177COV	40W	3920Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH	419,95€
10383384177COV	40W	3920Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH	429,95€
10383103077COV	48W	4704Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF	369,95€
10383203077COV	48W	4704Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF	379,95€
10383303077COV	48W	4704Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF	389,95€
10383183077COV	48W	4704Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH	439,95€
10383283077COV	48W	4704Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH	449,95€
10383383077COV	48W	4704Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH	459,95€




Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10384101077COV	16W	1568Lm	4000K	90	B	ON/OFF	249,95€
10384201077COV	16W	1568Lm	4000K	90	G	ON/OFF	259,95€
10384301077COV	16W	1568Lm	4000K	90	N	ON/OFF	269,95€
10384181077COV	16W	1568Lm	4000K	90	B	DALI/PUSH	289,95€
10384281077COV	16W	1568Lm	4000K	90	G	DALI/PUSH	299,95€
10384381077COV	16W	1568Lm	4000K	90	N	DALI/PUSH	309,95€
10384102077COV	32W	3136Lm	4000K	90	B	ON/OFF	289,95€
10384202077COV	32W	3136Lm	4000K	90	G	ON/OFF	299,95€
10384302077COV	32W	3136Lm	4000K	90	N	ON/OFF	309,95€
10384182077COV	32W	3136Lm	4000K	90	B	DALI/PUSH	359,95€
10384282077COV	32W	3136Lm	4000K	90	G	DALI/PUSH	369,95€
10384382077COV	32W	3136Lm	4000K	90	N	DALI/PUSH	379,95€
10384104177COV	40W	3920Lm	4000K	90	B	ON/OFF	339,95€
10384204177COV	40W	3920Lm	4000K	90	G	ON/OFF	349,95€
10384304177COV	40W	3920Lm	4000K	90	N	ON/OFF	359,95€
10384184177COV	40W	3920Lm	4000K	90	B	DALI/PUSH	409,95€
10384284177COV	40W	3920Lm	4000K	90	G	DALI/PUSH	419,95€
10384384177COV	40W	3920Lm	4000K	90	N	DALI/PUSH	429,95€
10384103077COV	48W	4704Lm	4000K	90	B	ON/OFF	369,95€
10384203077COV	48W	4704Lm	4000K	90	G	ON/OFF	379,95€
10384303077COV	48W	4704Lm	4000K	90	N	ON/OFF	389,95€
10384183077COV	48W	4704Lm	4000K	90	B	DALI/PUSH	439,95€
10384283077COV	48W	4704Lm	4000K	90	G	DALI/PUSH	449,95€
10384383077COV	48W	4704Lm	4000K	90	N	DALI/PUSH	459,95€




Superficie / Surface / Superficie



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10383101085DO	16W	1520Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF	179,95€
10383201085DO	16W	1520Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF	189,95€
10383301085DO	16W	1520Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	199,95€
10383181085DO	16W	1520Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH	219,95€
10383281085DO	16W	1520Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH	229,95€
10383381085DO	16W	1520Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH	239,95€
10383102085DO	32W	3040Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF	219,95€
10383202085DO	32W	3040Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF	229,95€
10383302085DO	32W	3040Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	239,95€
10383182085DO	32W	3040Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH	279,95€
10383282085DO	32W	3040Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH	289,95€
10383382085DO	32W	3040Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH	299,95€
10383104185DO	40W	3800Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF	269,95€
10383204185DO	40W	3800Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF	279,95€
10383304185DO	40W	3800Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	289,95€
10383184185DO	40W	3800Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH	329,95€
10383284185DO	40W	3800Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH	339,95€
10383384185DO	40W	3800Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH	349,95€
10383103085DO	48W	4560Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF	279,95€
10383203085DO	48W	4560Lm	3000K	120	G ●	ON/OFF	289,95€
10383303085DO	48W	4560Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	299,95€
10383183085DO	48W	4560Lm	3000K	120	B ○	DALI/PUSH	339,95€
10383283085DO	48W	4560Lm	3000K	120	G ●	DALI/PUSH	349,95€
10383383085DO	48W	4560Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH	359,95€




Superficie / Surface / Superficie



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10384101085DO	16W	1520Lm	4000K	120	B	ON/OFF	179,95€
10384201085DO	16W	1520Lm	4000K	120	G	ON/OFF	189,95€
10384301085DO	16W	1520Lm	4000K	120	N	ON/OFF	199,95€
10384181085DO	16W	1520Lm	4000K	120	B	DALI/PUSH	219,95€
10384281085DO	16W	1520Lm	4000K	120	G	DALI/PUSH	229,95€
10384381085DO	16W	1520Lm	4000K	120	N	DALI/PUSH	239,95€
10384102085DO	32W	3040Lm	4000K	120	B	ON/OFF	219,95€
10384202085DO	32W	3040Lm	4000K	120	G	ON/OFF	229,95€
10384302085DO	32W	3040Lm	4000K	120	N	ON/OFF	239,95€
10384182085DO	32W	3040Lm	4000K	120	B	DALI/PUSH	279,95€
10384282085DO	32W	3040Lm	4000K	120	G	DALI/PUSH	289,95€
10384382085DO	32W	3040Lm	4000K	120	N	DALI/PUSH	299,95€
10384104185DO	40W	3800Lm	4000K	120	B	ON/OFF	269,95€
10384204185DO	40W	3800Lm	4000K	120	G	ON/OFF	279,95€
10384304185DO	40W	3800Lm	4000K	120	N	ON/OFF	289,95€
10384184185DO	40W	3800Lm	4000K	120	B	DALI/PUSH	329,95€
10384284185DO	40W	3800Lm	4000K	120	G	DALI/PUSH	339,95€
10384384185DO	40W	3800Lm	4000K	120	N	DALI/PUSH	349,95€
10384103085DO	48W	4560Lm	4000K	120	B	ON/OFF	279,95€
10384203085DO	48W	4560Lm	4000K	120	G	ON/OFF	289,95€
10384303085DO	48W	4560Lm	4000K	120	N	ON/OFF	299,95€
10384183085DO	48W	4560Lm	4000K	120	B	DALI/PUSH	339,95€
10384283085DO	48W	4560Lm	4000K	120	G	DALI/PUSH	349,95€
10384383085DO	48W	4560Lm	4000K	120	N	DALI/PUSH	359,95€




Superficie / Surface / Superficie




CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10383101085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF	189,95€
10383201085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF	199,95€
10383301085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF	209,95€
10383181085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH	219,95€
10383281085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH	229,95€
10383381085DMP	16W	1680Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH	239,95€
10383102085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF	239,95€
10383202085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF	249,95€
10383302085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF	259,95€
10383182085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH	299,95€
10383282085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH	309,95€
10383382085DMP	32W	3360Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH	319,95€
10383104185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF	289,95€
10383204185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF	299,95€
10383304185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF	309,95€
10383184185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH	359,95€
10383284185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH	369,95€
10383384185DMP	40W	4200Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH	379,95€
10383103085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	B ○	ON/OFF	309,95€
10383203085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	G ●	ON/OFF	319,95€
10383303085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	N ●	ON/OFF	329,95€
10383183085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	B ○	DALI/PUSH	369,95€
10383283085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	G ●	DALI/PUSH	379,95€
10383383085DMP	48W	5400Lm	3000K	100	N ●	DALI/PUSH	389,95€



Superficie / Surface / Superficie




CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10384101085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF	189,95€
10384201085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF	199,95€
10384301085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF	209,95€
10384181085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH	219,95€
10384281085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH	229,95€
10384381085DMP	16W	1680Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH	239,95€
10384102085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF	239,95€
10384202085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF	249,95€
10384302085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF	259,95€
10384182085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH	299,95€
10384282085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH	309,95€
10384382085DMP	32W	3360Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH	319,95€
10384104185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF	289,95€
10384204185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF	299,95€
10384304185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF	309,95€
10384184185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH	359,95€
10384284185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH	369,95€
10384384185DMP	40W	4200Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH	379,95€
10384103085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	B ○	ON/OFF	309,95€
10384203085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	G ●	ON/OFF	319,95€
10384303085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	N ●	ON/OFF	329,95€
10384183085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	B ○	DALI/PUSH	369,95€
10384283085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	G ●	DALI/PUSH	379,95€
10384383085DMP	48W	5400Lm	4000K	100	N ●	DALI/PUSH	389,95€



□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10383101085COV	16W	1568Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF	229,95€
10383201085COV	16W	1568Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF	239,95€
10383301085COV	16W	1568Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF	249,95€
10383181085COV	16W	1568Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH	269,95€
10383281085COV	16W	1568Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH	279,95€
10383381085COV	16W	1568Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH	289,95€
10383102085COV	32W	3136Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF	269,95€
10383202085COV	32W	3136Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF	279,95€
10383302085COV	32W	3136Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF	289,95€
10383182085COV	32W	3136Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH	329,95€
10383282085COV	32W	3136Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH	339,95€
10383382085COV	32W	3136Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH	349,95€
10383104185COV	40W	3920Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF	319,95€
10383204185COV	40W	3920Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF	329,95€
10383304185COV	40W	3920Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF	339,95€
10383184185COV	40W	3920Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH	389,95€
10383284185COV	40W	3920Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH	399,95€
10383384185COV	40W	3920Lm	3000K	90	N ●	DALI/PUSH	409,95€
10383103085COV	48W	4704Lm	3000K	90	B ○	ON/OFF	349,95€
10383203085COV	48W	4704Lm	3000K	90	G ●	ON/OFF	359,95€
10383303085COV	48W	4704Lm	3000K	90	N ●	ON/OFF	369,95€
10383183085COV	48W	4704Lm	3000K	90	B ○	DALI/PUSH	419,95€
10383283085COV	48W	4704Lm	3000K	90	G ●	DALI/PUSH	429,95€
10383383085COV	48W	4704Lm	3000K	120	N ●	DALI/PUSH	439,95€



□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
10384101085COV	16W	1568Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF	229,95€
10384201085COV	16W	1568Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF	239,95€
10384301085COV	16W	1568Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF	249,95€
10384181085COV	16W	1568Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH	269,95€
10384281085COV	16W	1568Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH	279,95€
10384381085COV	16W	1568Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH	289,95€
10384102085COV	32W	3136Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF	269,95€
10384202085COV	32W	3136Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF	279,95€
10384302085COV	32W	3136Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF	289,95€
10384182085COV	32W	3136Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH	329,95€
10384282085COV	32W	3136Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH	339,95€
10384382085COV	32W	3136Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH	349,95€
10384104185COV	40W	3920Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF	319,95€
10384204185COV	40W	3920Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF	329,95€
10384304185COV	40W	3920Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF	339,95€
10384184185COV	40W	3920Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH	389,95€
10384284185COV	40W	3920Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH	399,95€
10384384185COV	40W	3920Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH	409,95€
10384103085COV	48W	4704Lm	4000K	90	B ○	ON/OFF	349,95€
10384203085COV	48W	4704Lm	4000K	90	G ●	ON/OFF	359,95€
10384303085COV	48W	4704Lm	4000K	90	N ●	ON/OFF	369,95€
10384183085COV	48W	4704Lm	4000K	90	B ○	DALI/PUSH	419,95€
10384283085COV	48W	4704Lm	4000K	90	G ●	DALI/PUSH	429,95€
10384383085COV	48W	4704Lm	4000K	90	N ●	DALI/PUSH	439,95€

SIMA ACCESORIES



□ Empotrar / Embed / Intégrer / Incasso

CODE	DESCRIPTION	PRICE
1038CODO9058	Ángulo 90° Sima empotrar / Angle 90° Sima recessed / Angle 90° Sima encastrément / Angolo 90° Montaggio ad incasso Sima	89,95€
1038315MM58	ON/ OFF: Precableado 3x1.5 mm2 Sima empotrar / Pre-wiring 3x1.5 mm2 Sima flush-mounted / Pré-câblage 3x1,5 mm2 Sima encastré / Pre-cablaggio 3x1,5 mm2 Sima da incasso	42,95€
1038515MM58	DALI: Precableado 5x1.5 mm2 Sima empotrar / Pre-wiring 5x1.5 mm2 Sima flush-mounted / Pré-câblage 5x1,5 mm2 Sima encastré / Pre-cablaggio 5x1,5 mm2 Sima da incasso	79,95€
1038KE1H	Kit emergencia 1 hora / Emergency kit 1 hour / Kit d'urgence 1 heure / Kit di emergenza 1 ora	239,95€


SIMA ACCESORIES



 Superficie / Surface / Superficie

CODE	DESCRIPTION	PRICE
1038KS1M58	Kit suspensión Sima 1 m / Sima suspension kit 1 m / Kit de suspension Sima 1 m / Kit di sospensione Sima 1 m	48,95€
1038CODO9077	Ángulo 90° Sima superficie / Angle 90° Sima surface / Angle 90° Sima surface / Angolo 90° Superficie Sima	89,95€
1038315MM77	ON/ OFF: Precableado 3x1.5 mm2 Sima empotrar / Pre-wiring 3x1.5 mm2 Sima flush-mounted / Pré-câblage 3x1,5 mm2 Sima encastré / Pre-cablaggio 3x1,5 mm2 Sima da incasso	42,95€
1038515MM77	DALI: Precableado 5x1.5 mm2 Sima empotrar / Pre-wiring 5x1.5 mm2 Sima flush-mounted / Pré-câblage 5x1,5 mm2 Sima encastré / Pre-cablaggio 5x1,5 mm2 Sima da incasso	79,95€
1038KE1H	Kit emergencia 1 hora / Emergency kit 1 hour / Kit d'urgence 1 heure / Kit di emergenza 1 ora	239,95€
1038KBM	Kit brazo mural / Wall arm kit / Kit de bras mural / Kit braccio a parete	64,95€
1038TRIM	Sistema Trimless Sima / Sima Trimless System / Système Sima Trimless	53,95€

paneles LED



PANELES
LED

LED
PANELS

DALLES
LED

PANELLI
LED



VENUS

BACKLIT


NEW PRODUCT



3000 - 4000 - 6000K



□ Cuadrado / Square /
Carré / Quadrato



◻ Rectangular
Rectangulaire
Rettangolare



◻ Rectangular
Rectangulaire
Rettangolare

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	VERSION	DIMMABLE	PRICE
60650	36W	3600Lm	3 CCT	120	B○	◻	ON/OFF	49,95€
60651	36W	3600Lm	3 CCT	120	B○	◻	ON/OFF	59,95€
60652	60W	6000Lm	3 CCT	120	B○	◻	ON/OFF	129,95€
60650A	36W	3600Lm	3 CCT	120	B○	◻	TRIAC	69,95€
60651A	36W	3600Lm	3 CCT	120	B○	◻	TRIAC	79,95€
60652A	60W	6000Lm	3 CCT	120	B○	◻	TRIAC	149,95€
60650B	36W	3600Lm	3 CCT	120	B○	◻	1-10V	72,95€
60651B	36W	3600Lm	3 CCT	120	B○	◻	1-10V	82,95€
60652B	60W	6000Lm	3 CCT	120	B○	◻	1-10V	152,95€
60650C	36W	3600Lm	3 CCT	120	B○	◻	DALI/PUSH	92,95€
60651C	36W	3600Lm	3 CCT	120	B○	◻	DALI/PUSH	102,95€
60652C	60W	6000Lm	3 CCT	120	B○	◻	DALI/PUSH	182,95€

EPISTAR
LED CHIP

LiFUD
LED Driver

IP
20

UGR < 19



220-240V
50/60Hz

AL

PC

EM



CE


3




-20 / +40

Cri>80


SQUARE



RECTANGULAR



RECTANGULAR



GALAXY SURFACE

NEW PRODUCT



3000 - 4000 - 6000K



□ Cuadrado / Square /
Carré / Quadrato



• Rectangular
Rectangulaire
Rettangolare



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	VERSION	DIMMABLE	PRICE
60670	36W	3600Lm	3 CCT	90	B○	□	ON/OFF	99,95€
60671	36W	3600Lm	3 CCT	90	B○	•	ON/OFF	129,95€
60670A	36W	3600Lm	3 CCT	90	B○	□	TRIAC	119,95€
60671A	36W	3600Lm	3 CCT	90	B○	•	TRIAC	149,95€
60670B	36W	3600Lm	3 CCT	90	B○	□	1-10V	129,95€
60671B	36W	3600Lm	3 CCT	90	B○	•	1-10V	159,95€
60670C	36W	3600Lm	3 CCT	90	B○	□	DALI/PUSH	129,95€
60671C	36W	3600Lm	3 CCT	90	B○	•	DALI/PUSH	159,95€



AGT
DRIVER



UGR < 19



220-240V
50/60Hz

Alu


PMMA
Material

EM




-20 / +50

SQUARE



RECTANGULAR



iluminación industrial



ILUMINACIÓN
INDUSTRIAL

INDUSTRIAL
LIGHTING

ÉCLAIRAGE
INDUSTRIEL

ILLUMINAZIONE
INDUSTRIALE








POWER SELECTOR

100-150-200W



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
64088	100-150-200W	16000-24000-32000Lm	3 CCT	60	N ●	1-10V	169,95€
64089	100-150-200W	16000-24000-32000Lm	3 CCT	90	N ●	1-10V	169,95€
64090	100-150-200W	16000-24000-32000Lm	3 CCT	120	N ●	1-10V	169,95€

LUMILEDS LED CHIP **SOSEN** LED CHIP **IP** 65   **IK** 09 **220-240V** **50/60Hz** **Alu** **PC** **EM**   **CE** **5**  -30 / +40

100-150-200W




ES_ Utilice una herramienta para abrir la tapa. **EN_** Use a tool to open the cover. **FR_** Utiliser un outil pour ouvrir le couvercle. **IT_** Utilizzare uno strumento per aprire il coperchio.

A	B	C
200W	150W	100W
		
		
CW	NW	WW

ES_ Como indica la tabla, ajuste la potencia y la temperatura de color. **EN_** According to the table, adjust the power and color temperature. **FR_** Utiliser un outil pour ouvrir le couvercle. **IT_** In base alla tabella, regolare la potenza e la temperatura del colore.

luminarias estancas



LUMINARIAS
ESTANCAS

WATERPROOF
LUMINAIRES

LUMINAIRES
ÉTANCHES

PLAFONIERA
STAGNA

2
GALLERIES
TERRACE SHOP
BAR
↑





BELA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
60981	14W	1820Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF	54,95€
60984	30W	3900Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF	69,95€
60987	43W	5590Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF	89,95€

IP 66 UGR < 19 **IK** 08 200-240V 50/60Hz -20/+40 Cri>90

Suspension kit 1.5 m x2

CODE: 60989 11,75€



Connection cable 0.5 m male/female

CODE: 60990 8,95€



Connection cable 1 m male/female

CODE: 60991 11,75€



Connection cable 2 m male/female




CODE: 60992 15,45€



14W

30W

43W



iluminación deportiva y grandes áreas



ILUMINACIÓN
DEPORTIVA Y
GRANDES ÁREAS



SPORTS LIGHTING
AND LARGE AREAS



L'ÉCLAIRAGE
SPORTIF ET LES
GRANDES SURFACES



ILLUMINAZIONE
SPORTIVA E
GRANDI AREE



Powering your performance.

GOLDEN



Bracket Design

Bending brackets can be quickly installed using tools, saving installation time and costs.



Eye-bolt



Adjustable bracke

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
64049	200W	30000Lm	4000K	120	N	1-10V	299,95€
64070	200W	30000Lm	4000K	135x60	N	1-10V	479,95€
64052	300W	45000Lm	4000K	120	N	1-10V	599,95€
64073	300W	45000Lm	4000K	135x60	N	1-10V	799,95€
64055	400W	56000Lm	4000K	120	N	1-10V	299,95€
64076	400W	56000Lm	4000K	135x60	N	1-10V	479,95€
64058	500W	75000Lm	4000K	120	N	1-10V	599,95€
64079	500W	75000Lm	4000K	135x60	N	1-10V	799,95€

SOSEN
LED CHIP

IP
66

IK
08

100-277V
50/60Hz

Alu


PC Lens Cover

EM


CE

Cri>80


200W



300-400W





500W



STAR



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
15401	10W	880Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	12,95€
15403	20W	1760Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	19,95€
15405	20W	1800Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF	19,95€
15406	30W	2660Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	26,95€
15411	50W	4500Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF	37,95€
15412	70W	6260Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	57,95€
15413	70W	6280Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	57,95€
15414	70W	6300Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF	57,95€
15415	100W	8960Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	64,95€
15416	100W	8980Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	64,95€
15417	100W	9000Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF	64,95€
15419	150W	13480Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	119,95€
15420	150W	13500Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF	119,95€
15422	200W	17980Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	169,95€
15423	200W	18000Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF	169,95€



STAR SENSOR



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
15429	30W	2460Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	44,95€
15432	50W	4460Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	54,95€
15433	50W	4480Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	54,95€



Especificaciones sensor

- Ángulo de detección de 120°
- Distancia de detección 8-10 m
- Tiempo de encendido ajustable de 10 segundos a 5 minutos

Sensor specifications

- 120° angle of detection
- Detection distance 8-10 m
- Switch-on time adjustable from 10 seconds to 5 minutes

Spécifications du capteur


- Angle de détection de 120°
- Distance de détection 8-10 m
- Durée d'activation réglable de 10 secondes à 5 minutes

Specifiche del sensore


- Angolo di rilevamento di 120°
- Distanza di rilevamento 8-10 m
- Tempo di accensione regolabile da 10 secondi a 5 minuti



30W




50W



DIAMOND



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
15004	30W	2660Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	29,95€
15021	50W	4480Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	39,95€
15007	50W	4500Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF	39,95€
15008	80W	7160Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	69,95€
15022	80W	7180Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	69,95€
15009	80W	7200Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF	69,95€
15010	100W	8860Lm	3000K	120	N ●	ON/OFF	79,95€
15023	100W	8880Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	79,95€
15027	200W	17980Lm	4000K	120	N ●	ON/OFF	179,95€
15013	200W	18000Lm	6000K	120	N ●	ON/OFF	179,95€



BETTER



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
15200	10W	860Lm	3000K	120	B 	ON/OFF	12,95€
15210	10W	880Lm	4000K	120	B 	ON/OFF	12,95€
15201	10W	900Lm	6000K	120	B 	ON/OFF	12,95€
15202	20W	1760Lm	3000K	120	B 	ON/OFF	19,95€
15211	20W	1780Lm	4000K	120	B 	ON/OFF	19,95€
15203	20W	1800Lm	6000K	120	B 	ON/OFF	19,95€
15204	30W	2660Lm	3000K	120	B 	ON/OFF	24,95€
15212	30W	2680Lm	4000K	120	B 	ON/OFF	24,95€
15205	30W	2700Lm	6000K	120	B 	ON/OFF	24,95€
15206	50W	4460Lm	3000K	120	B 	ON/OFF	34,95€
15213	50W	4480Lm	4000K	120	B 	ON/OFF	34,95€
15207	50W	4500Lm	6000K	120	B 	ON/OFF	34,95€
















Cri>80



BETTER SENSOR



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	DIMMABLE	PRICE
15219	20W	1760Lm	3000K	120	B ○	ON/OFF	34,95€
15220	20W	1780Lm	4000K	120	B ○	ON/OFF	34,95€



Especificaciones sensor

- Ángulo de detección de 120°
- Distancia de detección 8-10 m
- Tiempo de encendido ajustable de 10 segundos a 5 minutos

Sensor specifications

- 120° angle of detection
- Detection distance 8-10 m
- Switch-on time adjustable from 10 seconds to 5 minutes

Spécifications du capteur


- Angle de détection de 120°
- Distance de détection 8-10 m
- Durée d'activation réglable de 10 secondes à 5 minutes

Specifiche del sensore

- Angolo di rilevamento di 120°
- Distanza di rilevamento 8-10 m
- Tempo di accensione regolabile da 10 secondi a 5 minuti



20W



luminaria exterior de empotrar



ILUMINACIÓN EXTERIOR DE EMPOTRAR

ES_ Transforma tu jardín en un refugio nocturno único y acogedor con luminarias discretas de luz cálida o neutra.




OUTDOOR RECESSED LIGHTING

EN_ Transform your garden into a unique and cosy night shelter with discreet luminaires in warm or neutral light.



ÉCLAIRAGE ENCASTRÉ EXTÉRIEUR

FR_ Transformez votre jardin en un abri nocturne unique et confortable grâce à des luminaires discrets à la lumière chaude ou neutre.



ESTERNO ILLUMINAZIONE A INCASSO

IT_ Trasformate il vostro giardino in un rifugio notturno unico e accogliente con apparecchi discreti a luce calda o neutra.



Image: HATRIA design



PILEA



⊙ Redondo / Round / Rond / Tondo



① 1 salida / 1 output / 1 prise / 1 uscita



② 2 salidas / 2 outputs / 2 prises / 2 uscite

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	VOLTAGE	COLOR	PRICE
61048	1W	85Lm	3000K	⊙	30	24V	INOX ⊙	57,95€
61049	1W	90Lm	4000K	⊙	30	24V	INOX ⊙	57,95€
61053	1W	85Lm	3000K	⊙	30	220V	INOX ⊙	59,95€
61054	1W	90Lm	4000K	⊙	30	220V	INOX ⊙	59,95€
61056	1W	85Lm	3000K	①	70	220V	INOX ⊙	69,95€
61057	1W	90Lm	4000K	①	70	220V	INOX ⊙	69,95€
61059	1W	85Lm	3000K	②	70	220V	INOX ⊙	69,95€
61060	1W	90Lm	4000K	②	70	220V	INOX ⊙	69,95€

EPistar
LED CHIP

IP 67

IK 10

Alu

Glass Frosted

Inox 316

2500Kg

50 CM




CE

Cri>80

ROUND

1 OUTPUT

2 OUTPUTS



DRAINAGE OF WATER MIN. 30 MM

COOPER



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61071	8W	220Lm	3000K	42	A ●	79,95€
61072	8W	240Lm	4000K	42	A ●	79,95€

OSRAM
LED DRIVER

UGR < 19

IP
65

220-240V
50/60Hz

Alu

Glass
Tempered

50 CM


CE

3
ANNO

-20 / +50

Cri>80

8W







CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61480	3W	150Lm	3000K	120	A ●	46,95€
61481	3W	180Lm	4000K	120	A ●	46,95€
61483	9W	450Lm	3000K	120	A ●	77,95€
61484	9W	520Lm	4000K	120	A ●	77,95€
61486	3W	150Lm	3000K	120	B ○	46,95€
61487	3W	180Lm	4000K	120	B ○	46,95€
61489	9W	450Lm	3000K	120	B ○	77,95€
61490	9W	520Lm	4000K	120	B ○	77,95€

OSRAM LED DRIVER UGR < 19 IP 65 IK 07 220-240V 50/60Hz Alu Glass Tempered 3 -20 / +50 Cri>80

3W



9W




VERA




CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61045	6W	570Lm	3000K	120	INOX 	199,95€
61046	6W	600Lm	4000K	120	INOX 	199,95€



6W







CIANA



● Redondo / Round / Rond / Tondo



■ Cuadrado / Square / Carrè / Quadrato

CODE	LAMP	VERSION	COLOR	PRICE
61051	GU-10	●	INOX	44,95€
61052	GU-10	■	INOX	49,95€

*Lamp not included

IP67

IK10

Alu

Glass Frosted

Inox 316

2500Kg


50 CM

CE


3

-20 / +50

ROUND



SQUARE



DRAINAGE OF WATER MIN. 30 MM

HATRIA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61062	6W	510Lm	3000K	30	INOX	109,95€
61063	6W	550Lm	4000K	30	INOX	109,95€
61065	12W	900Lm	3000K	30	INOX	169,95€
61066	12W	960Lm	4000K	30	INOX	169,95€

EPISTAR

LED CHIP

IP

67

IK

09

220-240V

50/60Hz

Alu

Glass

Frosted

Inox

316

2500Kg

50 CM

3



YEAR

-20 / +50

Cri>80

6W

12W




DRAINAGE OF WATER MIN. 30 MM



ANAN

6W-12W





DRAINAGE OF WATER MIN. 30 MM

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
62011	6W	570Lm	3000K	15	INOX	299,95€
62012	6W	570Lm	3000K	25	INOX	299,95€
62013	6W	570Lm	3000K	30	INOX	299,95€
62014	6W	570Lm	3000K	45	INOX	299,95€
62015	6W	570Lm	3000K	60	INOX	299,95€
62016	6W	600Lm	4000K	15	INOX	299,95€
62017	6W	600Lm	4000K	25	INOX	299,95€
62018	6W	600Lm	4000K	30	INOX	299,95€
62019	6W	600Lm	4000K	45	INOX	299,95€
62020	6W	600Lm	4000K	60	INOX	299,95€
62026	12W	1140Lm	3000K	15	INOX	494,95€
62027	12W	1140Lm	3000K	25	INOX	494,95€
62028	12W	1140Lm	3000K	30	INOX	494,95€
62029	12W	1140Lm	3000K	45	INOX	494,95€
62030	12W	1140Lm	3000K	60	INOX	494,95€
62031	12W	1200Lm	4000K	15	INOX	494,95€
62032	12W	1200Lm	4000K	25	INOX	494,95€
62033	12W	1200Lm	4000K	30	INOX	494,95€
62034	12W	1200Lm	4000K	45	INOX	494,95€
62035	12W	1200Lm	4000K	60	INOX	494,95€

OSRAM LED DRIVER IP 67 IK 09 100-240V 50/60Hz Alu Glass Tempered Inox 316 2000Kg 3 METRES Cri>80


6W

12W



ANAN

18W



DRAINAGE OF WATER MIN. 30 MM

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
62071	18W	1710Lm	3000K	8	INOX	749,95€
62072	18W	1710Lm	3000K	10	INOX	749,95€
62073	18W	1710Lm	3000K	17	INOX	749,95€
62074	18W	1710Lm	3000K	23	INOX	749,95€
62075	18W	1710Lm	3000K	28	INOX	749,95€
62076	18W	1710Lm	3000K	43	INOX	749,95€
62077	18W	1710Lm	3000K	58	INOX	749,95€
62078	18W	1710Lm	3000K	95	INOX	749,95€
62079	18W	1800Lm	4000K	8	INOX	749,95€
62080	18W	1800Lm	4000K	10	INOX	749,95€
62081	18W	1800Lm	4000K	17	INOX	749,95€
62082	18W	1800Lm	4000K	23	INOX	749,95€
62083	18W	1800Lm	4000K	28	INOX	749,95€
62084	18W	1800Lm	4000K	43	INOX	749,95€
62085	18W	1800Lm	4000K	58	INOX	749,95€
62086	18W	1800Lm	4000K	95	INOX	749,95€

OSRAM
LED DRIVER

IP
67

IK
09

100-240V
50/60Hz

Alu

Glass
Tempered

Inox
316

2000kg 3 METRES


CE

3
ANSI

-30 / +60

Cri>80

18W



luminaria superficie -exterior



ILUMINACIÓN EXTERIOR SUPERFICIE

ES_ Con materiales resistentes a las variaciones climáticas, esta luminaria garantiza durabilidad y rendimiento con una estética moderna que transforma positivamente el 1er contacto visual de cualquier exterior.



OUTDOOR SURFACE LIGHTING

EN_ With materials resistant to climatic variations, this luminaire guarantees durability and performance with a modern aesthetic that positively transforms the first visual contact of any exterior.



ÉCLAIRAGE DE SURFACE EXTÉRIEUR

FR_ Avec des matériaux résistants aux variations climatiques, ce luminaire garantit durabilité et performance avec une esthétique moderne qui transforme positivement le premier contact visuel de tout extérieur.



ILLUMINAZIONE SUPERFICE ESTERNO

IT_ Con materiali resistenti alle variazioni climatiche, questo apparecchio garantisce durata e prestazioni con un'estetica moderna che trasforma positivamente il primo contatto visivo di qualsiasi esterno.



ARNY



Superficie / Surface /
Superficie





Estaca / Spike / Enjeu
/ Palo

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	PRICE
61080	3W	255Lm	3000K		36	A 	39,95€
61081	3W	270Lm	4000K		36	A 	39,95€
61083	7W	595Lm	3000K		36	A 	49,95€
61084	7W	630Lm	4000K		36	A 	49,95€
61086	12W	1020Lm	3000K		36	A 	64,95€
61087	12W	1080Lm	4000K		36	A 	64,95€
61089	3W	255Lm	3000K		36	A 	42,95€
61090	3W	270Lm	4000K		36	A 	42,95€
61092	7W	595Lm	3000K		36	A 	52,95€
61093	7W	630Lm	4000K		36	A 	52,95€
61095	12W	1020Lm	3000K		36	A 	68,95€
61096	12W	1080Lm	4000K		36	A 	68,95€

CREE LED CHIP **IP 65**   220-240V 50/60Hz **Alu** **Inox 316**    **CE** **3**  -20 / +40 **Cri>80**

3W

7-12W



HANA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61098	3W	240Lm	3000K	10-180	A ●	89,95€
61099	3W	280Lm	4000K	10-180	A ●	89,95€

OSRAM
LED DRIVER

IP
66

IK
08

220-240V
50/60Hz


Alu


Inox
316

CE

-25 / +45

Cri>80






Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
11306	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○●	22,95€


IP 65 220-240V 50/60Hz PC Cri>80 -20 / +40



Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero


CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
11307	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○●	27,95€

IP 65 220-240V 50/60Hz PC Cri>80 -20 / +40



Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero


CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
11308	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○●	24,95€



Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero


CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
11309	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○●	28,95€





Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
11310	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○●	37,95€



Incluye un aro blanco y otro negro / Includes one white and one black ring / Comprend un anneau blanc et un anneau noir / Include un anello bianco e uno nero

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
11311	14W	1400Lm	3 CCT	120	BYN ○●	39,95€



Especificaciones sensor

- Ángulo de detección de 120°
- Distancia de detección 8-10 m
- Tiempo de encendido ajustable de 10 segundos a 5 minutos

Spécifications du capteur

- Angle de détection de 120°
- Distance de détection 8-10 m
- Durée d'activation réglable de 10 secondes à 5 minutes

Sensor specifications

- 120° angle of detection
- Detection distance 8-10 m
- Switch-on time adjustable from 10 seconds to 5 mins

Specifiche del sensore

- Angolo di rilevamento di 120°
- Distanza di rilevamento 8-10 m
- Tempo di accensione regolabile da 10 secondi a 5 minuti



MAYA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61120	12W	850Lm	3000K	110	A ●	119,95€
61121	12W	900Lm	4000K	110	A ●	119,95€

EVER LIGHT
Led Chip

EAGLE RISE
LED DRIVER

IP54IK04

220-240V
50/60Hz

Alu


PMMA
Diffuser Cover

CE

3

-20 / +40

Cri>80





① 1 salida / 1 output / 1 prise / 1 uscita




② 2 salidas / 2 outputs / 2 prises / 2 uscite

CODE	LAMP	VERSION	COLOR	PRICE
61124	1xGU-10	①	A ●	39,95€
61127	2xGU-10	②	A ●	49,95€


*Lamp not included

IP 54 **IK** 06 220-240V / 50/60Hz **Alu** **Glass Diffuser** **CE** **3**

1 OUTPUT



2 OUTPUTS





DIANA



NEW PRODUCT



① 1 salida / 1 output / 1 prise / 1 uscita



② 2 salidas / 2 outputs / 2 prises / 2 uscite

CODE	LAMP	VERSION	COLOR	PRICE
61460	1xGU-10	①	A ●	46,95€
61461	2xGU-10	②	A ●	59,95€

*Lamp not included

IP

54

IK

06

220-240V
50/60Hz

Alu

Glass


Diffuser

3


YEAR

WARRANTY


1 OUTPUT



2 OUTPUTS



VEGA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61141	12W	600Lm	3000K	110	A ●	69,95€
61142	12W	640Lm	4000K	110	A ●	69,95€

EVER LIGHT
 Led Chip

EAGLE RISE
 LED DRIVER

IP 54

IK 06

220-240V
 50/60Hz

Alu

PMMA
 Diffuser Cover

Cri>80



ROBER



NEW PRODUCT



2700 - 3000 - 4000K



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
60920	12W	900Lm	3 CCT	0-100	B ○	79,95€
60921	12W	900Lm	3 CCT	0-100	A ●	79,95€

bridgelux
 LED CHIP

LED DRIVER

IP 65

IK 07

220-240V
 50/60Hz

Alu 6061

Glass

Cri>80

IRENE



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61129	2x3W	230Lm	3000K	30	A ●	69,95€
61130	2x3W	250Lm	4000K	30	A ●	69,95€
61132	4x3W	600Lm	3000K	30	A ●	79,95€
61133	4x3W	640Lm	4000K	30	A ●	79,95€
61135	6x1W	500Lm	3000K	30	A ●	99,95€
61136	6x1W	530Lm	4000K	30	A ●	99,95€

CREE LED CHIP

EAGLE RISE LED DRIVER

IP
54

IK
06

220-240V
50/60Hz

Alu


PMMA
Diffuser Cover

CE

3
YEAR WARRANTY

-20 / +45

Cri > 80



LINUS



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61180	2x4.5W	280Lm	3000K	15-80	A ●	79,95€

CREE 
LED CHIP



IP
54




220-240V
50/60Hz

Alu

Glass
Tempered



Cri>80



RAUL



① 1 salida / 1 output / 1 prise / 1 uscita

CODE	LAMP	VERSION	COLOR	PRICE
61145	1xGU-10	①	A ●	49,95€

*Lamp not included

IP

54

IK

06

220-240V

50/60Hz


Alu

Glass

Diffuser

CE

3



NILS



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61159	13W	480Lm	3000K	100	A ●	79,95€
61160	13W	510Lm	4000K	100	A ●	79,95€

EVER LIGHT
Led Chip


LED DRIVER

IP
54





IK
04

220-240V
50/60Hz

Alu

PMMA
Difusser










CE


3
ANNUAL
WARRANTY


-20 / +40

Cri>80



NEO



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61162	2x6.5W	630Lm	3000K	100	A ●	89,95€
61163	2x6.5W	660Lm	4000K	100	A ●	89,95€

EVER LIGHT
Led Chip


LED DRIVER

IP
54





IK
06

220-240V
50/60Hz

Alu

PMMA
Difusser










CE

3
YEAR WARRANTY


-20 / +50

Cri>80



OTTO



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61184	8W	500Lm	4000K	116	A ●	89,95€

CREE 
LED CHIP


800mA - 1000mA
LED DRIVER

IP
54





220-240V
50/60Hz

Alu

Opal
PC








CE


3
ANNO


-20 / +50

Cri>80



SYLAR



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61074	18W	900Lm	3000K	105	A 	89,95€
61075	18W	940Lm	4000K	105	A 	89,95€

OSRAM

LED DRIVER

IP

65





IK

07

220-240V

50/60Hz

Alu

PC

Diffuser







CE

3

Y

5

W

3


Y

5

W



Cri>80





KARINA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61470	12W	780Lm	3000K	120	A ●	59,95€
61471	12W	840Lm	4000K	120	A ●	59,95€
61474	2x8W	2x520Lm	3000K	120	A ●	69,95€
61475	2x8W	2x560Lm	4000K	120	A ●	69,95€
61493	12W	780Lm	3000K	120	B ○	59,95€
61494	12W	840Lm	4000K	120	B ○	59,95€
61496	2x8W	2x520Lm	3000K	120	B ○	69,95€
61497	2x8W	2x560Lm	4000K	120	B ○	69,95€

CREE LED CHIP

IP
65



220-240V
50/60Hz

Alu



Glass
Diffuser



Cri>80

12W

2x8W




ILAN



② 2 salidas / 2 outputs /
2 prises / 2 uscite

CODE	LAMP	VERSION	COLOR	MATERIAL	PRICE
61175	1xR7S	②	A ●	Aluminium	29,95€


*Lamp not included




DALIA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61177	7W	500Lm	3000K	38	A ●	89,95€
61178	7W	600Lm	4000K	38	A ●	89,95€







ARIA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61156	8W	130Lm	3000K	90	A ●	79,95€
61157	8W	160Lm	4000K	90	A ●	79,95€

CREE LED CHIP

EAGLE RISE LED DRIVER

IP 54

IK 08

220-240V
50/60Hz

Alu


Glass Diffuser

CE

3 YEARS WARRANTY

-20 / +40

Cri>80



LEXIE



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61153	8W	150Lm	3000K	90	A ●	69,95€
61154	8W	180Lm	4000K	90	A ●	69,95€

CREE LED CHIP

EAGLE RISE LED DRIVER

IP 54

IK 08


220-240V
50/60Hz

Alu

Glass Diffuser

CE

Cri>80



ALBA



CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	PRICE
61147	12W	600Lm	3000K		110	A ●	109,95€
61148	12W	650Lm	4000K		110	A ●	109,95€
61150	12W	600Lm	3000K		110	A ●	159,95€

EVER LIGHT
Led Chip



IP
54



IK
07

220-240V
50/60Hz


Alu

Glass
Difusser




Cri>80

12W



12W



FLORA

NEW PRODUCT



① 1 salida / 1 output / 1 prise / 1 uscita



② 2 salidas / 2 outputs / 2 prises / 2 uscite

CODE	W	Lm	K	VERSION	BEAM°	COLOR	PRICE
61291	7W	575Lm	3000K	①	55	A ●	109,95€
61292	7W	600Lm	4000K	①	55	A ●	109,95€
61295	12W	985Lm	3000K	②	55	A ●	119,95€
61296	12W	1000Lm	4000K	②	55	A ●	119,95€

EVER LIGHT
Led Chip

EAGLE RISE
LED DRIVER

IP
65



IK
10


220-245V
50/60Hz

Alu


PC
Diffuser



7W



12W






CARLOTA




CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61186	12W	700Lm	3000K	270	A ●	99,95€
61187	12W	750Lm	4000K	270	A ●	99,95€
61189	20W	1000Lm	3000K	270	A ●	199,95€
61190	20W	1100Lm	4000K	270	A ●	199,95€

OSRAM  **IP 65**   **IK 07** **220-240V 50/60Hz** **Alu** **PC Opal**   **CE**   **Cri>80**

12W



20W



LEIA



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61192	5W	230Lm	3000K	80	A ●	49,95€
61193	5W	250Lm	4000K	80	A ●	49,95€

OSRAM

LED DRIVER

IP

54

IK

08

220-240V

50/60Hz

Alu

PC

Opal


CE

3

YEAR WARRANTY

-20 / +50

Cri>80





AGNES



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61201	3W	180Lm	3000K	65	A ●	39,95€
61202	3W	200Lm	4000K	65	A ●	39,95€

OSRAM

LED DRIVER

IP

54

IK

07

220-240V

50/60Hz


Alu

Glass

Tempered

-20 / +50

Cri>80



SIGAL



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61195	5W	300Lm	3000K	270	A ●	49,95€
61196	5W	340Lm	4000K	270	A ●	49,95€

OSRAM

LED DRIVER

IP

54

IK

07

220-240V

50/60Hz

Alu

PC

Opal


CE

3

YEAR WARRANTY

-20 / +50

Cri>80



VIGGO



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61198	7W	480Lm	3000K	80	A ●	59,95€
61199	7W	510Lm	4000K	80	A ●	59,95€

OSRAM

LED DRIVER

IP

54

IK

07

220-240V


50/60Hz

Alu

PC

Opal

Cri>80



iluminación acuática

ES_ Resalta la belleza del agua para crear un ambiente agradable. **EN_** It brings out the beauty of the water to create a pleasant atmosphere. **FR_** Il met en valeur la beauté de l'eau pour créer une atmosphère agréable. **IT_** Esalta la bellezza dell'acqua per creare un'atmosfera piacevole.



ILUMINACIÓN
SUBACUÁTICA

UNDERWATER
LIGHTING

ÉCLAIRAGE
SOUS-MARIN

SOTT'ACQUA
ILLUMINAZIONE


A nighttime photograph of a tropical resort. In the foreground, a large, curved swimming pool with bright blue water reflects the sky and the surrounding palm trees. Along the back edge of the pool, several white lounge chairs with dark stripes are arranged. Behind the chairs, a dense grove of tall palm trees stands against a dark, cloudy sky. Some of the trees are illuminated from below, creating a warm glow. The overall atmosphere is serene and luxurious.

Highlighting
the beauty of water.


CAIA



8W



15W



*Power supply not included

CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61349	8W	640Lm	4000K	15	INOX	199,95€
61350	8W	640Lm	4000K	24	INOX	199,95€
61351	8W	640Lm	4000K	36	INOX	199,95€
61352	8W	640Lm	4000K	60	INOX	199,95€
61364	15W	1200Lm	4000K	10	INOX	299,95€
61365	15W	1200Lm	4000K	23	INOX	299,95€
61366	15W	1200Lm	4000K	36	INOX	299,95€
61370	15W	900Lm	RGB	10	INOX	349,95€
61371	15W	900Lm	RGB	23	INOX	349,95€
61372	15W	900Lm	RGB	36	INOX	349,95€

RGB CONTROLLER



CODE: 61312 118,95€

CONTROLLER CHARACTERISTICS

- Temperatura de trabajo: -20 / +60°
- Voltaje: DC5V-24V
- Salida: 3 canales
- Modo conexión: Ánodo común
- Dimensión externa: L120xW62xH24mm
- Power: <1W
- Corriente de salida: <8A (cada canal)
- Potencia de salida: 12V: <288W, 24V: <576W

COMMAND CHARACTERISTICS

- Temperatura de trabajo: -20 / +60°
- Fuente de alimentación: AAA*3
- Voltaje de suministro: 1.5V*3
- Frecuencia de transmisión: 2.4Ghz
- Consumo de energía en espera: 0.015mW
- Corriente de espera: 60uA
- Corriente de trabajo: 200uA
- Corriente de emisión: 1 OmA
- Distancia de remate: unos 30 m
- Tiempo en espera: 6 meses

CONTROLLER OPTIONS

88500	P.482
88502	P.484
88552	P.489


CONTROLLER OPTIONS

88516	P.498
88509	P.501


ARALE



6W



24W



CODE	W	Lm	K	BEAM°	COLOR	PRICE
61306	6W	480Lm	6000K	120	INOX 	149,95€
61307	6W	180Lm	RGB	120	INOX 	159,95€
61310	24W	1920Lm	6000K	120	INOX 	249,95€
61311	24W	800Lm	RGB	120	INOX 	269,95€

*Power supply not included

EPISTAR
LED CHIP

IP

68

IK

07

DC 12V

Alu

Inox

316

Resin

Cover













-20 / +40

Cri>80

RGB CONTROLLER



CODE: 61312 118,95€

CONTROLLER CHARACTERISTICS

- Temperatura de trabajo: -20 / +60°
- Voltaje: DC5V-24V
- Salida: 3 canales
- Modo conexión: Ánodo común
- Dimensión externa: L120xW62xH24mm
- Power: <1W
- Corriente de salida: <8A (cada canal)
- Potencia de salida: 12V: <288W, 24V: <576W

COMMAND CHARACTERISTICS


- Temperatura de trabajo: -20 / +60°
- Fuente de alimentación: AAA*3
- Voltaje de suministro: 1.5V*3
- Frecuencia de transmisión: 2.4Ghz
- Consumo de energía en espera: 0.015mW
- Corriente de espera: 60uA
- Corriente de trabajo: 200uA
- Corriente de emisión: 1 OmA
- Distancia de remate: unos 30 m
- Tiempo en espera: 6 meses

CONTROLLER OPTIONS

88500	P.482
88502	P.484
88552	P.489

CONTROLLER OPTIONS

88516	P.498
88509	P.501



led profile



indoor series

ES_ Tecnología LED lineal flexible para iluminación de uso interior a nivel profesional, donde se presentan distintas opciones en potencias, temperaturas de color, reproducción cromática y siempre con altas prestaciones en eficiencia energética.

EN_ Flexible linear LED technology, for interior lighting at a professional level, where different options are presented in powers, color temperatures, color rendering and always with high performance in energy efficiency.

FR_ Technologie LED linéaire flexible, pour l'éclairage intérieur à un niveau professionnel, où différentes options sont présentées dans les puissances, les températures de couleur, le rendu des couleurs et toujours avec des performances élevées en matière d'efficacité énergétique.

IT_ Tecnologia LED lineare flessibile per l'illuminazione di interni a livello professionale, con diverse opzioni in termini di potenza, temperatura di colore, resa cromatica e resa cromatica, sempre con un'elevata efficienza energetica.


SANTORINI NEVADA AUSTIN TAOS MIAMI BRISTOL OREGÓN CALIFORNIA MISURI ORLANDO
ARIZONA DENVER DETROIT KANSAS MADISON ALASKA VIRGINIA DAYTON TORONTO GEORGIA
MICHIGAN VANCOUVER




Power Life Time PCB Thickness
4.8 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >80 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
83991	2700K	432 Lm/M	90 Lm/W	6,95€
83992	3000K	437 Lm/M	91 Lm/W	6,95€
83993	4000K	447 Lm/M	93 Lm/W	6,95€
83994	6000K	456 Lm/M	95 Lm/W	6,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



NEVADA

6W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power Life Time PCB Thickness
6 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >80 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
86025	2700K	780 Lm/M	130 Lm/W	8,95€
80026	3000K	800 Lm/M	133 Lm/W	8,95€
80027	4000K	820 Lm/M	136 Lm/W	8,95€
80028	6000K	840 Lm/M	140 Lm/W	8,95€

LED SMD
2835

30 m

Test
LM 80

56 LED/m

IP
20

Non
Flicker

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

3YEAR
GUARANTEE

RIAD

DOHA

LEON

VILNA

MUNICH

MONACO

NAPLES

NAGOYA

BAKU

BUSAN

MUMBAI

QUEBEC

ARGEL

NILO

GANGES

TURIA

TAJO

XINGU

CANTON

VICTORIA

LYON

TURIN

RIGA

ESSEN

LAGOS

GLASGOW

ROMA

LEEDS

UTENA

MONTREAL

RECIFE

EBRO

BURDEOS

HANOI

KAUNAS

KUWAIT

YEDA

TALLIN

DAKAR

BASELEA

MONTERREY

HARBIN

ZURICH

ULSAN

LINZ

PERTH

DELHI

VOLGA

BRAVO

ANKARA

LIEJA

VALENCIA

LUGO

HEFEI

SURAT

CALCUTA

BERNA

BURSA

BARI

CALGARY

BONN

VARNA

MURCIA

COLONIA

SENA

BREMEN

MACAU

TIGRIS

SEVILLA

OSLO

NANTES

NIZA

HAIFA

BANGKOK

ATLANTA

Compatible / Compatible

No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible

AUSTIN



7W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power 7 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
86070	2700K	658 Lm/M	94 Lm/W	14,95€
86071	3000K	655 Lm/M	95 Lm/W	14,95€
86072	4000K	679 Lm/M	97 Lm/W	14,95€
86073	6000K	700 Lm/M	100 Lm/W	14,95€

LED COB

Test LM80

30 m

62.5 mm

512 LED/m

120°

IP 20

Non Flicker

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



RIAD	DOHA	LEON	VILNA	MUNICH	MONACO	NAPLES	NAGOYA	BAKU
BUSAN	MUMBAI	QUEBEC	ARGEL	NILO	GANGES	TURIA	TAJO	XINGU
CANTON	VICTORIA	LYON	TURIN	RIGA	ESSEN	LAGOS	GLASGOW	ROMA
LEEDS	UTENA	MONTREAL	RECIFE	EBRO	BURDEOS	HANOI	KAUNAS	KUWAIT
YEDA	TALLIN	DAKAR	BASILEA	MONTERREY	HARBIN	ZURICH	ULSAN	LINZ
PERTH	DELHI	VOLGA	BRAVO	ANKARA	LIEJA	VALENCIA	LUGO	HEFEI
SURAT	CALCUTA	BERNA	BURSA	BARİ	CALGARY	BONN	VARNA	MURCIA
COLONIA	SENA	BREMEN	MACAU	TIGRIS	SEVILLA	OSLO	NANTES	NIZA
HAIFA	BANGKOK	ATLANTA						

☒ Compatible / Compatibile
 ☐ No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

Power Life Time PCB Thickness
9.6 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >80 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	M	PRICE
84350	2700K	864 Lm/M	90 Lm/W	1 m/L	5,95€
84351	3000K	874 Lm/M	91 Lm/W	1 m/L	5,95€
84352	4000K	892 Lm/M	93 Lm/W	1 m/L	5,95€
84353	6000K	912 Lm/M	95 Lm/W	1 m/L	5,95€
84355	2700K	864 Lm/M	90 Lm/W	5 m Roll	29,95€
84356	3000K	874 Lm/M	91 Lm/W	5 m Roll	29,95€
84357	4000K	892 Lm/M	93 Lm/W	5 m Roll	29,95€
84358	6000K	912 Lm/M	95 Lm/W	5 m Roll	29,95€

LED SMD
2835

5-30 m

60 LED/m

Test
LM80

100 mm

120°

IP
20

Non
Flicker

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

3YEAR
GUARANTEE

IP20

-20 / +50

Dimmable

CE

UL

ETL

RoHS

RIAD

BUSAN

CANTON

LEEDS

YEDA

PERTH

SURAT

COLONIA

HAIFA

DOHA

MUMBAI

VICTORIA

UTENA

TALLIN

DELHI

CALCUTA

SENA

BANGKOK

LEON

QUEBEC

LYON

MONTREAL

DAKAR

VOLGA

BERNA

BREMEN

ATLANTA

VILNA

ARGEL

TURIN

RECIFE

BASILEA

BRAVO

BURSA

MACAU

MUNICH

NILO

RIGA

EBRO

MONTERREY

ANKARA

BARI

TIGRIS

MONACO

GANGES

ESSEN

BURDEOS

HARBIN

LIEJA

CALGARY

SEVILLA

NAPLES

TURIA

LAGOS

HANOI

ZURICH

VALENCIA

BONN

OSLO

NAGOYA

TAJO

GLASGOW

KAUNAS

ULSAN

LUGO

VARNA

NANTES

BAKU

XINGU

ROMA

KUWAIT

LINZ

HEFEI

MURCIA

NIZA

Compatible / Compatible


No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible

*m/L: Lineal meter

Power 9.6 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
86000	2200K	1240 Lm/M	129 Lm/W	10,95€
84000	2700K	1258 Lm/M	131 Lm/W	10,95€
84001	3000K	1277 Lm/M	133 Lm/W	10,95€
84002	4000K	1296 Lm/M	135 Lm/W	10,95€
84003	6000K	1344 Lm/M	140 Lm/W	10,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



RIAD	DOHA	LEON	VILNA	MUNICH	MONACO	NAPOLIS	NAGOYA	BAKU
BUSAN	MUMBAI	QUEBEC	ARGEL	NILO	GANGES	TURIA	TAJO	XINGU
CANTON	VICTORIA	LYON	TURIN	RIGA	ESSEN	LAGOS	GLASGOW	ROMA
LEEDS	UTENA	MONTREAL	RECIFE	EBRO	BURDEOS	HANOI	KAUNAS	KUWAIT
YEDA	TALLIN	DAKAR	BASILEA	MONTERREY	HARBIN	ZURICH	ULSAN	LINZ
PERTH	DELHI	VOLGA	BRAVO	ANKARA	LIEJA	VALENCIA	LUGO	HEFEI
SURAT	CALCUTA	BERNA	BURSA	BARİ	CALGARY	BONN	VARNA	MURCIA
COLONIA	SENA	BREMEN	MACAU	TIGRIS	SEVILLA	OSLO	NANTES	NIZA
HAIFA	BANGKOK	ATLANTA						

☒ Compatible / Compatibile ☐ No compatible / Not compatible / Non compatibile / Non compatibile

BRISTOL



12W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
12 W/m	75.000 h	3 oz	86060	2700K	1404 Lm/M	117 Lm/W	11,95€
			86061	3000K	1440 Lm/M	120 Lm/W	11,95€
Voltage	CRI	SDMC	86062	4000K	1476 Lm/M	123 Lm/W	11,95€
24V	>80	≤3	86063	6000K	1500 Lm/M	125 Lm/W	11,95€

LED SMD
2835

30 m

Test
LM 80

140 LED/m

120°

50 mm

IP
20

Non
Flicker

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

RIAD	DOHA	LEON	VILNA	MUNICH	MONACO	NAPOLIS	NAGOYA	BAKU
BUSAN	MUMBAI	QUEBEC	ARGEL	NILO	GANGES	TURIA	TAJO	XINGU
CANTON	VICTORIA	LYON	TURIN	RIGA	ESSEN	LAGOS	GLASGOW	ROMA
LEEDS	UTENA	MONTREAL	RECIFE	EBRO	BURDEOS	HANOI	KAUNAS	KUWAIT
YEDA	TALLIN	DAKAR	BASILEA	MONTERREY	HARBIN	ZURICH	ULSAN	LINZ
PERTH	DELHI	VOLGA	BRAVO	ANKARA	LIEJA	VALENCIA	LUGO	HEFEI
SURAT	CALCUTA	BERNA	BURSA	BARİ	CALGARY	BONN	VARNA	MURCIA
COLONIA	SENA	BREMEN	MACAU	TIGRIS	SEVILLA	OSLO	NANTES	NIZA
HAIFA	BANGKOK	ATLANTA						

Compatible / Compatibile

No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile


OREGÓN

12W/m · IP20 · 24V · CRI>80


Power 12 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
86031	2700K	1560 Lm/M	130 Lm/W	11,95€
80032	3000K	1600 Lm/M	133 Lm/W	11,95€
80033	4000K	1640 Lm/M	136 Lm/W	11,95€
80034	6000K	1680 Lm/M	140 Lm/W	11,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Compatible / Compatible No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible

CALIFORNIA

12W/m · IP20 · 24V · CRI>90


Power 12 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
86079	2200K	1000 Lm/M	84 Lm/W	14,95€
84080	2700K	1050 Lm/M	88 Lm/W	14,95€
84081	3000K	1120 Lm/M	93 Lm/W	14,95€
84082	4000K	1200 Lm/M	100 Lm/W	14,95€
84083	6000K	1280 Lm/M	106 Lm/W	14,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Power Life Time PCB Thickness
14.4 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >80 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	M	PRICE
84410	2700K	1325 Lm/M	92 Lm/W	1 m/L	6,45€
84411	3000K	1354 Lm/M	94 Lm/W	1 m/L	6,45€
84412	4000K	1397 Lm/M	97 Lm/W	1 m/L	6,45€
84413	6000K	1440 Lm/M	100 Lm/W	1 m/L	6,45€
84415	2700K	1325 Lm/M	92 Lm/W	5 m Roll	31,95€
84416	3000K	1354 Lm/M	94 Lm/W	5 m Roll	31,95€
84417	4000K	1397 Lm/M	97 Lm/W	5 m Roll	31,95€
84418	6000K	1440 Lm/M	100 Lm/W	5 m Roll	31,95€

LED SMD
2835

Test
LM80

5-30 m

70 LED/m

IP
20

Non
Flicker

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

3YEAR WARRANTY

Compatible / Compatibile

No compatible / Not compatible / Non compatible


ORLANDO

14.4W/m · IP20 · 24V · CRI>80


Power 14.4 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V
CRI >80
SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
86006	2200K	1800 Lm/M	125 Lm/W	14,95€
84007	2700K	1886 Lm/M	131 Lm/W	14,95€
84008	3000K	1915 Lm/M	133 Lm/W	14,95€
84009	4000K	1959 Lm/M	135 Lm/W	14,95€
84010	6000K	2016 Lm/M	140 Lm/W	14,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




ARIZONA

17W/m · IP20 · 24V · CRI>80


Power 17 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
86037	2700K	2210 Lm/M	130 Lm/W	15,95€
80038	3000K	2270 Lm/M	133 Lm/W	15,95€
80039	4000K	2320 Lm/M	136 Lm/W	15,95€
80040	6000K	2380 Lm/M	140 Lm/W	15,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



DENVER

19.2W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
19.2 W/m	75.000 h	3 oz	84014	2700K	2515 Lm/M	131 Lm/W	17,95€
			84015	3000K	2553 Lm/M	133 Lm/W	17,95€
Voltage	CRI	SDMC	84016	4000K	2592 Lm/M	135 Lm/W	17,95€
24V	>80	≤3	84017	6000K	2688 Lm/M	140 Lm/W	17,95€

LED SMD
2835

30 m

238 LED/m

IP
20

Test
LM80

29.4 mm

120°

Non
Flicker

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

3YEAR
GUARANTEE

RoHS

-20 / +50

Dimmable

RoHS

CE

UL

ETL

RoHS

RoHS

RIAD

DOHA

LEON

VILNA

MUNICH

MONACO

NAPLES

NAGOYA

BAKU

BUSAN

MUMBAI

QUEBEC

ARGEL

NILO

GANGES

TURIA

TAJO

XINGU

CANTON

VICTORIA

LYON

TURIN

RIGA

ESSEN

LAGOS

GLASGOW

ROMA

LEEDS

UTENA

MONTREAL

RECIFE

EBRO

BURDEOS

HANOI

KAUNAS

KUWAIT

YEDA

TALLIN

DAKAR

BASILEA

MONTERREY

HARBIN

ZURICH

ULSAN

LINZ

PERTH

DELHI

VOLGA

BRAVO

ANKARA

LIEJA

VALENCIA

LUGO

HEFEI

SURAT

CALCUTA

BERNA

BURSA

BARİ

CALGARY

BONN

VARNA

MURCIA

COLONIA

SENA

BREMEN

MACAU

TIGRIS

SEVILLA

OSLO

NANTES

NIZA

HAIFA

BANGKOK

ATLANTA


Compatible / Compatible

No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible


DETROIT

24W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
24 W/m	75.000 h	3 oz	84021	2700K	2640 Lm/M	110 Lm/W	18,95€
			84022	3000K	2688 Lm/M	112 Lm/W	18,95€
Voltage	CRI	SDMC	84023	4000K	2760 Lm/M	115 Lm/W	18,95€
24V	>80	≤3	84024	6000K	2880 Lm/M	120 Lm/W	18,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




 Compatible / Compatible

 No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible

KANSAS

48W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
48 W/m	75.000 h	3 oz	84028	2700K	4800 Lm/M	100 Lm/W	21,95€
			84029	3000K	4992 Lm/M	104 Lm/W	21,95€
Voltage	CRI	SDMC	84030	4000K	5088 Lm/M	106 Lm/W	21,95€
24V	>80	≤3	84031	6000K	5280 Lm/M	110 Lm/W	21,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



 Compatible / Compatible  No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible

MADISON

RGB

12W/m · IP20 · 24V · CRI>90

Power Life Time PCB Thickness
12 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >90 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
86050	 RGB	495 Lm/M	21,95€

LED
COB



30 m

840 LED/m



IP
20



RGB




50 mm

Non
Flicker



140°



10 mm 50 mm 30 m Max length 10m

1.9 mm

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore





















 Compatible / Compatible

 No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible

ALASKA

RGB

14.4W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power Life Time PCB Thickness
14.4 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >80 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	M	PRICE
84470	 RGB	540 Lm/M	1 m/L	10,95€
84472	 RGB	540 Lm/M	5 m Roll	59,95€

LED SMD
5050 RGB



RGB



5-30 m



100 mm




60 LED/m



120°

IP
20

Non
Flicker



100 mm 5-30 m PITCH 16,7 mm
10 mm Max length 10 m
1,9 mm

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



-20 / +50



Dimmable



 RIAD	 DOHA	 LEON	 VILNA	 MUNICH	 MONACO	 NAPLES	 NAGOYA	 BAKU
 BUSAN	 MUMBAI	 QUEBEC	 ARGEL	 NILO	 GANGES	 TURIA	 TAJO	 XINGU
 CANTON	 VICTORIA	 LYON	 TURIN	 RIGA	 ESSEN	 LAGOS	 GLASGOW	 ROMA
 LEEDS	 UTENA	 MONTREAL	 RECIFE	 EBRO	 BURDEOS	 HANOI	 KAUNAS	 KUWAIT
 YEDA	 TALLIN	 DAKAR	 BASILEA	 MONTERREY	 HARBIN	 ZURICH	 ULSAN	 LINZ
 PERTH	 DELHI	 VOLGA	 BRAVO	 ANKARA	 LIEJA	 VALENCIA	 LUGO	 HEFEI
 SURAT	 CALCUTA	 BERNA	 BURSA	 BARI	 CALGARY	 BONN	 VARNA	 MURCIA
 COLONIA	 SENA	 BREMEN	 MACAU	 TIGRIS	 SEVILLA	 OSLO	 NANTES	 NIZA
 HAIFA	 BANGKOK	 ATLANTA						



Compatible / Compatibile



No compatible / Not compatible / Non compatible

*m/L: Lineal meter

VIRGINIA


RGB

14.4W/m · IP20 · 24V · CRI>80


Power 14.4 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
84045	RGB	600 Lm/M	12,95€

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Compatible / Compatibile No compatible / Not compatible / Non compatible

DAYTON

RGB+W

20W/m · IP20 · 24V · CRI>90

Power Life Time PCB Thickness
20 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >90 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT		PRICE
86050	 3000K	860	Lm/M	24,95€
86053	 4000K	900	Lm/M	24,95€

LED COB

 RGB+W

 30 m


 33 mm

 840 LED/m

 120°

IP 20

Non Flicker



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



 Compatible / Compatibile

 No compatible / Not compatible / Non compatibile

TORONTO


RGB+CCT

26.4W/m · IP20 · 24V · CRI>90


Power 26.4 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
84047	 RGB+CCT	600 Lm/M	26,95€
	 3000K	480 Lm/M	
	 6000K	600 Lm/M	



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



GEORGIA

TUNABLE WHITE19.2W/m · IP20 · 24V · CRI>90

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
19.2 W/m	75.000 h	3 oz	84044	○+●1800-6500K Dimmable	2160 Lm/M	21,95€
Voltage	CRI	SDMC				
24V	>90	≤3				

LED SMD 2016

 30 m

240 LED/m


 IP 20

 TUNABLE WHITE

 50 mm

 120°

Non Flicker



50 mm 30 m PITCH 4.16 mm 10 mm 1 mm Max length 10 m

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

 3YEAR GUARANTEE



 -20 / +50

 Dimmable















 RIAD	 DOHA	 LEON	 VILNA	 MUNICH	 MONACO	 NAPLES	 NAGOYA	 BAKU
 BUSAN	 MUMBAI	 QUEBEC	 ARGEL	 NILO	 GANGES	 TURIA	 TAJO	 XINGU
 CANTON	 VICTORIA	 LYON	 TURIN	 RIGA	 ESSEN	 LAGOS	 GLASGOW	 ROMA
 LEEDS	 UTENA	 MONTREAL	 RECIFE	 EBRO	 BURDEOS	 HANOI	 KAUNAS	 KUWAIT
 YEDA	 TALLIN	 DAKAR	 BASILEA	 MONTERREY	 HARBIN	 ZURICH	 ULSAN	 LINZ
 PERTH	 DELHI	 VOLGA	 BRAVO	 ANKARA	 LIEJA	 VALENCIA	 LUGO	 HEFEI
 SURAT	 CALCUTA	 BERNA	 BURSA	 BARI	 CALGARY	 BONN	 VARNA	 MURCIA
 COLONIA	 SENNA	 BREMEN	 MACAU	 TIGRIS	 SEVILLA	 OSLO	 NANTES	 NIZA
 HAIFA	 BANGKOK	 ATLANTA						

 Compatible / Compatibile

 No compatible / Not compatible / Non compatible

tira flexible



FLEXIBLE STRIP / BANDE FLEXI / CINGHIA FLESSIBILE

MICHIGAN

14.4W/m · IP20 · 24V · CRI>80

Power Life Time PCB Thickness
14.4 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >80 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
84074	 2700K	1296 Lm/M	90 Lm/W	13,95€
84075	 3000K	1368 Lm/M	95 Lm/W	13,95€
84076	 4000K	1440 Lm/M	100 Lm/W	13,95€



LED SMD
2835

Test
LM80



30 m



100 mm




60 LED/m



120°

IP
20

Non
Flicker



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



-20 / +50



Dimmable





RIAD



DOHA



LEON



VILNA



MUNICH



MONACO



NAPLES



NAGOYA



BAKU



BUSAN



MUMBAI



QUEBEC



ARGEL



NILO



GANGES



TURIA



TAJO



XINGU



CANTON



VICTORIA



LYON



TURIN



RIGA



ESSEN



LAGOS



GLASGOW



ROMA



LEEDS



UTENA



MONTREAL



RECIFE



EBRO



BURDEOS



HANOI



KAUNAS



KUWAIT



YEDA



TALLIN



DAKAR



BASILEA



MONTERREY



HARBIN



ZURICH



ULSAN



LINZ



PERTH



DELHI



VOLGA



BRAVO



ANKARA



LIEJA



VALENCIA



LUGO



HEFEI



SURAT



CALCUTA



BERNA



BURSA



BARI



CALGARY



BONN



VARNA



MURCIA



COLONIA



SENA



BREMEN



MACAU



TIGRIS



SEVILLA



OSLO



NANTES



NIZA



HAIFA



BANGKOK



ATLANTA



Compatible / Compatible



No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible





48V

Max 30 m continuous line

NEW PRODUCT

CODE		CCT (K)	LUMEN OUTPUT		Lm/W	PRICE
84809		2200K	1200	Lm/M	120 Lm/W	32,95€
84810		2700K	1300	Lm/M	130 Lm/W	32,95€
84811		3000K	1400	Lm/M	140 Lm/W	32,95€
84812		4000K	1450	Lm/M	145 Lm/W	32,95€
84813		6000K	1500	Lm/M	150 Lm/W	32,95€

Non
Flicker

outdoor series

ES_ Tecnología LED lineal flexible para iluminación de uso interior o exterior a nivel profesional con una elevada protección contra agentes externos y humedades, donde se presentan distintas opciones en potencias, temperaturas de color, reproducción cromática y siempre con altas prestaciones en eficiencia energética.

EN_ Flexible linear LED technology, for lighting for indoor or outdoor use at a professional level with high protection against external agents and humidities, where different options are presented in powers, color temperatures, color reproduction and always with high performance in energy efficiency.

FR_ Technologie LED linéaire flexible, pour un éclairage à usage intérieur ou extérieur de niveau professionnel avec une protection élevée contre les agents extérieurs et humidités, où différentes options sont présentées dans les puissances, les températures de couleur, la reproduction des couleurs et toujours avec des performances élevées en matière d'efficacité énergétique.

IT_ Tecnologia LED lineare flessibile per l'illuminazione professionale di interni ed esterni con un elevato grado di protezione dagli agenti esterni. Livello professionale con elevata protezione dagli agenti esterni e dall'umidità, con diverse opzioni di potenza, temperatura di colore, resa cromatica e sempre con un'elevata efficienza energetica, riproduzione cromatica e sempre con elevate prestazioni in termini di efficienza energetica.


SANTORINI NEVADA TAOS MIAMI OREGÓN CALIFORNIA MISURI ORLANDO ARIZONA
DENVER DETROIT MADISON ALASKA VIRGINIA DAYTON TORONTO GEORGIA




Power 4.8 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
83996	2700K	432 Lm/M	90 Lm/W	11,95€
83997	3000K	437 Lm/M	91 Lm/W	11,95€
83998	4000K	447 Lm/M	93 Lm/W	11,95€
83999	6000K	456 Lm/M	95 Lm/W	11,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



 Compatible / Compatibile  No compatible / Not compatible / Non compatible

NEVADA

6W/m · IP67 · 24V · CRI>80

Power 6 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V
CRI >80
SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
86028	 2700K	780 Lm/M	130 Lm/W	13,95€
80029	 3000K	800 Lm/M	133 Lm/W	13,95€
80030	 4000K	820 Lm/M	136 Lm/W	13,95€
80031	 6000K	840 Lm/M	140 Lm/W	13,95€

LED SMD 2835

 20 m

 56 LED/m


 Silicone

 125 mm

 120°

IP
67

Non Flicker



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

 -20 / +50



 RIAD	 DOHA	 LEON	 VILNA	 MUNICH	 MONACO	 NAPLES	 NAGOYA	 BAKU
 BUSAN	 MUMBAI	 QUEBEC	 ARGEL	 NILO	 GANGES	 TURIA	 TAJO	 XINGU
 CANTON	 VICTORIA	 LYON	 TURIN	 RIGA	 ESSEN	 LAGOS	 GLASGOW	 ROMA
 LEEDS	 UTENA	 MONTREAL	 RECIFE	 EBRO	 BURDEOS	 HANOI	 KAUNAS	 KUWAIT
 YEDA	 TALLIN	 DAKAR	 BASILEA	 MONTERREY	 HARBIN	 ZURICH	 ULSAN	 LINZ
 PERTH	 DELHI	 VOLGA	 BRAVO	 ANKARA	 LIEJA	 VALENCIA	 LUGO	 HEFEI
 SURAT	 CALCUTA	 BERNA	 BURSA	 BARI	 CALGARY	 BONN	 VARNA	 MURCIA
 COLONIA	 SENNA	 BREMEN	 MACAU	 TIGRIS	 SEVILLA	 OSLO	 NANTES	 NIZA
 HAIFA	 BANGKOK	 ATLANTA						

 Compatible / Compatible

 No compatible / Not compatible / Non compatible

Power Life Time PCB Thickness
9.6 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >80 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	M	PRICE
84360	 2700K	864 Lm/M	90 Lm/W	1 m/L	9,95€
84361	 3000K	874 Lm/M	91 Lm/W	1 m/L	9,95€
84362	 4000K	892 Lm/M	93 Lm/W	1 m/L	9,95€
84363	 6000K	912 Lm/M	95 Lm/W	1 m/L	9,95€
84365	 2700K	864 Lm/M	90 Lm/W	5 m Roll	49,95€
84366	 3000K	874 Lm/M	91 Lm/W	5 m Roll	49,95€
84367	 4000K	892 Lm/M	93 Lm/W	5 m Roll	49,95€
84368	 6000K	912 Lm/M	95 Lm/W	5 m Roll	49,95€

LED SMD
2835

 Silicone

 5-20 m


 100 mm

 60 LED/m

 120°

IP
65

Non
Flicker



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



 Compatible / Compatibile  No compatible / Not compatible / Non compatibile

Power Life Time PCB Thickness
9.6 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >80 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
86003	2700K	1258 Lm/M	131 Lm/W	16,25€
84004	3000K	1277 Lm/M	133 Lm/W	16,25€
84005	4000K	1296 Lm/M	135 Lm/W	16,25€
84006	6000K	1344 Lm/M	140 Lm/W	16,25€

LED SMD
2835

Silicone

20 m

50 mm

140 LED/m

120°

IP
67

Non
Flicker

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

3YEAR
WARRANTY

RIAD

BUSAN

CANTON

LEEDS

YEDA

PERTH

SURAT

COLONIA

HAIFA

DOHA

MUMBAI

VICTORIA

UTENA

TALLIN

DELHI

CALCUTA

SENA

BANGKOK

LEON

QUEBEC

LYON

MONTREAL

DAKAR

VOLGA

BERNA

BREMEN

ATLANTA

VILNA

ARGEL

TURIN

RECIFE

BASILEA

BRAVO

BURSA

MACAU

TIGRIS

MUNICH

NILO

RIGA

EBRO

MONTERREY

ANKARA

BARI

TIGRIS

MONACO

GANGES

ESSEN

BURDEOS

HARBIN

LIEJA

CALGARY

SEVILLA

NAPOLIS

TURIA

LAGOS

HANOI

ZURICH

VALENCIA

BONN

OSLO

NAGOYA

TAJO

GLASGOW

KAUNAS

ULSAN

LUGO

VARNA

NANTES

BAKU

XINGU

ROMA

KUWAIT

LINZ

HEFEI

MURCIA

NIZA

☒ Compatible / Compatibile

☐ No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
12 W/m	75.000 h	3 oz	86034	2700K	1560 Lm/M	130 Lm/W	17,25€
			80035	3000K	1600 Lm/M	133 Lm/W	17,25€
Voltage	CRI	SDMC	80036	4000K	1640 Lm/M	136 Lm/W	17,25€
24V	>80	≤3	80037	6000K	1680 Lm/M	140 Lm/W	17,25€

LED SMD
2835

Silicone

20 m

62.5 mm

112 LED/m

120°

IP
67

Non
Flicker

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

3YEAR
GUARANTEE

-20 / +50

Dimmable

RIAD

DOHA

LEON

VILNA

MUNICH

MONACO

NAPLES

NAGOYA

BAKU

BUSAN

MUMBAI

QUEBEC

ARGEL

NILO

GANGES

TURIA

TAJO

XINGU

CANTON

VICTORIA

LYON

TURIN

RIGA

ESSEN

LAGOS

GLASGOW

ROMA

LEEDS

UTENA

MONTREAL

RECIFE

EBRO

BURDEOS

HANOI

KAUNAS

KUWAIT

YEDA

TALLIN

DAKAR

BASILEA

MONTERREY

HARBIN

ZURICH

ULSAN

LINZ

PERTH

DELHI

VOLGA

BRAVO

ANKARA

LIEJA

VALENCIA

LUGO

HEFEI

SURAT

CALCUTA

BERNA

BURSA

BARI

CALGARY

BONN

VARNA

MURCIA

COLONIA

SENA

BREMEN

MACAU

TIGRIS

SEVILLA

OSLO

NANTES

NIZA

HAIFA

BANGKOK

ATLANTA

Compatible / Compatible

No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible


CALIFORNIA

12W/m · IP67 · 24V · CRI>90


Power 12 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
84088	2700K	1050 Lm/M	88 Lm/W	19,95€
84089	3000K	1120 Lm/M	93 Lm/W	19,95€
84090	4000K	1200 Lm/M	100 Lm/W	19,95€
84091	6000K	1280 Lm/M	106 Lm/W	19,95€




Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




Power 14.4 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	M	PRICE
84420	2700K	1325 Lm/M	92 Lm/W	1 m/L	9,95€
84421	3000K	1354 Lm/M	94 Lm/W	1 m/L	9,95€
84422	4000K	1397 Lm/M	97 Lm/W	1 m/L	9,95€
84423	6000K	1440 Lm/M	100 Lm/W	1 m/L	9,95€
84425	2700K	1325 Lm/M	92 Lm/W	5 m Roll	49,95€
84426	3000K	1354 Lm/M	94 Lm/W	5 m Roll	49,95€
84427	4000K	1397 Lm/M	97 Lm/W	5 m Roll	49,95€
84428	6000K	1440 Lm/M	100 Lm/W	5 m Roll	49,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



ORLANDO

14.4W/m · IP67 · 24V · CRI>80

Power Life Time PCB Thickness
14.4 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >80 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
86010	 2700K	1886 Lm/M	131 Lm/W	19,95€
84011	 3000K	1915 Lm/M	133 Lm/W	19,95€
84012	 4000K	1959 Lm/M	135 Lm/W	19,95€
84013	 6000K	2016 Lm/M	140 Lm/W	19,95€

LED SMD
2835

 20 m

 210 LED/m


IP
67

 Silicone

 33.3 mm

 120°

Non
Flicker



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore






















 Compatible / Compatibile

 No compatible / Not compatible / Non compatible


Power 17 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
86040	2700K	2210 Lm/M	130 Lm/W	20,95€
80041	3000K	2270 Lm/M	133 Lm/W	20,95€
80042	4000K	2320 Lm/M	136 Lm/W	20,95€
80043	6000K	2380 Lm/M	140 Lm/W	20,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
19.2 W/m	75.000 h	3 oz	86017	 2700K	2515 Lm/M	131 Lm/W	24,95€
			84018	 3000K	2553 Lm/M	133 Lm/W	24,95€
Voltage	CRI	SDMC	84019	 4000K	2592 Lm/M	135 Lm/W	24,95€
24V	>80	≤3	84020	 6000K	2688 Lm/M	140 Lm/W	24,95€

LED SMD
2835

Silicone

 20 m


 29.4 mm

 238 LED/m

 120°

IP
67

Non
Flicker



29.4 mm 20 m PITCH 4.2 mm 12 mm 5 mm Max length 10 m

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



 RIAD	 DOHA	 LEON	 VILNA	 MUNICH	 MONACO	 NAPLES	 NAGOYA	 BAKU
 BUSAN	 MUMBAI	 QUEBEC	 ARGEL	 NILO	 GANGES	 TURIA	 TAJO	 XINGU
 CANTON	 VICTORIA	 LYON	 TURIN	 RIGA	 ESSEN	 LAGOS	 GLASGOW	 ROMA
 LEEDS	 UTENA	 MONTREAL	 RECIFE	 EBRO	 BURDEOS	 HANOI	 KAUNAS	 KUWAIT
 YEDA	 TALLIN	 DAKAR	 BASILEA	 MONTERREY	 HARBIN	 ZURICH	 ULSAN	 LINZ
 PERTH	 DELHI	 VOLGA	 BRAVO	 ANKARA	 LIEJA	 VALENCIA	 LUGO	 HEFEI
 SURAT	 CALCUTA	 BERNA	 BURSA	 BARI	 CALGARY	 BONN	 VARNA	 MURCIA
 COLONIA	 SENNA	 BREMEN	 MACAU	 TIGRIS	 SEVILLA	 OSLO	 NANTES	 NIZA
 HAIFA	 BANGKOK	 ATLANTA						

 Compatible / Compatible

 No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible

DETROIT

24W/m · IP67 · 24V · CRI>80

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
24 W/m	75.000 h	3 oz	86024	2700K	2640 Lm/M	110 Lm/W	25,95€
			84025	3000K	2688 Lm/M	112 Lm/W	25,95€
Voltage	CRI	SDMC	84026	4000K	2760 Lm/M	115 Lm/W	25,95€
24V	>80	≤3	84027	6000K	2880 Lm/M	120 Lm/W	25,95€

LED SMD
2835

Silicone

20 m


25 mm

240 LED/m

120°

IP
67

Non
Flicker



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

3YEAR
GUARANTEE

Compatible / Compatible

No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible

Power Life Time PCB Thickness
12 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >90 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
86051	 RGB	495 Lm/M	27,95€

LED COB



20 m

840 LED/m



IP 67






50 mm

Non Flicker



140°

4.5 mm



Max length 10m

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



 Compatible / Compatibile

 No compatible / Not compatible / Non compatible

ALASKA

RGB

14.4W/m · IP65 · 24V · CRI>80

Power 14.4 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >80 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	M	PRICE
84471	 RGB	540 Lm/M	1 m/L	14,95€
84473	 RGB	540 Lm/M	5 m Roll	69,95€

LED SMD 5050 RGB

5-30 m


60 LED/m

IP 65

Non Flicker

120°

100 mm



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



 Compatible / Compatibile
  No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
14.4 W/m	75.000 h	3 oz	84046	 RGB	600 Lm/M	17,95€

Voltage	CRI	SDMC
24V	>80	≤3

LED SMD
5050 RGB


20 m


60 LED/m


IP
67


RGB


100 mm


120°

Non
Flicker



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




 Compatible / Compatibile

 No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile


Power 20 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
86054	3000K	860 Lm/M	29,95€
86055	4000K	900 Lm/M	29,95€



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



TORONTO



RGB+CCT

26.4W/m · IP67 · 24V · CRI>90

Power 26.4 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT		PRICE
	RGB+CCT	600	Lm/M	32,95€
84048	3000K	480	Lm/M	
	6000K	600	Lm/M	

LED SMD 5050+2016 RGB DUAL

20 m

180 LED/m

IP 67

Non Flicker

RGB+CCT

100 mm

120°

100 mm

20 m

PITCH 5,55 mm

14 mm

5 mm

Max length 10 m

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



RIAD	DOHA	LEON	VILNA	MUNICH	MONACO	NAPLES	NAGOYA	BAKU
BUSAN	MUMBAI	QUEBEC	ARGEL	NILO	GANGES	TURIA	TAJO	XINGU
CANTON	VICTORIA	LYON	TURIN	RIGA	ESSEN	LAGOS	GLASGOW	ROMA
LEEDS	UTENA	MONTREAL	RECIFE	EBRO	BURDEOS	HANOI	KAUNAS	KUWAIT
YEDA	TALLIN	DAKAR	BASILEA	MONTERREY	HARBIN	ZURICH	ULSAN	LINZ
PERTH	DELHI	VOLGA	BRAVO	ANKARA	LIEJA	VALENCIA	LUGO	HEFEI
SURAT	CALCUTA	BERNA	BURSA	BARI	CALGARY	BONN	VARNA	MURCIA
COLONIA	SENA	BREMEN	MACAU	TIGRIS	SEVILLA	OSLO	NANTES	NIZA
HAIFA	BANGKOK	ATLANTA						

☒ Compatible / Compatibile
 ☐ No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile



GEORGIA

 TUNABLE WHITE

19.2W/m · IP67 · 24V · CRI>90

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
19.2 W/m	75.000 h	3 oz	84043	 1800-6500K Dimmable	2160 Lm/M	26,95€
Voltage	CRI	SDMC				
24V	>90	≤3				

LED SMD 2016

 20 m

 240 LED/m


IP 67

 TUNABLE WHITE

 50 mm

 120°

Non Flicker



50 mm 20 m PITCH 4.16 mm 12 mm 5 mm Max length 10 m

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

 -20 / +50



 Compatible / Compatibile

 No compatible / Not compatible / Non compatibile


food series

ES_ Tecnología LED lineal flexible para la iluminación de productos de alimentación, con una alta reproducción cromática que garantiza la mejor iluminación, siempre con altas prestaciones en eficiencia energética.

EN_ Flexible linear LED technology, for lighting food products, with high color rendering to give the best lighting to the products to be illuminated, always with high performance in energy efficiency.

FR_ Technologie LED linéaire flexible, pour l'éclairage des produits alimentaires, avec un rendu des couleurs élevé pour donner le meilleur éclairage aux produits à éclairer, toujours avec des performances élevées en matière d'efficacité énergétique.

IT_ Tecnologia LED lineare flessibile per l'illuminazione di prodotti alimentari, con un'alta riproduzione cromatica che garantisce la migliore illuminazione, sempre con alte prestazioni in termini di efficienza energetica.







Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
14.4 W/m	75.000 h	3 oz	84035	2900-3200K	1120 Lm/M	78 Lm/W	21,95€
			84036	2200-2400K	980 Lm/M	68 Lm/W	21,95€
			84037	2600-2900K	980 Lm/M	68 Lm/W	21,95€
			84038	3700-4250K	1120 Lm/M	78 Lm/W	21,95€
			84039	3200-3850K	980 Lm/M	68 Lm/W	21,95€
			84040	1800-2000K	700 Lm/M	49 Lm/W	21,95€

Voltage	CRI	SDMC
24V	>80	≤3

LED SMD 2835

20 m

140 LED/m

IP 67

Test LM80

50 mm

120°

Non Flicker

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

3YEAR WARRANTY

IP67

-20 / +50

Dimmable

RoHS

CE

UL

ETL

RoHS

RoHS

RIAD

DOHA

LEON

VILNA

MUNICH

MONACO

NAPLES

NAGOYA

BAKU

BUSAN

MUMBAI

QUEBEC

ARGEL

NILO

GANGES

TURIA

TAJO

XINGU

CANTON

VICTORIA

LYON

TURIN

RIGA

ESSEN

LAGOS

GLASGOW

ROMA

LEEDS

UTENA

MONTREAL

RECIFE

EBRO

BURDEOS

HANOI

KAUNAS

KUWAIT

YEDA

TALLIN

DAKAR

BASILEA

MONTERREY

HARBIN

ZURICH

ULSAN

LINZ

PERTH

DELHI

VOLGA

BRAVO

ANKARA

LIEJA

VALENCIA

LUGO

HEFEI

SURAT

CALCUTA

BERNA

BURSA

BARI

CALGARY

BONN

VARNA

MURCIA

COLONIA

SENA

BREMEN

MACAU

TIGRIS

SEVILLA

OSLO

NANTES

NIZA

HAIFA

BANGKOK

ATLANTA

Compatible / Compatible

No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatible



48V

VANCOUVER



10W/m · IP67 · 48V · CRI>80

NEW PRODUCT

Power 10 W/m
Life Time 75.000 h
PCB Thickness 3 oz

Voltage 48V
CRI >80
SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
84815	2700K	1300 Lm/M	130 Lm/W	39,95€
84816	3000K	1400 Lm/M	140 Lm/W	39,95€
84817	4000K	1450 Lm/M	145 Lm/W	39,95€
84818	6000K	1500 Lm/M	150 Lm/W	39,95€

LED SMD 2835

30 m

160 LED/m

IP 67

Non Flicker

Silicone

100 mm

120°

Importante instalar dissipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

 Compatible / Compatible

high voltage

ES_ Iluminación sin límites con las tiras LED de alto voltaje 230V, la solución ideal para proyectos que requieren gran potencia, largas extensiones y fácil instalación, ofreciendo una iluminación uniforme y eficiente, perfecta para exteriores e interiores. Descubre un mayor alcance con instalaciones de hasta 50 metros y alta eficiencia con un consumo reducido, además de una resistencia y versatilidad superiores, aptas para cualquier entorno con opciones impermeables para exteriores.

EN_ Unlimited illumination with 230V high voltage LED strips, the ideal solution for projects requiring high power, long lengths and easy installation, offering uniform and efficient illumination, perfect for outdoors and indoors. Discover greater reach with installations up to 50 metres and high efficiency with reduced power consumption, plus superior robustness and versatility, suitable for any environment with outdoor weatherproof options.

FR_ Illumination illimitée avec les bandes LED haute tension 230V, la solution idéale pour les projets nécessitant une puissance élevée, de grandes longueurs et une installation facile, offrant une illumination uniforme et efficace, parfaite pour l'extérieur et l'intérieur. Découvrez une plus grande portée avec des installations jusqu'à 50 mètres et une efficacité élevée avec une consommation d'énergie réduite, ainsi qu'une robustesse et une polyvalence supérieures, adaptées à tous les environnements avec des options de résistance aux intempéries en extérieur.

IT_ Illuminazione illimitata con le strisce LED ad alta tensione da 230 V, la soluzione ideale per i progetti che richiedono alta potenza, lunghezze elevate e facilità di installazione, che offrono un'illuminazione uniforme ed efficiente, perfetta per esterni e interni. Scoprite una maggiore portata con installazioni fino a 50 metri e un'elevata efficienza con un consumo energetico ridotto, oltre a una robustezza e una versatilità superiori, adatte a qualsiasi ambiente grazie alle opzioni di resistenza alle intemperie esterne.

TUCSON

TEXAS

DALLAS

VEGAS

NELSON

MEMPHIS



TUCSON



10W/m · IP65 · 230V · CRI>80

Power 10 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 230V CRI >80 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
84084	2700K	970 Lm/M	97 Lm/W	16,95€
84085	3000K	990 Lm/M	99 Lm/W	16,95€
84086	4000K	1010 Lm/M	101 Lm/W	16,95€
84087	6000K	1030 Lm/M	103 Lm/W	16,95€

Connection Kit	PRICE
80054	7,95€



LED SMD 2835



50 m



120 LED/m

IP 65


Test LM80




100 mm



120°



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



TEXAS



14W/m · IP65 · 230V · CRI>80

Power 14 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 230V CRI >80 SDMC ≤3

CODE		CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
80018		2200K	1350 Lm/M	96 Lm/W	20,95€
80019		2700K	1358 Lm/M	97 Lm/W	20,95€
80020		3000K	1386 Lm/M	99 Lm/W	20,95€
80021		4000K	1414 Lm/M	101 Lm/W	20,95€
80022		6000K	1442 Lm/M	103 Lm/W	20,95€

Connection Kit	PRICE
80054	7,95€



LED SMD 2835

Test LM 80

50 m

100 mm

120 LED/m

120°

IP

65

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



RIAD	DOHA	LEON	VILNA	MUNICH	MONACO	NAPLES	NAGOYA	BAKU
BUSAN	MUMBAI	QUEBEC	ARGEL	NILO	GANGES	TURIA	TAJO	XINGU
CANTON	VICTORIA	LYON	TURIN	RIGA	ESSEN	LAGOS	GLASGOW	ROMA
LEEDS	UTENA	MONTREAL	RECIFE	EBRO	BURDEOS	HANOI	KAUNAS	KUWAIT
YEDA	TALLIN	DAKAR	BASILEA	MONTERREY	HARBIN	ZURICH	ULSAN	LINZ
PERTH	DELHI	VOLGA	BRAVO	ANKARA	LIEJA	VALENCIA	LUGO	HEFEI
SURAT	CALCUTA	BERNA	BURSA	BARİ	CALGARY	BONN	VARNA	MURCIA
COLONIA	SENA	BREMEN	MACAU	TIGRIS	SEVILLA	OSLO	NANTES	NIZA
HAIFA	BANGKOK	ATLANTA						

Compatible / Compatibile
 No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

NELSON



14W/m · IP67 · 230V · CRI>85

			CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
Power	Life Time	PCB Thickness	83890	2200K	1232 Lm/M	88 Lm/W	21,95€
14 W/m	75.000 h	3 oz	83891	2700K	1260 Lm/M	90 Lm/W	21,95€
			83892	3000K	1288 Lm/M	92 Lm/W	21,95€
Voltage	CRI	SDMC	83893	4000K	1316 Lm/M	94 Lm/W	21,95€
230V	>85	≤3	83894	6000K	1344 Lm/M	96 Lm/W	21,95€

LED SMD
EFFECTO COB

Test
LM 80

50 m

45.5 mm

286 LED/m

120°

IP
67

Non
Flicker

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

3YEAR
WARRANTY

RIAD

BUSAN

CANTON

LEEDS

YEDA

PERTH

SURAT

COLONIA

HAIFA

DOHA

MUMBAI

VICTORIA

UTENA

TALLIN

DELHI

CALCUTA

SENA

BANGKOK

LEON

QUEBEC

LYON

MONTREAL

DAKAR

BREMAN

ATLANTA

VILNA

ARGEL

TURIN

RECIFE

BASILEA

MACAU

MUNICH

NILO

RIGA

EBRO

MONTERREY

BURSA

TIGRIS

MONACO

GANGES

ESSEN

BURDEOS

HARBIN

ANKARA

BARI

SEVILLA

NAPOLIS

TURIA

LAGOS

HANOI

ZURICH

LIEJA

CALGARY

OSLO

NAGOYA

TAJO

GLASGOW

KAUNAS

ULSAN

VALENCIA

BONN

NANTES

BAKU

XINGU

ROMA

KUWAIT

LINZ

HEFEI

MURCIA

NIZA

☒ Compatible / Compatibile

☐ No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

DALLAS



15W/m · IP67 · 230V · CRI>80

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
15 W/m	75.000 h	3 oz	83880	2700K	1500 Lm/M	97 Lm/W	23,95€
			83881	3000K	1600 Lm/M	99 Lm/W	23,95€
Voltage	CRI	SDMC	83882	4000K	1650 Lm/M	101 Lm/W	23,95€
230V	>80	≤3	83883	6000K	1650 Lm/M	103 Lm/W	23,95€

LED SMD
2835

50 m

120 LED/m

IP
67

Test
LM 80

50 mm

120°

Importante instalar dissipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

3YEAR
GUARANTEE

RIAD

DOHA

LEON

VILNA

MUNICH

MONACO

NAPLES

NAGOYA

BAKU

BUSAN

MUMBAI

QUEBEC

ARGEL

NILO

GANGES

TURIA

TAJO

XINGU

CANTON

VICTORIA

LYON

TURIN

RIGA

ESSEN

LAGOS

GLASGOW

ROMA

LEEDS

UTENA

MONTREAL

RECIFE

EBRO

BURDEOS

HANOI

KAUNAS

KUWAIT

YEDA

TALLIN

DAKAR

BASILEA

MONTERREY

HARBIN

ZURICH

ULSAN

LINZ

PERTH

DELHI

VOLGA

BRAVO

ANKARA

LIEJA

VALENCIA

LUGO

HEFEI

SURAT

CALCUTA

BERNA

BURSA

BARİ

CALGARY

BONN

VARNA

MURCIA

COLONIA

SENA

BREMEN

MACAU

TIGRIS

SEVILLA

OSLO

NANTES

NIZA

HAIFA

BANGKOK

ATLANTA

☒ Compatible / Compatible

☐ No compatible / Not compatible / Non compatible

VEGAS



18W/m · IP65 · 230V · CRI>80

Power 18 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 230V CRI >80 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
80046	2700K	1746 Lm/M	97 Lm/W	22,95€
80047	3000K	1782 Lm/M	99 Lm/W	22,95€
80048	4000K	1818 Lm/M	101 Lm/W	22,95€
80049	6000K	1854 Lm/M	103 Lm/W	22,95€

Connection Kit	PRICE
80054	7,95€



LED SMD 2835

Test LM 80

50 m

120 LED/m

100 mm

IP 65

120°

100 mm

50 m

PITCH 8.33 mm

10 mm

2 mm

Max length 50 m

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



RIAD	DOHA	LEON	VILNA	MUNICH	MONACO	NAPLES	NAGOYA	BAKU
BUSAN	MUMBAI	QUEBEC	ARGEL	NILO	GANGES	TURIA	TAJO	XINGU
CANTON	VICTORIA	LYON	TURIN	RIGA	ESSEN	LAGOS	GLASGOW	ROMA
LEEDS	UTENA	MONTREAL	RECIFE	EBRO	BURDEOS	HANOI	KAUNAS	KUWAIT
YEDA	TALLIN	DAKAR	BASILEA	MONTERREY	HARBIN	ZURICH	ULSAN	LINZ
PERTH	DELHI	VOLGA	BRAVO	ANKARA	LIEJA	VALENCIA	LUGO	HEFEI
SURAT	CALCUTA	BERNA	BURSA	BARI	CALGARY	BONN	VARNA	MURCIA
COLONIA	SENA	BREMEN	MACAU	TIGRIS	SEVILLA	OSLO	NANTES	NIZA
HAIFA	BANGKOK	ATLANTA						

☒ Compatible / Compatibile
 ☐ No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

TEXAS



INDIVIDUAL COLOUR 14W/m · IP65 · 230V · CRI>80

Power 14 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 230V CRI >80 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)		LUMEN OUTPUT	Lm/W	PRICE
84120	Red	343	Lm/M	25 Lm/W	28,95€
84121	Blue	252	Lm/M	18 Lm/W	28,95€
84122	Green	1820	Lm/M	130 Lm/W	28,95€
84123	Yellow	1442	Lm/M	103 Lm/W	28,95€
84124	Pink	861	Lm/M	62 Lm/W	28,95€

Connection Kit	PRICE
80054	7,95€



LED SMD 2835



50 m



120 LED/m

IP 65


Test LM 80




100 mm



120°



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore





MEMPHIS



RGB

14W/m · IP65 · 230V · CRI>80

Power 14 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
80051	RGB	600 Lm/M	34,95€

Voltage 230V CRI >80 SDMC ≤3

LED SMD 5050

RGB

50 m

100 mm

60 LED/m

120°

IP 65

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

Compatible / Compatibile

No compatible / Not compatible / Non compatible / Non compatibile

neon flex series

ES_ Diseñadas para transformar espacios con estilo, innovación y funcionalidad. Desde modelos finos como BORA y AURA, hasta soluciones robustas como MONTANA y JACKSON, además de la versátil ÓRBITA para formas personalizadas.

EN_ Designed to transform spaces with style, innovation and functionality. From slim models such as BORA and AURA, to robust solutions such as MONTANA and JACKSON, as well as the versatile ORBITA for customized shapes.

FR_ Conçus pour transformer les espaces avec style, innovation et fonctionnalité. Des modèles minces tels que BORA et AURA aux solutions robustes telles que MONTANA et JACKSON, en passant par le modèle polyvalent ORBITA pour les formes personnalisées.

IT_ Progettati per trasformare gli spazi con stile, innovazione e funzionalità. Dai modelli sottili come BORA e AURA, alle soluzioni robuste come MONTANA e JACKSON, fino alla versatile ORBITA per forme personalizzate.

BORA

AURA

MONTANA

JACKSON


An abstract graphic featuring two overlapping, circular, swirling ribbons. The ribbons are composed of many thin, concentric layers, creating a sense of depth and movement. The colors of the ribbons range from vibrant red and pink to bright blue and yellow, with some areas appearing more saturated than others. The ribbons are set against a background that transitions from a light blue at the top to a pale yellow at the bottom. The overall effect is one of dynamic energy and creative potential.

Bring your ideas to life.



Power Life Time PCB Thickness
8 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >90 ≤3

CODE		CCT (K)		LUMEN OUTPUT	PRICE
84270	●	2700K	230	Lm/M	12,95€
84271	●	3000K	240	Lm/M	12,95€
84272	○	4000K	250	Lm/M	12,95€
84273	●	6000K	260	Lm/M	12,95€




Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




CODE	PRICE	DESCRIPTION
84283	6,95€	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84282	0,99€	Clip de montaje / Mounting clip / Clip de montage / Clip di montaggio
84280	0,95€	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84281	0,95€	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale




BORA




84283



84282



84281



84280

Power Life Time PCB Thickness
8 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >90 ≤3

CODE		CCT (K)		LUMEN OUTPUT	PRICE
84390		2700K	520	Lm/M	22,95€
84391		3000K	560	Lm/M	22,95€
84392		4000K	580	Lm/M	22,95€
84393		6000K	600	Lm/M	22,95€

LED SMD
2219

30 m

240 LED/m


IP
67

Test
LM 80



25 mm

120°

Non
Flicker




Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




CODE	PRICE	DESCRIPTION
84403	6,95€	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84402	0,99€	Clip de montaje / Mounting clip / Clip de montage / Clip di montaggio
84400	0,95€	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84401	0,95€	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale




AURA




84403



84402



84401




84400



Power Life Time PCB Thickness
12 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >90 ≤3

CODE		CCT (K)		LUMEN OUTPUT	PRICE
84370	●	2700K	380	Lm/M	19,95€
84371	●	3000K	400	Lm/M	19,95€
84372	○	4000K	420	Lm/M	19,95€
84373	●	6000K	430	Lm/M	19,95€




Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




CODE	PRICE	DESCRIPTION
84145	6,95€	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84147	1,25€	Clip de montaje / Mounting clip / Clip de montage / Clip di montaggio
84148	0,95€	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84149	0,95€	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84150	0,95€	Tapa inicial lateral / Side initial cover / Embout de fermeture initiale latérale




MONTANA




84145




84147



84148



84149




84150




Power Life Time PCB Thickness
15 W/m 75.000 h 3 oz

Voltage CRI SDMC
24V >90 ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
84170	2700K	375 Lm/M	35,95€
84171	3000K	450 Lm/M	35,95€
84172	4000K	500 Lm/M	35,95€
84173	6000K	525 Lm/M	35,95€




Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




CODE	PRICE	DESCRIPTION
84163	9,95€	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84164	0,99€	Clip de montaje / Mounting clip / Clip de montage / Clip di montaggio
84165	1,25€	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84166	1,25€	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84167	1,25€	Tapa inicial lateral / Side initial cover / Embout de fermeture initiale latérale




JACKSON




84163




84164



84165



84166



84167



NEW PRODUCT

Power 8 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
84274	Red	120 Lm/M	12,95€
84275	Blue	120 Lm/M	12,95€
84276	Green	120 Lm/M	12,95€
84277	Yellow	120 Lm/M	12,95€
84278	Pink	120 Lm/M	12,95€

LED SMD 2835



30 m



140 LED/m

IP

67

Test LM 80




50 mm



120°

Non Flicker





Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



-20 / +50




Dimmable




CODE	PRICE	DESCRIPTION
84283	6,95€	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84282	0,99€	Clip de montage / Mounting clip / Clip de montage / Clip di montaggio
84280	0,95€	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84281	0,95€	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale




BORA




84283



84282



84281



84280



NEW PRODUCT

Power 8 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz



Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3

CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
84394	Red	240 Lm/M	22,95€
84395	Blue	240 Lm/M	22,95€
84396	Green	240 Lm/M	22,95€
84397	Yellow	240 Lm/M	22,95€
84398	Pink	240 Lm/M	22,95€

LED SMD 2219 30 m 240 LED/m 67

Test LM80 25 mm 120° Non Flicker


Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




CODE	PRICE	DESCRIPTION
84403	6,95€	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84402	0,99€	Clip de montage / Mounting clip / Clip de montage / Clip di montaggio
84400	0,95€	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84401	0,95€	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale




AURA




84403



84402



84401



84400

NEW PRODUCT

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	LED/m	PRICE
12 W/m	75.000 h	3 oz	84374	 RGB	180 Lm/M	120 Lm/M	34,95€
			84377	 Red	100 Lm/M	140 Lm/M	21,95€
			84378	 Blue	75 Lm/M	140 Lm/M	21,95€
			84379	 Green	350 Lm/M	140 Lm/M	21,95€
			84380	 Yellow	320 Lm/M	140 Lm/M	21,95€
			84381	 Pink	190 Lm/M	140 Lm/M	21,95€

Voltage	CRI	SDMC
24V	>90	≤3

LED SMD 2835



Silicone


Non Flicker

 30 m


 50 mm

IP 67


 120°



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



CODE	PRICE	DESCRIPTION
84145	6,95€	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84147	1,25€	Clip de sujeción / Support clip / Clip support
84148	0,95€	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84149	0,95€	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84150	0,95€	Tapa inicial lateral / Side initial cover / Embout de fermeture initiale latérale









Power 15 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 24V CRI >90 SDMC ≤3

CODE		CCT (K)	LUMEN OUTPUT	LED/m	Cut	PRICE
84174		RGB	225 Lm/M	96 Lm/M	62.5 mm	39,95€
84175		RGB+W 3000K	400 Lm/M	196 Lm/M	71.4 mm	53,95€
84176		RGB+W 4000K	420 Lm/M	196 Lm/M	71.4 mm	53,95€
84177		Red	125 Lm/M	140 Lm/M	50 mm	38,95€
84178		Blue	95 Lm/M	140 Lm/M	50 mm	38,95€
84179		Green	435 Lm/M	140 Lm/M	50 mm	38,95€
84180		Yellow	400 Lm/M	140 Lm/M	50 mm	38,95€
84181		Pink	235 Lm/M	140 Lm/M	50 mm	38,95€




Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




CODE	PRICE	DESCRIPTION
84163	9,95€	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84164	0,99€	Clip de sujeción / Support clip / Clip support
84165	1,25€	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84166	1,25€	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale
84167	1,25€	Tapa inicial lateral / Side initial cover / Embout de fermeture initiale latérale




JACKSON




84163




84164



84165



84166



84167



*Soporte no incluido / Support not included / Support non inclus / Staffa non inclusa

NEW PRODUCT

Power	Life Time	PCB Thickness	CODE	CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
20 W/m	75.000 h	3 oz	84440	 2700K	1200 Lm/M	94,95€
			84441	 3000K	1300 Lm/M	94,95€
Voltage	CRI	SDMC	84442	 4000K	1400 Lm/M	94,95€
24V	>90	≤3				

LED SMD
2835

 20 m

 320 LED/m

IP

67

 Silicone

 6,25 mm

 360°

Non
Flicker



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore

 -20 / +50

ACCESORIOS / ACCESSORIES / ACCESSOIRES / ACCESSORI			DESCRIPTION
CODE	PRICE		
84444	2,15€		Tapa inicial - final silicona / Pack of 2 transparent silicone initial-end caps
84445	2,45€		2 clips transparentes orbita / Pack 2 transparent clips
84447	26,95€		Pack instalación lineal 1m blanco / 1m linear installation pack white
84448	26,95€		Pack instalación lineal 1m negro / 1m linear installation pack black
84468	28,95€		Pack instalación skyline blanco / Skyline installation pack white
84469	28,95€		Pack instalación skyline negro / Skyline installation pack black
84453	29,95€		Pack instalación U blanco / U installation pack white
84454	29,95€		Pack instalación U negro / U installation pack black
84456	47,95€		Pack instalación libre blanco / Free installation pack white
84457	47,95€		Pack instalación libre negro / Free installation pack black
84459	29,95€		Instalación suspensión vertical blanco / Vertical suspension installation pack white
84460	29,95€		Instalación suspensión vertical negro / Vertical suspension installation pack black
84462	29,95€		Pack instalación superficie vertical blanco / Vertical surface installation pack white
84463	29,95€		Pack instalación superficie vertical negro / Vertical surface installation pack black
84465	17,95€		Pack instalación cilíndrica blanco / Cylindrical installation pack white
84466	17,95€		Pack instalación cilíndrica negro / Cylindrical installation pack black



ORBITA



84444



84445

Pack instalación lineal / Linear installation



Pack instalación Skyline / Skyline installation



Pack instalación U / U-shaped lifting



Pack instalación libre / DIY installation



Pack suspensión vertical / Vertical suspension



Pack instalación superficie vertical / Vertical ceiling



Pack instalación cilíndrica / Ring suspension





*Soporte no incluido / Support not included / Support non inclus / Staffa non inclusa

high voltage neonflex

ES_ Tecnología LED lineal flexible a 230V para iluminación de uso interior o exterior a nivel profesional, con distintas opciones en potencias y temperaturas de color, siempre con altas prestaciones en eficiencia energética. Con el Neón LYOPRO a 230V, podemos alcanzar hasta 50 metros sin caída de tensión, lo que facilita las instalaciones.


EN_ Flexible linear LED technology at 230V, for lighting for indoor or outdoor use at a professional level, where there are different options in power, color temperatures and always with high performance in energy efficiency. With 230V LYOPRO Neon we can do up to 50 meters without voltage drop, which makes installation easier.

FR_ Technologie LED linéaire flexible à 230V, pour l'éclairage à usage intérieur ou extérieur à un niveau professionnel, où il existe différentes options de puissance, de températures de couleur et toujours avec des performances élevées en matière d'efficacité énergétique. Avec 230V LYOPRO Neon nous pouvons faire jusqu'à 50 mètres sans chute de tension, ce qui facilite l'installation.

IT_ Tecnologia LED lineare flessibile a 230V per l'illuminazione di interni ed esterni a livello professionale, con diverse opzioni di potenza e temperatura di colore, sempre con elevate prestazioni di efficienza energetica. Con il Neón LYOPRO a 230V possiamo raggiungere i 50 metri di distanza senza cali di tensione, il che facilita le installazioni.

ASPEN

PALMER



flexible linear LED technology

ASPEN




NEON FLEX

12W/m · IP65 · 230V · CRI>80




Power 12 W/m Life Time 75.000 h PCB Thickness 3 oz

Voltage 230V CRI >80 SDMC ≤3

CODE		CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
84300	● 2700K	360	Lm/M	29,95€
84301	● 3000K	370	Lm/M	29,95€
84302	○ 4000K	380	Lm/M	29,95€
84303	● 6000K	390	Lm/M	29,95€
84304	● Red	100	Lm/M	32,95€
84305	● Blue	75	Lm/M	32,95€
84306	● Green	350	Lm/M	32,95€
84307	● Yellow	320	Lm/M	32,95€
84308	● Pink	190	Lm/M	32,95€




Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




CODE	PRICE	DESCRIPTION
84312	10,45€	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84311	1,45€	Clip de sujeción / Support clip / Clip support
84310	1,15€	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84309	1,15€	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale




ASPEN




84312



84311



84310



84309

Power

Life Time

PCB Thickness

12 W/m

75.000 h

3 oz

Voltage

CRI

SDMC

230V

>80

≤3

CODE		CCT (K)	LUMEN OUTPUT	PRICE
84330		2700K	360 Lm/M	32,95€
84331		3000K	370 Lm/M	32,95€
84332		4000K	380 Lm/M	32,95€
84333		6000K	390 Lm/M	32,95€
84334		Red	100 Lm/M	34,95€
84335		Blue	75 Lm/M	34,95€
84336		Green	350 Lm/M	34,95€
84337		Yellow	320 Lm/M	34,95€
84338		Pink	190 Lm/M	34,95€

LED SMD 2835



50 m

120 LED/m



IP 65


Silicone



100 mm



120°



Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore




































CODE	PRICE	DESCRIPTION
84342	10,95€	Perfil recto 1 m / Straight profile 1 m / Profilé droit 1 m
84341	1,45€	Clip de sujeción / Support clip / Clip support
84340	1,15€	Tapa final / End cap / Embout de fermeture finale
84339	1,15€	Tapa inicial / Initial cover / Embout de fermeture initiale











PALMER

84342

84341

84340

84339

dynamic lighting

ES_ Dynamic Lighting es un sistema de iluminación y control digital mediante protocolos DMX/SPI que nos permite adentrarnos en un mundo de sensaciones, dando a los espacios a iluminar un gran dinamismo, movimiento, elasticidad y experiencias únicas. Lyopro a desarrollado una gama de productos que nos permiten adaptarnos y personalizar cualquier proyecto, desde el mas pequeño y simple, al más grande y complejo.

EN_ Dynamic Lighting is a lighting and digital control system using DMX/SPI protocols that allows us to enter a world of sensations, giving the spaces to be illuminated a great dynamism, movement, elasticity and unique experiences. Lyopro has developed a range of products that allow us to adapt and customise any project, from the smallest and simplest to the largest and most complex.

FR_ Dynamic Lighting est un système d'éclairage et de contrôle numérique utilisant les protocoles DMX/SPI qui nous permet d'entrer dans un monde de sensations, en donnant aux espaces à éclairer un grand dynamisme, du mouvement, de l'élasticité et des expériences uniques. Lyopro a développé une gamme de produits qui nous permet d'adapter et de personnaliser tout projet, du plus petit et du plus simple au plus grand et au plus complexe.

IT_ Dynamic Lighting è un sistema di illuminazione e controllo digitale che utilizza i protocolli DMX/SPI e che ci permette di entrare in un mondo di sensazioni, conferendo agli spazi da illuminare un grande dinamismo, movimento, elasticità ed esperienze uniche. Lyopro ha sviluppato una gamma di prodotti che ci permettono di adattare e personalizzare qualsiasi progetto, dal più piccolo e semplice al più grande e complesso.

REALIZAMOS TODOS TUS PROYECTOS DE ILUMINACIÓN DYNAMICA. CONSÚLTAMOS

CONTACT US


TULSA

TAMPA


A laptop is shown from a high angle, slightly open. The entire image is covered with a vibrant, diagonal gradient of blue and purple light, creating a futuristic and digital atmosphere. The text is centered over the laptop's keyboard area.

Control the light. Control the sensations.

create emotions
with dynamic
lighting.



Tu espacio. Tu show.



ES_ Muévete al ritmo de tu imaginación. Personaliza cada destello de luz. Contacta con nosotros para realizar tu proyecto a medida.

EN_ Move to the rhythm of your imagination. Customize each flash of light. Contact us to make your custom project.

FR_ Bougez au rythme de votre imagination. Personnalisez chaque éclat de lumière. Contactez-nous pour créer votre projet sur mesure.

IT_ Muovetevi al ritmo della vostra immaginazione. Personalizzate ogni lampo di luce. Contattateci per creare il vostro progetto su misura.

TULSA

14.4W/m · IP20 · 12V · SPI · CRI>90

NEW PRODUCT

Power Life Time PCB Thickness
14.4 W/m 50.000 h 2 oz

CODE	CCT (K)	PRICE
84844	 RGB (Multicolor)	29,95€

Voltage CRI
12V >90

LED SMD
5050



5 m

60 LED/m - 20px



RGB



50 mm


Non
Flicker



120°

IP
20





50 mm
3 mm
10 mm

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur
/ Importante installare il dissipatore di calore







-20 / +50



Dimmable



10 Year LED
chip warranty













RoHS





Sistema de control / Control System / Système de contrôle

CONTROLLER & REMOTER	MADRIX CONTROL	DMX CONTROL
 Code: 84780 Price: 89,95€	 	

TAMPA

16W/m · IP20 · 24V · SPI · CRI>90

NEW PRODUCT

Power Life Time PCB Thickness
16 W/m 50.000 h 2 oz

Voltage CRI
24V >90

CODE		CCT (K)	PRICE
84865		2700K	36,95€
84866		3000K	36,95€
84867		4000K	36,95€

LED SMD
5050

10 m

60 LED/m - 10px

RGB +W

100 mm

Non
Flicker

IP
20

100 mm

3 mm

10 mm

Importante instalar disipador de calor / Important to install heat sink / Important d'installer le dissipateur de chaleur / Importante installare il dissipatore di calore



Sistema de control / Control System / Système de contrôle

CONTROLLER & REMOTER	MADRIX CONTROL	DMX CONTROL
Code: 84780 Price: 89,95€		

SERVICIOS:

- **Diseño.** Servicio de asesoramiento para darle vida a tus proyectos.
- **Fabricación.** Elaboramos y preparamos todos los productos necesarios para llevar a cabo el proyecto.
- **Instalación.** Asesoramos a los clientes para que puedan realizar la instalación previniendo problemas.
- **Programación.** Programación remota o presencial dependiendo de la complejidad del proyecto.

SERVICES:


- **Design.** Advisory service to bring your projects to life.
- **Manufacture.** We elaborate and prepare all the necessary products to carry out the project.
- **Installation.** We advise customers so that they can carry out the installation preventing problems.
- **Programming.** Remote or on-site programming depending on the complexity of the project.


SERVICES:

- **Conception.** Service de conseil pour donner vie à vos projets.
- **Fabrication.** Nous élaborons et préparons tous les produits nécessaires à la réalisation du projet.
- **Installation.** Nous conseillons les clients pour qu'ils puissent réaliser l'installation en évitant les problèmes.
- **Programmation.** À distance ou sur place en fonction de la complexité du projet.

SERVIZI:

- **Progettazione.** Servizio di consulenza per dare vita ai vostri progetti.
- **Produzione.** Elaboriamo e prepariamo tutti i prodotti necessari per realizzare il progetto.
- **Installazione.** Consigliamo i clienti affinché possano eseguire l'installazione evitando problemi.
- **Programmazione.** Programmazione remota o in loco a seconda della complessità del progetto.





neon flex ambientes exigentes

ES_ LYOPRO ha desarrollado una amplia gama de tiras de neón de alta calidad para aplicaciones de iluminación profesional y de alto rendimiento, ofreciendo soluciones para las instalaciones más exigentes, desde piscinas y aguas termales hasta saunas, entre otras.

EN_ LYOPRO has developed a wide range of high quality Neon strips for professional lighting applications and with high performance to be able to provide solutions in the most demanding installations, ranging from swimming pools, hot springs, saunas, etc.

FR_ LYOPRO a développé une large gamme de bandes néon de haute qualité pour des applications d'éclairage professionnelles et avec des performances élevées pour pouvoir fournir des solutions dans les installations les plus exigeantes, allant des piscines, sources chaudes, saunas, etc.

IT_ LYOPRO ha sviluppato un'ampia gamma di strisce di neon di alta qualità per applicazioni di illuminazione professionale e ad alto rendimento, per poter fornire soluzioni nelle installazioni più esigenti, dalle piscine alle acque termali, fino alle saune, ecc.

HYDRA

VOLVAN

DORUK

TITAN





ES_ Lyopro ha desarrollado una amplia gama de tiras de neón de alta calidad, diseñadas para aplicaciones de iluminación profesional y de alto rendimiento. Estas soluciones están pensadas para satisfacer las demandas de instalaciones exigentes, como piscinas, aguas termales, saunas y más.

EN_ Lyopro has developed a wide range of high quality neon strips, designed for professional and high performance lighting applications. These solutions are designed to meet the demands of demanding installations such as swimming pools, hot springs, saunas and more.

FR_ Lyopro a développé une large gamme de bandes de néon de haute qualité conçues pour des applications d'éclairage professionnelles et de haute performance. Ces solutions sont conçues pour répondre aux demandes d'installations exigeantes telles que les piscines, les sources thermales, les saunas, etc.

IT_ Lyopro ha sviluppato un'ampia gamma di strisce al neon di alta qualità, progettate per applicazioni di illuminazione professionali e ad alte prestazioni. Queste soluzioni sono progettate per soddisfare le richieste di installazioni esigenti come piscine, sorgenti termali, saune e altro ancora.

HYDRA POOL



Certificado de seguridad UL 676
Totalmente encapsulado en silicona y sellado por el conector moldeado por inyección con cable SJTW resistente a la intemperie.



Longitud uniforme de 30 m
Se puede conseguir una línea de luz homogénea y suave de hasta 30 m. Opcional en flexión horizontal y vertical para adaptarse a las necesidades de instalación.



5 metros de profundidad
Clasificación IP68, sumergible permanentemente para piscinas, elementos acuáticos, fuentes y más.



5 años de garantía
Garantizamos productos de primera calidad.

VERTICAL BENDING	LIGHT COLOUR	VOLTAGE & CIRCUIT	POWER/M	LUMEN/M	MIN. ⌀	MAX. LENGTH
		24CC	8W	/	83.5 mm	20 m
		24CC	6W	280 Lm/M	55.6 mm	30 m
		24CC	9W	420 Lm/M	55.6 mm	18 m
		24CC	12W	565 Lm/M	55.6 mm	15 m
		24CC	15W	700 Lm/M	55.6 mm	10 m
		24CC	12W	/	83.5 mm	15 m
		24CC	12W	/	83.5 mm	15 m
		24CC	16.5W	/	83.5 mm	10 m
		24CC	22W	/	83.5 mm	8 m
		24CC	10W	/	100 mm	15 m

HORIZONTAL BENDING	LIGHT COLOUR	VOLTAGE & CIRCUIT	POWER/M	LUMEN/M	MIN. ⌀	MAX. LENGTH
		24CC	8W	/	83.5 mm	20 m
		24CC	6W	280 Lm/M	55.6 mm	30 m
		24CC	9W	420 Lm/M	55.6 mm	18 m
		24CC	12W	565 Lm/M	55.6 mm	15 m
		24CC	15W	700 Lm/M	55.6 mm	10 m
		24CC	12W	/	83.5 mm	15 m
		24CC	12W	/	83.5 mm	15 m
		24CC	16.5W	/	83.5 mm	10 m
		24CC	22W	/	83.5 mm	8 m
		24CC	10W	/	100 mm	15 m

CONNECTOR

Latch connector	Silicone injection moulded connector (UL 676)	Silicone injection moulded connector (Certified CE)
		
IP68 (Profundidad max. 5 m)	IP68 (Profundidad max. 2 m)	IP68 (Profundidad max. 2 m)
Montaje en campo Operación conveniente Resistente al óxido	Junta sin costuras Aspecto compacto Certificado UL 676 Cable SJTW dedicado	Junta sin costuras Aspecto compacto Certificado CE
Submarina	Submarina	Submarina
B18 AWG*2 D/S(SPI)18 AWG*3 Solo están disponibles las series D y S en flexión horizontal	B18 AWG*2 D/S(SPI)18 AWG*3	B18 AWG*222 AWG*3 20 AWG*1 D/S(SPI)18 AWG*322 AWG*4 20 AWG*1

Perfil de plástico engrosado

	TP / PL	35, 500, 1000, 2000	
--	---------	---------------------	---

Test		
Fuente de luz	Fotoelectricidad: choque de alta y baja temperatura (-40~100°C)	Jelta ED-4701 100 105
Accesorio de metal y perfil de montaje	Resistencia a la intemperie: pulverización de sal	IEC 68-2-11
Accesorio impermeable	Resistente al agua IPX5 / IPX7 / IPX8	Claro - definido
Producto terminado	Fotoelectricidad: choque de alta y baja temperatura (-45~60°C) silicona	Claro - definido

ES_ La serie HYDRA, un neón LED flexible con clasificación IP68, redefine la libertad en el diseño de iluminación subacuática para aplicaciones tanto en interiores como en exteriores. Ofrece una luz continua en línea, múltiples opciones de color, longitudes personalizables y dos direcciones de curvatura, adaptándose perfectamente a cualquier proyecto. Diseñada como luminaria subacuática profesional, cuenta con certificación UL 676 y garantiza resistencia al óxido, al cloro y a los rayos UV, habiendo superado rigurosas pruebas de calidad.

EN_ The HYDRA series, a flexible IP68-rated LED neon, redefines freedom in underwater lighting design for both indoor and outdoor applications. It offers continuous in-line light, multiple colour options, customisable lengths and two directions of curvature, adapting perfectly to any project. Designed as a professional underwater luminaire, it is UL 676 certified and guarantees resistance to rust, chlorine and UV rays, having passed rigorous quality tests.

FR_ La série HYDRA, un néon LED flexible conforme à la norme IP68, redéfinit la liberté dans la conception de l'éclairage sous-marin pour les applications intérieures et extérieures. Elle offre une lumière continue en ligne, de multiples options de couleurs, des longueurs personnalisables et deux sens de courbure, s'adaptant ainsi parfaitement à tout projet. Conçu comme un luminaire sous-marin professionnel, il est certifié UL 676 et garantit une résistance à la rouille, au chlore et aux rayons UV, après avoir subi des tests de qualité rigoureux.

IT_ La serie HYDRA, un neon LED flessibile con grado di protezione IP68, ridefinisce la libertà di progettazione dell'illuminazione subacquea per applicazioni interne ed esterne. Offre una luce continua in linea, molteplici opzioni di colore, lunghezze personalizzabili e due direzioni di curvatura, adattandosi perfettamente a qualsiasi progetto. Progettato come apparecchio subacqueo professionale, è certificato UL 676 e garantisce la resistenza alla ruggine, al cloro e ai raggi UV, avendo superato rigorosi test di qualità.



Sumergible LED FLEX para aguas termales





Resistencia al agrietamiento

HYDRA LED FLEX LINEAR está recubierto de silicona para resistir de la mejor manera a la formación de grietas.



Certificado de seguridad UL 676

Totalmente encapsulado en silicona y sellado por el conector moldeado por inyección resistente a la intemperie.



Sumergible

La carcasa de silicona ectruida y el conector inyectado de silicona permiten una clasificación de impermeabilidad IP68.



Resistencia al calor hasta 45°C

La estructura ofrece una buena gestión térmica y un chip de corriente constante en su interior para evitar el sobrecalentamiento.



Libertad en el diseño

Disponibles en dos direcciones de curvatura permitiendo mayor flexibilidad y adaptabilidad a formas irregulares.



3 años de garantía

Garantizamos productos de primera calidad.


VERTICAL BENDING	LIGHT COLOUR	VOLTAGE & CIRCUIT	POWER/M	LUMEN/M	MIN.	MAX. LENGTH
		24CC	6W	350 Lm/M 3000K	55.6 mm	30 m
		24CC	6W	135 Lm/M 2200-5700K	125 mm	30 m
		24CC	4.5W	138 Lm/M RGB	83.3 mm	20 m
		24CC	6W	95 Lm/M 3000K	83.3 mm	20 m

HORIZONTAL BENDING	LIGHT COLOUR	VOLTAGE & CIRCUIT	POWER/M	LUMEN/M	MIN.	MAX. LENGTH
		24CC	6W	350 Lm/M 3000K	55.6 mm	30 m
		24CC	6W	135 Lm/M 220-5700K	125 mm	30 m
		24CC	4.5W	138 Lm/M RGB	83.3 mm	20 m
		24CC	6W	95 Lm/M 3000K	83.3 mm	20 m

CONNECTOR

Latch connector	Silicone injection moulded connector (UL 676)	Silicone injection moulded connector (Certified CE)
		
IP68	IP68	IP68
Montaje en campo Operación conveniente Resistente al óxido	Junta sin costuras Aspecto compacto Certificado UL 676 Cable SJTW dedicado	Junta sin costuras Aspecto compacto Certificado CE
Submarina	Submarina	Submarina
B  18 AWG*2	B  18 AWG*2	B  18 AWG*2  22 AWG*3 20 AWG*1
D  18 AWG*3	D  18 AWG*3	D  18 AWG*3  22 AWG*4 20 AWG*1
Disponibile en curvatura horizontal solo para la serie D		

Perfil de plástico engrosado

	TP / PL	35, 500, 1000, 2000	
--	---------	---------------------	---

Test

Fuente de luz	Fotoelectricidad: choque de alta y baja temperatura (-40~100°C)	Jelta ED-4701 100 105
Accesorio de metal y perfil de montaje	Resistencia a la intemperie: pulverización de sal	IEC 68-2-11
Accesorio impermeable	Resistente al agua IPX5 / IPX7 / IPX8	Claro - definido
Producto terminado	Fotoelectricidad: choque de alta y baja temperatura (-45~60°C) silicona	Claro - definido

HYDRA

ES_ La tira de luz flexible HYDRA está especialmente diseñada para aplicaciones en aguas termales. Su carcasa de silicona, de naturaleza altamente estable, minimiza las reacciones químicas con los microelementos presentes en el agua, lo que le permite permanecer sumergida durante largos períodos sin deteriorarse. Gracias a su flexibilidad, el neón LED HYDRA puede adaptarse a diversas formas o integrarse en el exterior de jacuzzis, ofreciendo infinitas posibilidades de diseño y ambientación.

EN_ The HYDRA flexible light strip is specially designed for thermal water applications. Its highly stable silicone housing minimises chemical reactions with the micro-elements present in the water, allowing it to remain submerged for long periods without deteriorating. Thanks to its flexibility, the HYDRA LED neon can be adapted to various shapes or integrated into the exterior of hot tubs, offering endless design and ambience possibilities.

FR_ La bande lumineuse flexible HYDRA est spécialement conçue pour les applications dans l'eau thermale. Son boîtier en silicone très stable minimise les réactions chimiques avec les micro-éléments présents dans l'eau, ce qui lui permet de rester immergé pendant de longues périodes sans se détériorer. Grâce à sa flexibilité, le néon HYDRA LED peut être adapté à différentes formes ou intégré à l'extérieur des spas, offrant ainsi des possibilités infinies de design et d'ambiance.

IT_ La striscia luminosa flessibile HYDRA è stata progettata appositamente per le applicazioni in acqua termale. Il suo alloggiamento in silicone altamente stabile riduce al minimo le reazioni chimiche con i microelementi presenti nell'acqua, consentendole di rimanere immersa per lunghi periodi senza deteriorarsi. Grazie alla sua flessibilità, il neon HYDRA LED può essere adattato a varie forme o integrato all'esterno delle vasche idromassaggio, offrendo infinite possibilità di design e ambientazione.





ES_ Precaución de instalación.

1. Mantenga al menos 80 cm de distancia desde la fuente de calor.
2. No coloque en un espacio cerrado, necesita circulación de aire.
3. No toque los componentes metálicos directamente.

EN_ Installation precautions.

1. Keep at least 80 cm away from heat area.
2. Do not place it in a closed space, needs air circulation.
3. Do not touch the metal components directly.

FR_ Précautions d'installation.

1. Chargez au moins 80 cm loin de la source de chaleur.
2. Ne le palpez pas dans un espace fermé, est nécessaire une circulation d'air.
3. Ne touchez pas directement les composants métalliques.

IT_ Precauzioni per l'installazione.

1. Mantenere una distanza di almeno 80 cm dalla fonte di calore.
2. Non collocare l'apparecchio in uno spazio chiuso, poiché necessita di circolazione d'aria.
3. Non toccare direttamente i componenti metallici.



Lúmenes máx. 450 Lm/M $\leq$ 6W/m
Aplicable a altas temperatura y humedad para ambientes como sauna seca, húmeda, baño de vapor, SPA, etc.



Resistencia al calor hasta 95°C
La estructura ofrece una buena gestión térmica y un chip de corriente constante en su interior para evitar el sobrecalentamiento.



Resistencia a la humedad hasta 100%
La carcasa de silicona extruida y el conector inyectado de silicona permiten una clasificación de impermeabilidad IP68.



3 años de garantía
Garantizamos productos de primera calidad.




Certificado de seguridad UL 676
Totalmente encapsulado en silicona y sellado por el conector moldeado por inyección resistente a la intemperie.

MONOCHROME

16 mm / 0.63 in 11.5 mm / 0.45 in 11.5 mm / 0.45 in 15.5 mm / 0.61 in 17 mm / 0.67 in 21 mm / 0.8 in 29 mm / 1.14 in 6 mm / 0.24 in				
DIRECCION DE PLEGADO	HB/VB	HB	HB	VB
VOLTAGE	24V	24V	24V	24V
CORRIENTE	250 mA/m	250 mA/m	250 mA/m	250 mA/m (166.7xRA)
POWER	6 W/m	6 W/m	6 W/m	6 W/m (4 x RA)
TIPO DE CIRCUITO	CC	CC	CC	CC
CANTIDAD DE LED/M	108 LED/m	72 LED/m	72 LED/m	36 LED/m
CANTIDAD DE LED/UND	6 (9 x RA)	6 (9 x RA)	6 (9 x RA)	6 (9 x RA)
UNIDAD/M	18 (12 x RA)	12 (8 x RA)	12 (8 x RA)	6 (4 x RA)
MIN. LONGITUD DE CORTE	55.6 mm (83.3 x RA)	83.3 mm (125 x RA)	83.3 mm (125 x RA)	166.7 mm (250 x RA)
MIN. DIÁMETRO DE PLEGADO	300 mm	120 mm	120 mm	50 mm
MIN. LONGITUD DE CARRERA	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm

RGB




Dirección de plegado	HB/VB	HB	HB	VB
Voltage	24V	24V	24V	24V
Corriente	187.5 mA/m	150 mA/m	150 mA/m	150 mA/m
Power	4.5 W/m	3.6 W/m	3.6 W/m	3.6 W/m
Tipo de circuito	CC	CC	CC	CC
Cantidad de LED/m	84 LED/m	60 LED/m	60 LED/m	60 LED/m
Cantidad de LED/und	7 LED/und	6 LED/und	6 LED/und	6 LED/und
Unidad/m	12 und/m	10 und/m	10 und/m	10 und/m
Min. longitud de corte	83.3 mm	100 mm	100 mm	100 mm
Min. diámetro de plegado	300 mm	120 mm	120 mm	50 mm
Min. longitud de carrera	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm	10.000 mm

CONNECTOR



Conector moldeado por inyección de silicona IP67



ES_ **Seguro y confiable:** Diseño de corriente constante que controla la temperatura sin protección adicional. **Instalación versátil:** Luz directa o indirecta, con flexibilidad horizontal y vertical. **Fácil de usar:** Conector preensamblado de fábrica para una instalación rápida. **Personalizable:** Longitudes de hasta 10 m por línea con incrementos mínimos de 55 mm. **Garantía de calidad:** 3 años de respaldo incluso con múltiples empalmes. **Eficiencia superior:** Reduce costos en energía y mantenimiento frente a la iluminación tradicional.

EN_ **Safe and reliable:** Constant current design controls temperature without additional protection. **Versatile installation:** Direct or indirect light, with horizontal and vertical flexibility. **Easy to use:** Factory pre-assembled connector for quick installation. **Customisable:** Lengths up to 10 m per line with minimum 55 mm increments. **Quality Assurance:** 3 years back-up even with multiple splices. **Superior efficiency:** Reduces energy and maintenance costs over traditional lighting.

PERFIL DE MONTAJE

	Aluminium profile	A / PL	35, 500, 1000, 2000	
	Brid a aluminium profile	FA / PL	35, 500, 1000, 2000	
	Serrado aluminium profile	SA / PL	20, 500, 1000, 2000	
	Serraflange serrado Ted aluminium profile	FSA / PL	20, 500, 1000, 2000	
	Serrado flexible aluminium profile	BSA / PL	500, 1000	
	Perfil de acero inoxidable	SS / PL	35	

FR_ **Sûr et fiable** : la conception à courant constant permet de contrôler la température sans protection supplémentaire.
Installation polyvalente : lumière directe ou indirecte, avec une flexibilité horizontale et verticale.
Facile à utiliser : connecteur pré-assemblé en usine pour une installation rapide.
Personnalisable : Longueurs jusqu'à 10 m par ligne avec des incréments minimums de 55 mm.
Assurance qualité : 3 ans de garantie, même en cas d'épissures multiples.
Efficacité supérieure : Réduction des coûts d'énergie et de maintenance par rapport à l'éclairage traditionnel.

IT_ **Sicuro e affidabile**: il design a corrente costante controlla la temperatura senza ulteriori protezioni.
Installazione versatile: luce diretta o indiretta, con flessibilità orizzontale e verticale.
Facile da usare: connettore preassemblato in fabbrica per una rapida installazione.
Personalizzabile: lunghezze fino a 10 m per linea con incrementi minimi di 55 mm.
Garanzia di qualità: 3 anni di backup anche con giunzioni multiple.
Efficienza superiore: riduce i costi energetici e di manutenzione rispetto all'illuminazione tradizionale.





Ex LED

Flex Linear Light



Protección IP67



1000 lm/m



>50000h de vida útil




Ambiente de trabajo
Temperatura



Longitud



Garantía de 5 años



Flexibilidad / Flexibility / Flexibilité / Flessibilità

ES_ Puede fijarse a una pared o viga, adaptarse perfectamente a huecos o utilizarse en suspensión. **EN_** Can be mounted on a wall or beam, fit perfectly into gaps, or used in suspension. **FR_** Peut être fixé à un mur ou une poutre, s'adapter parfaitement aux espaces restreints ou être utilisé en suspension. **IT_** Può essere fissato a una parete o a una trave, adattarsi perfettamente agli spazi ristretti o essere utilizzato in sospensione.




Durabilidad / Durability / Durabilité / Durabilità

ES_ La carcasa de silicona soporta más de 100 kg de fuerza de tracción sin romperse. **EN_** The silicone housing withstands more than 100 kg of tensile force without breaking. **FR_** Le boîtier en silicone supporte plus de 100 kg de force de traction sans se rompre. **IT_** L'involucro in silicone resiste a più di 100 kg di forza di trazione senza rompersi.

Línea continua de 30 m / Continuous 30 m line / Ligne continue de 30 m / Linea continua di 30 m

ES_ Ideal para aplicaciones de largo alcance, como túneles y minas de carbón. **EN_** Ideal for long-distance applications such as tunnels and coal mines. **FR_** Idéal pour les applications longue distance, comme les tunnels et les mines de charbon. **IT_** Ideale per applicazioni a lunga distanza, come tunnel e miniere di carbone.



Eficiencia y rendimiento / Efficiency and performance / Efficacité et performance / Efficienza e prestazioni

ES_ Ofrece una eficiencia luminosa de hasta 83 lm/W y una vida útil de 50.000 horas. **EN_** Delivers a luminous efficacy of up to 83 lm/W and a lifespan of 50,000 hours. **FR_** Offre une efficacité lumineuse allant jusqu'à 83 lm/W et une durée de vie de 50 000 heures. **IT_** Garantisce un'efficienza luminosa fino a 83 lm/W e una durata di vita di 50.000 ore.


Seguridad inherente / Inherent safety / Sécurité intrinsèque / Sicurezza intrinseca

ES_ La encapsulación de silicona aísla los gases explosivos y el polvo, minimizando el riesgo de explosiones. El bajo voltaje de 24V reduce el peligro de descargas eléctricas y garantiza la seguridad en instalaciones de iluminación exterior. **EN_** The silicone encapsulation isolates explosive gases and dust, minimizing the risk of explosions. The low voltage of 24V reduces the risk of electric shock and ensures safety in outdoor lighting installations. **FR_** L'encapsulation en silicone isole les gaz explosifs et la poussière, réduisant ainsi les risques d'explosion. La basse tension de 24V diminue les risques de choc électrique et garantit la sécurité dans les installations d'éclairage extérieur. **IT_** L'incapsulamento in silicone isola gas esplosivi e polveri, riducendo al minimo i rischi di esplosioni. La bassa tensione di 24V riduce il rischio di scosse elettriche e garantisce la sicurezza nelle installazioni di illuminazione esterna.

Opciones RGB / RGB options / Options RGB / Opzioni RGB

ES_ Disponible en una variedad de colores, como blanco, rojo, verde, azul, ámbar y RGB. La luz puede parpadear para funcionar como señal luminosa, permitiendo monitoreo de seguridad y advertencias inmediatas. **EN_** Available in various colors, including white, red, green, blue, amber, and RGB. The light can flash as a signaling device, enabling workers to implement instant safety monitoring and warnings. **FR_** Disponible en plusieurs couleurs, notamment blanc, rouge, vert, bleu, ambre et RGB. La lumière peut clignoter comme signal lumineux, permettant aux travailleurs de mettre en place une surveillance de sécurité et des avertissements instantanés. **IT_** Disponibile in diversi colori, tra cui bianco, rosso, verde, blu, ambra e RGB. La luce può lampeggiare come segnale luminoso, consentendo ai lavoratori di implementare un monitoraggio della sicurezza e avvisi immediati.

DIMENSIONES / DIMENSIONS



Nota: A menos que se especifique lo contrario, la tolerancia de las dimensiones es $\pm 0,3$ mm.

• Parámetros básicos / Basic parameters / Paramètres de base / Parametri di base

Voltage	LED QTY/m	Lumen/m	Power/m	Options LEDs	Color
AC 48V	84	<900 Lm	12W	56, 28	6500K, RED, GREEN, AMBAR
DC 48V	84	<1000 Lm	12W	56, 28	6500K, RED, GREEN, AMBAR
AC 36V	88	<900 Lm	12W	66, 44, 22	6500K, RED, GREEN, AMBAR
DC 36V	88	<1000 Lm	12W	66, 44, 22	6500K, RED, GREEN, AMBAR
AC 24V	84	<900 Lm	12W	56, 28	6500K, RED, GREEN, AMBAR
DC 24V	84	<1000 Lm	12W	56, 28	6500K, RED, GREEN, AMBAR
DC 24V	42		3W	28, 14	R / G / A / RG / RGA

• Conector moldeado por inyección / Injection molded connector / Connecteur moulé par injection / Connettore stampato a iniezione



ES_ El conector integrado, moldeado con inyección de silicona líquida, es completamente hermético y cuenta con certificación IP67. Esto garantiza un uso duradero en exteriores sin riesgo de agrietamiento, además de eliminar la posibilidad de cortocircuitos causados por el agua. **EN_** The integrated connector, molded with liquid silicone injection, is completely sealed and certified P67. This ensures long-lasting outdoor use without cracking and eliminates the risk of short circuits caused by water.

FR_ Le connecteur intégré, moulé par injection de silicone liquide, est totalement étanche et certifié IP67. Cela garantit une utilisation durable en extérieur sans risque de fissures et élimine les risques de courts-circuits causés par l'eau. **IT_** Il connettore integrato, stampato con iniezione di silicone liquido, è completamente metico e certificato IP67. Ciò garantisce un utilizzo duraturo all'aperto senza rischio di crepe ed elimina la possibilità di cortocircuiti causati dall'acqua.

- Kit de suspensión / Suspension kit / Kit suspension / Kit sospensione



ES_ Fácil de montar y desmontar. Capaz de mantener el objeto en su lugar y soportar vibraciones. Acero inoxidable resistente al óxido. Altura ajustable. El diseño hueco no afecta la salida de luz. **EN_** Easy to install and remove. Able to hold the object in place and withstand vibrations. Rust-resistant stainless steel. Adjustable height. The hollow design does not affect light output. **FR_** Facile à monter et démonter. Capable de maintenir l'objet en place et de résister aux vibrations. Acier inoxydable résistant à la rouille. Hauteur réglable. Le design creux n'affecte pas la sortie de lumière. **IT_** Facile da montare e smontare. In grado di mantenere l'oggetto in posizione e resistere alle vibrazioni. Acciaio inossidabile resistente alla ruggine. Altezza regolabile. Il design cavo non influisce sull'emissione luminosa.

- Perfil de acero inoxidable / Profilé en acier inoxydable / Stainless steel profile / Profilo in acciaio Inox

ES_ Montaje rápido. Adaptable a cualquier montura, superficie o ambiente. El diseño de la correa y el clip ayuda a asegurar el Neon en su lugar sin sacrificar la eficiencia lumínica. **EN_** Quick mounting. Adaptable to any mount, surface or environment. Strap and clip design helps secure the Neon in place without sacrificing luminous efficiency. **FR_** Montage rapide. Adaptable à tout type de support, de surface ou d'environnement. La conception de la sangle et du clip permet de fixer le Neon en place sans sacrifier l'efficacité lumineuse. **IT_** Montaggio rapido. Adattabile a qualsiasi supporto, superficie o ambiente. Il design della cinghia e della clip aiuta a fissare il Neon in posizione senza sacrificare l'efficienza luminosa.

- Entornos aplicables / Applicable environments / Environnements applicables / Ambienti applicabili

 I M2 Ex ma op is I Mb

 II 2G Ex mB op is IIC T6 Gb

 I M2 Ex mb op is I Mb

 II 2D Ex mB op is IIIC T80°C Db

ES_ I: Grupo I metano/polvo de carbón. **II:** Grupo II gases/polvo. **M2:** Operación donde existe riesgo de explosión ocasional. **2G:** Zona 1, 2. **2D:** Zona 21, 22. **Ex ma:** nivel muy alto de encapsulación de protección. **Ex mb:** nivel alto de encapsulación de protección. **IIC:** Gas grupo IIC hidrógeno. **IIIC:** Polvo metálico combustible.

FR_ I: Groupe I méthane/poussière de charbon. **II :** Groupe II gaz/poussière. **M2 :** Fonctionnement avec un risque occasionnel d'explosion. **2G :** Zone 1, 2. **2D :** Zone 21, 22. **Ex ma :** niveau très élevé de protection par encapsulation. **Ex mb :** niveau élevé de protection par encapsulation. **IIC :** Gaz groupe IIC hydrogène. **IIIC :** Poussière métallique combustible.

EN_ I: Group I methane/coal dust. **II:** Group II gases/dust. **M2:** Operation where there is an occasional risk of explosion. **2G:** Zone 1, 2. **2D:** Zone 21, 22. **Ex ma:** very high level of encapsulation protection. **IIC:** Gas Group IIC hydrogen. **IIIC:** Combustible metallic dust.

IT_ I: Gruppo I metano/polvere di carbone. **II:** Gruppo II gas/polvere. **M2:** Operazioni con rischio occasionale di esplosione. **2G:** Zona 1, 2. **2D:** Zona 21, 22. **Ex ma:** livello molto alto di protezione mediante incapsulamento. **Ex mb:** livello alto di protezione mediante incapsulamento. **IIC:** Gruppo gas IIC idrogeno. **IIIC:** Polvere metallica combustibile.

ES_ La luz LED flexible DORUK Ex, certificada con **ATEX** e **IECEX**, está diseñada para entornos extremos en la industria del petróleo y gas. Es ideal para iluminar áreas difíciles de alcanzar, resaltar contornos de escaleras y equipos peligrosos, y ofrecer apoyo en espacios pequeños.

Con opciones **RGB** y regulables, su eficiencia energética y luz sin deslumbramientos garantizan un entorno seguro y cómodo para los trabajadores.

DORUK Ex:
LED Flexible para Zonas Peligrosas

EN_ The DORUK Ex flexible LED, certified with **ATEX** and **IECEX**, is designed for extreme environments in the oil and gas industry. It's ideal for illuminating hard-to-reach areas, highlighting stairways and hazardous equipment, and providing support in small spaces.

With **RGB** and dimmable options, its energy efficiency and glare-free light ensure a safe and comfortable environment for workers.

DORUK Ex: Flexible LED for Hazardous Areas

FR_ Le LED flexible DORUK Ex, certifié **ATEX** et **IECEX**, est conçu pour les environnements extrêmes de l'industrie pétrolière et gazière. Il est idéal pour éclairer les zones difficiles d'accès, mettre en valeur les escaliers et équipements dangereux, et offrir un soutien dans les petits espaces.

Avec des options **RGB** et réglables, son efficacité énergétique et sa lumière non éblouissante garantissent un environnement sûr et confortable pour les travailleurs.

DORUK Ex : LED Flexible pour Zones Dangereuses

IT_ Il LED flessibile DORUK Ex, certificato **ATEX** e **IECEX**, è progettato per ambienti estremi nell'industria petrolifera e del gas. È ideale per illuminare aree difficili da raggiungere, evidenziare scale e attrezzature pericolose e fornire supporto in spazi ristretti.

Con opzioni **RGB** e regolabili, la sua efficienza energetica e la luce antiriflesso garantiscono un ambiente sicuro e confortevole per i lavoratori.

DORUK Ex: LED Flessibile per Aree Pericolose



Protección IP67



1000 lm/m



>50000h de vida útil



Ambiente de trabajo
Temperatura



Longitud



Garantía de 5 años





10000 kg/0,5 m
Carga estática



Protección IP67



Protección IK10



Antideslizante



Ambiente de trabajo
Temperatura



Garantía de 5 años

ES_ La serie de luces lineales empotradas **TITAN** es ideal para suelos exteriores, ofreciendo alta resistencia al vandalismo, rayos UV, agua, corrosión y deslizamientos, además de una iluminación uniforme sin deslumbramientos. Con clasificación **IP68**, cuenta con una carcasa metálica sólida y un difusor de silicona reforzado que garantizan robustez e impermeabilidad. Es perfecta para pasarelas, entradas de vehículos, plazas y fuentes, soportando impactos y contacto con agua. Ofrece opciones de color blanco o RGB, efectos regulables y conexión sin zonas oscuras, convirtiéndola en la mejor solución para iluminación decorativa y señalización en el suelo.

EN_ The **TITAN** series of recessed linear lights is ideal for outdoor flooring, offering high resistance to vandalism, UV rays, water, corrosion, and slips, as well as uniform lighting without glare. With **IP68** classification, it features a solid metal housing and reinforced silicone diffuser, ensuring durability and waterproofing. Perfect for walkways, driveways, plazas, and fountains, it withstands impacts and water contact. It offers white or RGB color options, adjustable effects, and seamless connections without dark spots, making it the best solution for decorative lighting and ground-level signaling.

FR_ La série de lumières linéaires encastrées **TITAN** est idéale pour les sols extérieurs, offrant une haute résistance au vandalisme, aux rayons UV, à l'eau, à la corrosion et aux glissements, ainsi qu'un éclairage uniforme sans éblouissement. Avec une classification **IP68**, elle dispose d'un boîtier métallique solide et d'un diffuseur en silicone renforcé, garantissant robustesse et étanchéité. Parfaite pour les passerelles, les entrées de véhicules, les places et les fontaines, elle résiste aux impacts et au contact avec l'eau. Elle propose des options de couleur blanche ou RGB, des effets réglables et des connexions sans zones sombres, en faisant la meilleure solution pour l'éclairage décoratif et la signalisation au sol.

IT_ La serie di luci lineari incassate **TITAN** è ideale per pavimentazioni esterne, offrendo un'elevata resistenza al vandalismo, ai raggi UV, all'acqua, alla corrosione e agli scivolamenti, oltre a un'illuminazione uniforme senza abbagliamenti. Con classificazione **IP68**, presenta un involucro metallico solido e un diffusore in silicone rinforzato che garantiscono robustezza e impermeabilità. Perfetta per passerelle, ingressi di veicoli, piazze e fontane, resiste agli urti e al contatto con l'acqua. Offre opzioni di colore bianco o RGB, effetti regolabili e connessioni senza zone d'ombra, rendendola la migliore soluzione per l'illuminazione decorativa e la segnaletica a livello del suolo.



CARACTERÍSTICAS / FEATURES / CARACTÉRISTIQUES / CARATTERISTICHE

• Nivel de paso de vehículos / Vehicle Load Level / Niveau de charge des véhicules / Livello di Carico dei veicoli

ES_ Garantiza máxima seguridad, soportando una carga estática de hasta 10.000 kg/0,5 m validada mediante pruebas de laboratorio y simulaciones a largo plazo. No se producen daños ni deformaciones en la luz empotrada. **EN_** Ensures maximum safety, supporting a static load of up to 10,000 kg/0.5 m validated through laboratory testing and long-term simulations. No damage or deformation occurs to the recessed light. **FR_** Assure une sécurité maximale, supportant une charge statique allant jusqu'à 10 000 kg/0,5 m, validée par des tests en laboratoire et des simulations à long terme. Aucun dommage ni déformation n'est constaté sur la lumière encastrée. **IT_** Garantisce la massima sicurezza, supportando un carico statico fino a 10.000 kg/0,5 m, validato tramite test di laboratorio e simulazioni a lungo termine. Non si verificano danni né deformazioni alla luce incassata.

• Iluminación continua / Continuous Lighting / Éclairage Continu / Illuminazione Continua

ES_ Se logra una línea de luz ininterrumpida al conectar luminarias empotradas en el suelo de manera infinita, uniendo los cables lateral o inferiormente eliminando por completo las zonas oscuras. **EN_** An uninterrupted light line is achieved by infinitely connecting recessed ground luminaires, linking the cables from the side or bottom, completely eliminating dark spots. **FR_** Une ligne lumineuse ininterrompue est obtenue en connectant de manière infinie des luminaires encastrés au sol, en reliant les câbles latéralement ou par le bas, éliminant totalement les zones d'ombre. **IT_** Si ottiene una linea luminosa ininterrotta collegando in modo infinito i corpi illuminanti incassati nel pavimento, unendo i cavi lateralmente o dal basso, eliminando completamente le zone d'ombra.

• Alta resistencia a la corrosión / High Corrosion Resistance / Haute Résistance à la Corrosión / Alta Resistenza alla Corrosione

ES_ Opcionalmente, la carcasa puede fabricarse con acero inoxidable 316L de grado marino, con un espesor de hasta 3 mm, ideal para entornos que requieren alta resistencia a la corrosión o temperaturas extremas. Este material ofrece protección superior en condiciones exigentes. **EN_** Optionally, the housing can be made of marine-grade 316L stainless steel with a thickness of up to 3 mm, ideal for environments requiring high corrosion or extreme temperature resistance. This material offers superior protection in demanding conditions. **FR_** En option, le boîtier peut être fabriqué en acier inoxydable 316L de qualité marine, avec une épaisseur allant jusqu'à 3 mm, idéal pour les environnements nécessitant une haute résistance à la corrosion ou des températures extrêmes. Ce matériau offre une protection supérieure dans des conditions exigeantes. **IT_** Opzionalmente, la struttura può essere realizzata in acciaio inossidabile 316L di grado marino, con uno spessore fino a 3 mm, ideale per ambienti che richiedono elevata resistenza alla corrosione o a temperature estreme. Questo materiale offre una protezione superiore in condizioni difficili.

• Estanqueidad comprobada / Proven Waterproofing / Étanchéité Éprouvée / Impermeabilità Provata


ES_ La carcasa garantiza un alto nivel de estanqueidad gracias a una tira LED completamente encapsulada, integrada con un conector moldeado por inyección con certificación IP68 y conectores macho-hembra IP67 en serie. Además, el diseño incluye un sistema de drenaje en la parte inferior que previene la acumulación de agua a largo plazo. **EN_** The housing ensures a high level of waterproofing thanks to a fully encapsulated LED strip, integrated with an injection-molded connector certified IP68 and male-female connectors IP67 in series. Additionally, the design includes a drainage system at the bottom to prevent long-term water accumulation. **FR_** Le boîtier garantit un haut niveau d'étanchéité grâce à une bande LED entièrement encapsulée, intégrée avec un connecteur moulé par injection certifié IP68 et des connecteurs mâle-femelle IP67 en série. De plus, le design inclut un système de drainage à la base pour éviter l'accumulation d'eau à long terme. **IT_** La struttura garantisce un alto livello di impermeabilità grazie a una striscia LED completamente encapsulata, integrata con un connettore stampato a iniezione certificato IP68 e connettori maschio-femmina IP67 in serie. Inoltre, il design include un sistema di drenaggio nella parte inferiore per evitare accumuli d'acqua a lungo termine.

• **Mantenimiento sencillo / Easy Maintenance / Entretien Facile / Manutenzione Facile**

ES_ La estructura desmontable facilita la limpieza, resolución de problemas y mantenimiento de la tira LED interior, preservando el piso de montaje y los accesorios empotrados. **EN_** The detachable structure facilitates cleaning, troubleshooting, and maintenance of the inner LED strip, preserving the mounting floor and embedded fixtures. **FR_** La structure amovible facilite le nettoyage, le dépannage et l'entretien de la bande LED intérieure, tout en préservant le sol de montage et les accessoires encastrés. **IT_** La struttura rimovibile facilita la pulizia, la risoluzione dei problemi e la manutenzione della striscia LED interna, preservando il pavimento di montaggio e gli accessori incassati.



Type		
Color		
Material	Stainless steel 316 (3 mm thick)	Stainless steel 316 (2 mm thick)
Static load	10000kg/0.5 m	8000kg/0.5 m
Width x Height	85 mm x 100 mm	85 mm x 100 mm
Hide wiring	Available	Available
Adaptability	Driving - trampling	Light walking or stamping
IP rating	IP67	IP67
Standard length	204 mm, 504 mm, 1004 mm	204 mm, 504 mm, 1004 mm



Type		
Color		 (B-R-G-2100K-3000K-4000K-5000K)
Material	Aluminium alloy 6063	Aluminium
Static load	1000kg/0.5 m	10000kg/0.5 m
Width x Height	80 mm x 69 mm	92 mm x 61 mm
Hide wiring	Available	Available
Adaptability	Stamp only	Stamp only
IP rating	IP67	IP67
Standard length	204 mm, 504 mm, 1004 mm	500 mm, 1000 mm

SERIE	TEST	TEST DATA	STANDARS
1	Resistencia a la carga estática	10000Kg*	IEC60598-2-13
2	Resistencia a la carga de torsión	50Nm*	IEC60598-2-13
3	Resistencia a la carga de corte	5KN*	IEC60598-2-13
4	Protección contra impactos	IK10 (20J)	IEC62262, IEC60068-2-75
5	Spray de sal	Level 10	IEC60068-2-11, ISO10289
6	Estanqueidad al agua	IPX8	EN60598-1:2015+A1:2018 clas-9.2.2 & 9.2.8


1_Static load resistance. 2_Resistance to torsional load. 3_Shear load resistance. 4_Impact protection classification. 5_Salt spray. 6_Water tightness.

* ES_ Datos para el modelo acero inoxidable de 3 mm de espesor. EN_ Data for 3 mm thick stainless steel model. FR_ Données pour le modèle en acier inoxydable de 3 mm d'épaisseur. IT_ Dati per il modello in acciaio inox di 3 mm di spessore.

TIPO / TYPE

1 & 2 MODELS: Acero inoxidable / Stainless steel / Acier inoxydable / Acciaio inox



Opciones salida de cableado




TITAN

Soluciones de iluminación de suelo

3 MODEL: Aluminio / Aluminium / Alluminio



4 MODEL: WATERPROOF FLEXIBLE LIGHT



perfilería

Perfilería

Profiles

Profilage

Profili



ES_ Perfilera de aluminio que actúa como disipador de calor de nuestras tiras led. Con más de 70 modelos en stock, en diferentes acabados, nos facilitan multitud de soluciones para poder acometer cualquier proyecto.

EN_ Aluminum profiles that act as a heat sink for our led strips. With more than 70 models in stock, in different finishes, they provide us with a multitude of solutions to be able to undertake any project.

FR_ Profilés en aluminium qui agissent comme dissipateur thermique pour nos rubans led. Avec plus de 70 modèles en stock, dans différentes finitions, ils nous offrent une multitude de solutions pour pouvoir entreprendre n'importe quel projet.

IT_ Perfilera in alluminio che funge da dissipatore di calore per i nostri LED. Con più di 70 modelli in stock, in una gamma di finiture differenti, siamo in grado di facilitare una molteplicità di soluzioni per poter realizzare qualsiasi progetto.



Discover

everything

about

profiles

>

perfilería de superficie



Perfilería de superficie

ES_ Nuestros perfiles de superficie permiten una instalación sencilla y elegante, mejorando la distribución de la luz y protegiendo las tiras LED. Ideales para cualquier proyecto, ofrecen un acabado profesional sin ocupar espacio visible.



Surface profiling

EN_ Our surface profiles allow a simple and elegant installation, improving light distribution and protecting the LED strips. Ideal for any project, they offer a professional finish without taking up visible space.



Profilage de la surface

FR_ Nos profilés de surface permettent une installation simple et élégante, améliorant la distribution de la lumière et protégeant les bandes LED. Idéaux pour tous les projets, ils offrent une finition professionnelle sans occuper d'espace visible.

Profili superficie

IT_ I nostri profili di superficie consentono un'installazione semplice ed elegante, migliorando la distribuzione della luce e proteggendo le strisce LED. Ideali per qualsiasi progetto, offrono una finitura professionale senza occupare spazio.



Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED.

RIAD

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85240	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	9,95€
85241	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	13,95€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85606	● Opal / Opale	2 m	7,95€
85607	● Opal / Opale	3 m	9,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
85246	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	1,25€

CODE	COLOR	PRICE
85245	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,15€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

DOHA

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85250	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	7,95€
85251	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	8,95€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20



Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85606	● Opal / Opale	2 m	7,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
85245	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,15€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85270	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	10,95€
85271	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	11,25€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore




CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85638	● Opal / Opale	2 m	8,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
85285	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	1,10€



CODE 1	COLOR	PRICE
85279	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,10€
85281	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,30€

CODE 2	COLOR	PRICE
85278	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,10€
85280	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,30€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86100	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m	9,95€
86101	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m	12,45€
86102	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	12,45€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

✂
Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86090	● Opal / Opale	2.01 m	6,95€
86091	● Opal / Opale	custom	3,95€
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	7,45€
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	4,45€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
86104	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,85€
86106	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,85€
86108	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,85€
CODE 2		
86103	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,85€
86105	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,85€
86107	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,85€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffette



CODE	COLOR	PRICE
86109	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,70€
86129	○ Transparente / Transparent	1,45€

MUNICH

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83050	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	10,95€
83051	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	11,50€
83052	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	11,50€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

✂
Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83059-PN	● Opal / Opale	2 m	7,95€
83059-B	● Opal / Opale	2 m	7,95€
83065	● Opal / Opale	custom	4,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83054	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
83056	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
83058	● Negro / Black / Noir / Nero	0,50€

CODE 2	COLOR	PRICE
83053	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
83055	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
83057	● Negro / Black / Noir / Nero	0,50€

CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83063	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	8,95€
83066	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	5,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
83062	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,80€

MONACO

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85160	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	11,95€
85195	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	17,95€
85165	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	12,50€
85196	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*	18,95€
85190	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	13,25€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85161	● Opal / Opale	2 m	7,95€
85193	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	13,95€
85198	● Opal / Opale	3 m	12,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
85162	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€
85166	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,99€
85191	● Negro / Black / Noir / Nero	0,99€

CODE 2	COLOR	PRICE
85163	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€
85167	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,99€
85192	● Negro / Black / Noir / Nero	0,99€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
85164	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,99€
85203	○ Plástico / Plastic / Plastique / Plastica	0,99€
85204	○ Plástico / Plastic / Plastique / Plastica 90°	1,45€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

NAPOLES

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83070	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	11,95€
83071	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	12,50€
83072	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	12,50€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83079-PN	● Opal / Opale	2 m	7,95€
83079-B	● Opal / Opale	2 m	7,95€
83085	● Opal / Opale	custom	4,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83074	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
83076	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
83078	● Negro / Black / Noir / Nero	0,50€

CODE 2	COLOR	PRICE
83073	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
83075	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
83077	● Negro / Black / Noir / Nero	0,50€

CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83083	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	8,95€
83086	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	5,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
83082	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,80€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86120	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m	12,95€
86121	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m	15,45€
86122	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	15,45€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

✂
Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86090	● Opal / Opale	2.01 m	6,95€
86091	● Opal / Opale	custom	3,95€
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	7,45€
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	4,45€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
86124	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,85€
86126	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,85€
86128	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,85€

CODE 2	COLOR	PRICE
86123	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,85€
86125	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,85€
86127	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,85€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffette



CODE	COLOR	PRICE
86109	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,70€
86129	○ Transparente / Transparent	1,45€

BAKU

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83320	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	19,95€
83321	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	24,95€
83322	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	24,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83329	● Opal / Opale	2 m	7,95€
83335	● Opal / Opale	custom	4,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83324	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,70€
83326	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,70€
83328	● Negro / Black / Noir / Nero	0,70€

CODE 2	COLOR	PRICE
83323	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,70€
83325	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,70€
83327	● Negro / Black / Noir / Nero	0,70€

CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83332	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	11,95€
83336	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	7,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
83331	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,95€

BUSAN

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85000	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	22,95€
85001	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	23,95€
85002	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	23,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85161	● Opal / Opale	2 m	7,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
85004	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,95€
85006	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,95€
85008	● Negro / Black / Noir / Nero	1,95€

CODE 2	COLOR	PRICE
85003	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,95€
85005	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,95€
85007	● Negro / Black / Noir / Nero	1,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
85010	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,85€
85011	○ Plástico / Plastic / Plastique / Plastica	0,95€
85204	○ Plástico / Plastic / Plastique / Plastica 90°	1,45€

MUMBAI

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86140	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m	17,95€
86141	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m	19,95€
86142	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	19,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86090	● Opal / Opale	2.01 m	6,95€
86091	● Opal / Opale	custom	3,95€
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	7,45€
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	4,45€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
86144	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,85€
86146	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,85€
86148	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,85€

CODE 2	COLOR	PRICE
86143	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,85€
86145	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,85€
86147	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,85€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffette



CODE	COLOR	PRICE
86149	○ Transparente / Transparent	0,90€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83090	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	15,50€
83091	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	17,15€
83092	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	17,15€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

✂
Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83094	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€
83096	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,80€
83098	● Negro / Black / Noir / Nero	0,80€

CODE 2	COLOR	PRICE
83093	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€
83095	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,80€
83097	● Negro / Black / Noir / Nero	0,80€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83099	● Opal / Opale	2 m	7,25€

CODE 2	COLOR	SIZE	PRICE
83103	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	7,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
83102	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,80€

ARGEL

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85290	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	26,95€
85293	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	34,45€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore




CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85618	● Opal / Opale	2 m	10,95€
85619	● Opal / Opale	3 m	16,45€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
85302	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	1,15€



CODE 1	COLOR	PRICE
85297	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,10€
CODE 2		
85296	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,10€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83530	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	27,95€

Power
Max 30W/m

Material
PC




IP
20

✂
Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83534	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2 m	7,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE 1	COLOR	PRICE
83532	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,25€

CODE 2	COLOR	PRICE
83531	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,25€



CODE	COLOR	PRICE
83533	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,99€

GANGES

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83550	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	59,95€

Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.

Power
Max 30W/m

Material
AL + PC




IP

20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83535	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2 m	5,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
83552	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,99€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85100	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	22,95€

Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063

IP
20

Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85136	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m	11,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
85103	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,60€

Tapas / Caps / Embout / Coperture

1

2

3

CODE 1	COLOR	PRICE
85101	● Gris / Grey / Grigio	0.50€
CODE 2		
85102	● Gris / Grey / Grigio	0,50€
CODE 2		
85108	○ Silicona / Silicone	1,95€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	PRICE
85107	○ Opal / Opale	21,95€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

TAJO

Perfil de superficie / Surface profile / Profile de surface / Profilo di superficie



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85120	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	24,95€

Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

 Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85136	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m	11,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
85121	● Gris / Grey / Grigio	0,50€
CODE 2		
85122	● Gris / Grey / Grigio	0,50€
CODE 2		
85128	○ Silicona / Silicone	1,45€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
85123	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,80€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	PRICE
85127	○ Opal / Opale	39,95€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85140	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	12,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

✂
Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85141	○ Opal / Opale	2 m	29,95€

Tapas / Caps / Embout / Copertura



CODE 1	COLOR	PRICE
85022	● Gris / Grey / Grigio	1,65€

CODE 2	COLOR	PRICE
85023	● Gris / Grey / Grigio	1,65€

CODE 2	COLOR	PRICE
85142	○ Silicona / Silicone	1,75€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
85143	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	1,25€

pletinas

Platen / Platine / Piastra a nastro



ES_ Nuestras pletinas para perfilera LED son el soporte ideal para garantizar instalaciones seguras, estéticas y funcionales. Diseñadas con materiales de alta calidad, ofrecen máxima resistencia y un acabado impecable, adaptándose a cualquier diseño arquitectónico o decorativo.

EN_ Our LED profile plates are the ideal support for ensuring safe, aesthetic, and functional installations. Designed with high-quality materials, they offer maximum durability and a flawless finish, adapting to any architectural or decorative design.

FR_ Nos platines pour profilés LED sont le support idéal pour garantir des installations sûres, esthétiques et fonctionnelles. Conçues avec des matériaux de haute qualité, elles offrent une résistance maximale et une finition impeccable, s'adaptant à tout design architectural ou décoratif.

IT_ Le nostre pias-trine per profili LED sono il supporto ideale per garantire installazioni sicure, estetiche e funzionali. Progettate con materiali di alta qualità, offrono la massima resistenza e una finitura im-peccabile, adattandosi a qualsiasi design architettonico o decorativo.

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	MM	PRICE
83534	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2 m	13 mm	7,95€

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	MM	PRICE
83535	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2 m	6.8 mm	5,95€

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	MM	PRICE
85136	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m*	13.6 mm	11,95€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

perfilería de superficie-suspensión



Perfilería de superficie-suspensión

ES_ Descubre nuestra perfilería de suspensión, diseñada para ofrecer iluminación elegante y funcional. Ideal para espacios modernos, combina estilo y eficiencia en cada detalle.

Suspension surface profiling

EN_ Discover our suspension profiles, designed to deliver elegant and functional lighting. Perfect for modern spaces, combining style and efficiency in every detail.



Profil de la surface de suspension

FR_ Découvrez nos profilés de suspension, conçus pour offrir un éclairage élégant et fonctionnel. Parfaits pour les espaces modernes, ils allient style et efficacité dans chaque détail.

Profili della superficie di sospensione

IT_ Scopri i nostri profili a sospensione, progettati per offrire un'illuminazione elegante e funzionale. Perfetti per spazi moderni, uniscono stile ed efficienza in ogni dettaglio.

Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED



CANTÓN

Superficie-Suspensión / Surface-suspension / Superficie-sospensione



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83670	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	42,95€
83671	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	52,65€
83672	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	52,65€

Power
Max 100W/m


Material
AL 6063



IP
20

✂
Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Suspensión / Suspension / Sospensione



CODE	SIZE	PRICE
88021	1.000 mm	18,95€
88022	1.250 mm	19,95€
88023	1.500 mm	22,95€
88024	2.000 mm	25,95€
88025	3.000 mm	27,95€
88026	4.000 mm	28,95€
88027	5.000 mm	29,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture




CODE 1	COLOR	PRICE
83674	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,10€
83676	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2,10€
83678	● Negro / Black / Noir / Nero	2,10€
CODE 2		
83673	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,10€
83675	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2,10€
83677	● Negro / Black / Noir / Nero	2,10€

Conector / Connector / Connecteur / Connettore



CODE 1	COLOR	PRICE
85027	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2,60€
85028	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,65€
85029	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	4,45€
85030	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,65€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83679	● Opal / Opale	2 m	9,95€
83685	● Opal / Opale	custom	5,95€
CODE 2			
83680	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	9,95€
83686	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	7,95€

VICTORIA

Superficie-Suspensión / Surface-suspension / Superficie-sospensione



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83690	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	59,95€
83691	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	64,45€
83692	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	64,45€

Power
Max 100W/m


Material
AL 6063



IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Suspensión / Suspension / Sospensione



CODE	SIZE	PRICE
83703	1.000 mm	14,95€
83724	1.250 mm	15,95€
83725	1.500 mm	16,95€
83726	2.000 mm	18,95€
83727	3.000 mm	22,95€
83728	4.000 mm	26,95€
83729	5.000 mm	29,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture




CODE 1	COLOR	PRICE
83694	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,10€
83696	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2,10€
83698	● Negro / Black / Noir / Nero	2,10€
CODE 2		
83693	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,10€
83695	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2,10€
83697	● Negro / Black / Noir / Nero	2,10€

Conector / Connector / Connecteur / Connettore



CODE 1	COLOR	PRICE
85027	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2,60€
85028	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,65€
85029	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	4,45€
85030	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,65€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83699	● Opal / Opale	2 m	12,85€
83705	● Opal / Opale	custom	7,95€
CODE 2			
83700	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	16,10€
83706	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	9,95€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83110	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	14,95€
83111	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	16,95€
83112	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	16,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

 **Cutomised**

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore




CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83119	● Opal / Opale	2 m	6,95€

CODE 2

83126	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	7,95€
-------	-------------------------------	-----	-------

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83114	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
83116	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
83118	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,50€

CODE 2

83113	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
83115	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
83117	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,50€

Suspensión / Suspension / Sospensione



CODE	SIZE	PRICE
83127	1.000 mm	15,95€

TURIN

Superficie-Suspensión / Surface-suspension / Superficie-sospensione




CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83650	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	19,30€
83651	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	21,45€
83652	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	21,45€




Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20	 Customised
--------------------	---------------------	---	-----------------	---

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83659	● Opal / Opale	2 m	16,95€

CODE 2	COLOR	SIZE	PRICE
83660	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	19,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83654	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,70€
83656	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2,70€
83658	● Negro / Black / Noir / Nero custom	2,70€

CODE 2	COLOR	PRICE
83653	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,70€
83655	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2,70€
83657	● Negro / Black / Noir / Nero custom	2,70€

Suspensión / Suspension / Sospensione



CODE	SIZE	PRICE
88030	1.000 mm	12,95€
88031	1.250 mm	13,95€
88032	1.500 mm	14,95€
88033	2.000 mm	15,95€
88034	3.000 mm	17,95€
88035	4.000 mm	18,95€
88036	5.000 mm	19,95€

RIGA

Superficie-Suspensión / Surface-suspension / Superficie-sospensione



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85020	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	13,95€



Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Suspensión / Suspension / Sospensione



CODE	SIZE	PRICE
85024	2.000 mm	19,95€



CODE	SIZE	PRICE
85025	2.000 mm	19,95€

Conector / Connector / Connecteur / Connettore



CODE 1	COLOR	PRICE
85027	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2,60€
85028	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,65€
85029	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	4,45€
85030	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,65€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
85022	● Gris / Grey / Grigio	1,65€
CODE 2		
85023	● Gris / Grey / Grigio	1,65€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete

CODE	COLOR	PRICE
85026	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,25€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

CODE	COLOR	PRICE
85021	● Opal / Opale	18,95€

ESSEN



Superficie-Suspensión / Surface-suspension / Superficie-sospensione



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85040	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	34,95€

Power Max 100W/m	Material AL 6063		IP 20	 Cutomised
---------------------	---------------------	---	-----------------	--

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
85042	● Gris / Grey / Grigio	3,46€

Suspensión / Suspension / Sospensione



CODE	SIZE	PRICE
85043	2.000 mm	16,95€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	PRICE
85041	● Opal / Opale	62,95€

perfilería angular



Perfilería angular

ES_ Nuestra perfilería angular ofrece soluciones versátiles para iluminar rincones y esquinas con precisión y estilo. Perfecta para realzar diseños modernos y optimizar el uso del espacio.

Profiling angular

EN_ Our angular profiles provide versatile solutions to illuminate corners and edges with precision and style. Perfect for enhancing modern designs and optimizing space usage.



Profilage angulaire

FR_ Nos profilés angulaires offrent des solutions polyvalentes pour illuminer les coins et les angles avec précision et élégance. Parfaits pour sublimer les designs modernes et optimiser l'espace.

Profilazione angolare

IT_ I nostri profili angolari offrono soluzioni versatili per illuminare angoli e spigoli con precisione e stile. Perfetti per valorizzare i design moderni e ottimizzare l'uso dello spazio.

Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED.



LAGOS

Perfil angular / Angle profile / Profilé d'angle / Profilo angolare



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85310	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	9,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
85312	● Gris / Grey / Grigio	1,10€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	PRICE
85311	○ Opal / Opale	7,95€

GLASGOW

Perfil angular / Angle profile / Profilé d'angle / Profilo angolare



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83190	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	10,95€
83191	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	12,95€
83192	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	12,95€


Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20
✂ Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83205	○ Opal / Opale	2 m	7,95€
83215	○ Opal / Opale	custom	4,95€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83208	○ Opal / Opale	2 m	8,95€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83212	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	8,95€
83216	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	5,95€




CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83213	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	9,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
83211	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,80€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83194	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€
83196	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,80€
83198	● Negro / Black / Noir / Nero	0,80€

CODE 2	COLOR	PRICE
83200	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€
83202	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,80€
83204	● Negro / Black / Noir / Nero	0,80€



CODE 3	COLOR	PRICE
83193	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€
83195	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,80€
83197	● Negro / Black / Noir / Nero	0,80€

CODE 4	COLOR	PRICE
83199	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€
83201	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,80€
83203	● Negro / Black / Noir / Nero	0,80€

ROMA

Perfil angular / Angle profile / Profilé d'angle / Profilo angolare



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85170	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	10,95€
85177	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	16,45€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063





IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85171	○ Opal / Opale	2 m	10,95€
85178	○ Opal / Opale	3 m	15,95€

Tapas / Caps / Embout / Copertura

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE 1	COLOR	PRICE
85172	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,10€
CODE 2		
85173	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,10€

CODE 1	COLOR	PRICE
85174	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	1,15€
CODE 2		
85175	○ Plástico / Plastic / Plastique / Plastica	1,45€
CODE 3		
85204	○ Plástico / Plastic / Plastique / Plastica 90°	1,45€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85320	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	28,95€
85321	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	43,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

✂ Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
85327	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,35€

CODE 2	COLOR	PRICE
85329	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,35€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85628	○ Opal / Opale	2 m	24,95€
85629	○ Opal / Opale	3 m	35,95€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85630	○ Opal / Opale	2 m	21,95€
85631	○ Opal / Opale	3 m	34,95€



CODE 3	COLOR	PRICE
85326	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,35€

CODE 4	COLOR	PRICE
85328	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,35€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
85333	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	1,35€



CODE	COLOR	PRICE
85334	○ Plástico / Plastic / Plastique / Plastica	0,99€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

UTENA

Perfil angular / Angle profile / Profilé d'angle / Profilo angolare



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86220	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m	14,95€
86221	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m	19,20€
86222	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	19,20€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86090	● Opal / Opale	2.01 m	6,95€
86091	● Opal / Opale	custom	3,95€
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	7,45€
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	4,45€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1



CODE 2

CODE 1	COLOR	PRICE
86244	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,85€
86246	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,85€
86248	● Negro / Black / Noir / Nero	0,85€

CODE 2

86243	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,85€
86245	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,85€
86247	● Negro / Black / Noir / Nero	0,85€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffette



CODE	COLOR	PRICE
86249	○ Transparente / Transparent	0,90€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83220	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	22,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063

IP

20

Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83229	● Opal / Opale	2 m	4,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83224	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€
CODE 2		
83223	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€

Ejemplo / Example / Exemple / Esempio



RECIFE

Perfil angular / Angle profile / Profilé d'angle / Profilo angolare



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83640	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	10,70€
83641	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	12,85€
83642	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	12,85€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20



Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Ejemplo / Example / Exemple / Esempio





CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83540	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	22,50€

Power
Max 14.4W/m


Material
PC



IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro




CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83535	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	2 m	5,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
83543	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,99€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83542	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,25€
CODE 2		
83541	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,25€

perfilería de empotrar



Perfil de empotrar

ES_ La perfilería de empotrar es la solución ideal para una iluminación discreta y sofisticada. Diseñada para integrarse perfectamente en cualquier superficie, aporta elegancia y funcionalidad a tus espacios.



Recessed profile

EN_ Recessed profiles are the ideal solution for discreet and sophisticated lighting. Designed to seamlessly integrate into any surface, they bring elegance and functionality to your spaces.



Profilé encastré

FR_ Les profilés encastrables sont la solution idéale pour un éclairage discret et sophistiqué. Conçus pour s'intégrer parfaitement à toutes les surfaces, ils apportent élégance et fonctionnalité à vos espaces.

Profilo de incasso

IT_ I profili ad incasso sono la soluzione ideale per un'illuminazione discreta e sofisticata. Progettati per integrarsi perfettamente su qualsiasi superficie, offrono eleganza e funzionalità ai tuoi spazi.

Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED



BURDEOS

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83260	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	12,85€
83261	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	16,10€
83262	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	16,10€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20


Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83269	● Opal / Opale	2 m	4,95€
CODE 2			
83273	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	7,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83264	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
83266	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
83268	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,50€

CODE 2

83263	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
83265	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
83267	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,50€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	SIZE	PRICE
83272	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,80€

HANOI

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85340	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	7,95€
85341	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	11,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85606	● Opal / Opale	2 m	7,95€
85607	● Opal / Opale	3 m*	9,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
85245	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,15€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86160	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m	10,95€
86161	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m	12,95€
86162	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	12,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

 **Cutomised**

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86090	● Opal / Opale	2.01 m	6,95€
86091	● Opal / Opale	custom	3,95€
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	7,45€
86093	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	4,45€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
86163	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,85€
86165	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,85€
86167	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,85€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83150	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	10,45€
83151	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	12,95€
83152	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	12,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore




CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83159	● Opal / Opale	2 m	6,95€
83165	● Opal / Opale	custom	3,95€

CODE 2

83163	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	7,95€
83166	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	4,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83154	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
83156	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
83158	● Negro / Black / Noir / Nero	custom 0,50€

CODE 2

83153	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
83155	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
83157	● Negro / Black / Noir / Nero	custom 0,50€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffette



CODE	SIZE	PRICE
83162	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,80€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86180	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m	12,95€
86181	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m	16,95€
86182	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	16,95€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86090	● Opal / Opale	2.01 m	6,95€
86091	● Opal / Opale	custom	3,95€
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	7,45€
86093	● Negro / Black / Noir / Nero custom		4,45€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
86183	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,85€
86185	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,85€
86187	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,85€

TALLIN

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83340	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	25,95€
83341	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	28,80€
83342	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	28,80€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP


20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore




CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83349	● Opal / Opale	2 m	9,25€
83355	● Opal / Opale	custom	5,95€

CODE 2

83352	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	13,95€
83356	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	8,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83344	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,65€
83346	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,65€
83348	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,65€

CODE 2

83343	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,65€
83345	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,65€
83347	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,65€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffette



CODE	SIZE	PRICE
83351	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,85€

DAKAR

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83130	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	18,50€
83131	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	19,95€
83132	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	19,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



PC



PMMA

CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83139	● Opal / Opale	2 m	6,95€
83145	● Opal / Opale	custom	3,95€

CODE 2

83143	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	7,95€
83146	● Negro / Black / Noir / Nero	custom	5,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



1



2

CODE 1	COLOR	PRICE
83134	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€
83136	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,80€
83138	● Negro / Black / Noir / Nero	custom 0,80€

CODE 2

83133	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,80€
83135	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,80€
83137	● Negro / Black / Noir / Nero	custom 0,80€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	SIZE	PRICE
83142	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,95€

BASILEA

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86200	● Plata / Silver / Argent / Argento	2.01 m	17,95€
86201	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2.01 m	19,95€
86202	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	19,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
86090	● Opal / Opale	2.01 m	6,95€
86091	● Opal / Opale	custom	3,95€
86092	● Negro / Black / Noir / Nero	2.01 m	7,45€
86093	● Negro / Black / Noir / Nero custom		4,45€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
86203	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,95€
86205	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,95€
86207	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,95€

MONTERREY

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85370	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	26,95€
85371	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	29,95€
85372	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	29,95€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85161	● Opal / Opale	2 m	7,95€
85612	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	12,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
85377	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,95€
85379	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,95€
85381	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,95€

CODE 2	COLOR	PRICE
85376	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,95€
85378	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,95€
85380	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,95€

HARBIN

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85350	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	22,95€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1


Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85618	● Opal / Opale	2 m	10,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture

Grapas / Staples / Agrafes / Graffette



CODE 1	COLOR	PRICE
85357	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,95€
CODE 2		
85356	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,95€



CODE 1	COLOR	PRICE
85164	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,99€
CODE 2		
85650	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	4,95€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85390	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	24,95€
85391	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	28,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85602	● Opal / Opale	2 m	9,95€
85600	● Opal / Opale	2 m	14,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
85396	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,45€
85397	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,45€

CODE 2: High Difusser (85600):

85660	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,45€
85661	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,45€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffette



CODE	SIZE	PRICE
85650	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	4,95€

ULSAN

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85410	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	29,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85602	● Opal / Opale	2 m	9,95€
85600	● Opal / Opale	2 m	14,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
85413	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,45€

CODE 2: High Difusser (85600):

85660	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,45€
-------	-------------------------------------	-------

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	SIZE	PRICE
85650	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	4,95€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83600	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	45,95€
83601	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	52,65€
83602	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	52,65€

Power
Max 100W/m

Material
AL 6063





IP
20



Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Grapas / Staples / Agrafes / Graffete




CODE	SIZE	PRICE
83142	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83604	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,10€
83606	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2,10€
83608	● Negro / Black / Noir / Nero custom	2,10€
CODE 2		
83603	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,10€
83605	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2,10€
83607	● Negro / Black / Noir / Nero custom	2,10€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83609	● Opal / Opale	2 m	9,95€
83615	● Opal / Opale	custom	5,95€
CODE 2			
83610	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	13,90€
83616	● Negro / Black / Noir / Nero custom		7,95€

PERTH

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83620	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	69,95€
83621	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	74,95€
83622	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	74,95€

Power
Max 100W/m

Material
AL 6063




IP
20



Customised


Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Grapas / Staples / Agrafes / Graffete




Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83624	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,10€
83626	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2,10€
83628	● Negro / Black / Noir / Nero custom	2,10€
CODE 2		
83623	● Plata / Silver / Argent / Argento	2,10€
83625	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2,10€
83627	● Negro / Black / Noir / Nero custom	2,10€

CODE	SIZE	PRICE
83632	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	5,95€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83629	● Opal / Opale	2 m	12,85€
83635	● Opal / Opale	custom	7,95€
CODE 2			
83630	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	16,10€
83636	● Negro / Black / Noir / Nero custom		9,95€

DELHI

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83171	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	39,95€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20



Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	SIZE	PRICE
83142	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83176	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
CODE 2		
83175	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83179	● Opal / Opale	2 m	6,95€

VOLGA

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85110	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	24,95€


Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.

Power	Material
Max 30W/m	AL 6063



IP	✂
20	Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Petina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85136	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m	11,95€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85107	● Opal / Opale	3 m	21,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
85111	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
CODE 2		
85108	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,95€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

BRAVO

Perfil empotrar / Recessed profile / Profilé encastré / Profilo incasso



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85130	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	39,95€

Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

✂ Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Petina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85136	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m	11,95€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85127	● Opal / Opale	3 m	44,95€

Tapas / Caps / Embout / Copertura



CODE 1	COLOR	PRICE
85131	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€

CODE 2	COLOR	PRICE
85128	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	1,45€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



perfil arquitectónico



Perfil Arquitectónico

ES_ Los perfiles arquitectónicos están diseñados para transformar tus espacios con iluminación elegante y profesional. Perfectos para destacar estructuras y realzar el diseño arquitectónico con precisión y estilo.

Architectural profile

EN_ Architectural profiles are designed to transform your spaces with elegant and professional lighting. Perfect for highlighting structures and enhancing architectural design with precision and style.

Profilé architectural

FR_ Les profilés architecturaux sont conçus pour transformer vos espaces avec un éclairage élégant et professionnel. Parfaits pour mettre en valeur les structures et sublimer le design architectural avec précision et style.

Profili superficie

IT_ I profili architettonici sono progettati per trasformare i tuoi spazi con un'illuminazione elegante e professionale. Perfetti per valorizzare le strutture e migliorare il design architettonico con precisione e stile.

Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED



ANKARA

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83001	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	26,85€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

✂ Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83015	○ Opal / Opale	2 m	8,95€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83018	○ Opal / Opale	2 m	8,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1



CODE 2

CODE 1	COLOR	PRICE
83006	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€

CODE 2	COLOR	PRICE
83012	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
83142	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,95€



CODE 3



CODE 4

CODE 3	COLOR	PRICE
83005	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€

CODE 4	COLOR	PRICE
83011	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€

LIEJA

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85420	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*	34,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85607	● Opal / Opale	3 m	9,95€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

VALENCIA

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architettonico



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83031	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	28,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83036	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€

CODE 2

83035	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
-------	-----------------------------------	-------

Grapas / Staples / Agrafes / Graffette



CODE	SIZE	PRICE
83142	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3,95€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83039	● Opal / Opale	2 m	5,45€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85431	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*	65,10€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

✂
Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85198	● Opal / Opale	3 m	12,95€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85440	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	45,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20


Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
85444	● Plata / Silver / Argent / Argento	5,95€
CODE 2: High Difusor (85600):		
85660	● Plata / Silver / Argent / Argento	1,45€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85602	● Opal / Opale	2 m	9,95€
85600	● Opal / Opale	2 m	14,95€

SURAT

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architettonico



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85450	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*	89,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
85454	● Plata / Silver / Argent / Argento	5,95€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85198	● Opal / Opale	3 m	12,95€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico

CALCUTA



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85460	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	34,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063

IP

20

Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85198	● Opal / Opale	3 m	12,95€



*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85470	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	39,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063

IP

20

Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85161	● Opal / Opale	2 m	7,95€



BURSA

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architettonico



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83710	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	21,45€
83711	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	27,90€
83712	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	27,90€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Tapas / Caps / Embout / Coperture




CODE 1	COLOR	PRICE
83714	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,65€
83716	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,65€
83718	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,65€

CODE 2

83713	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,65€
83715	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,65€
83717	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,65€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83719	● Opal / Opale	2 m	6,40€

CODE 2

83720	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	7,45€
-------	-------------------------------	-----	-------

BARI

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85050	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*	37,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85051	● Opal / Opale	3 m	24,95€



*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

CALGARY

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85480	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	34,95€
85481	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*	36,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85051	● Opal / Opale	3 m	24,95€



*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85060	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	44,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85606	● Opal / Opale	2 m	7,95€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	COLOR	PRICE
85064	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	5,80€



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85070	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*	59,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063



IP
20

✂
Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85198	● Opal / Opale	3 m	12,95€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.




CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85080	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*	139,95€

Power Max 50W/m	Material AL 6063		IP 20		Cutomised
--------------------	---------------------	--	----------	--	-----------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

Diffusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85082	● Opal / Opale	3 m	54,95€


Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85081	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m	34,85€

Clip de montaje para disipador / Heatsink mounting clip / Clip de montage du dissipateur thermique / Clip di montaggio del dissipatore

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
85088	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,99€

CODE	COLOR	PRICE
85083	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,99€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

COLONIA

Perfil arquitectónico / Architectural profile / Profilé architectural / Profilo architetonico




CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85090	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	3 m*	139,95€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

Power	Material		IP	
Max 50W/m	AL 6063		20	Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85092	● Opal / Opale	3 m	69,95€

Clip de montage para disipador / Heatsink mounting clip / Clip de montage du dissipateur thermique / Clip di montaggio del dissipatore

CODE	COLOR	PRICE
85088	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,99€

Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro

CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85091	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m	59,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture

CODE	COLOR	PRICE
85093	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	6,95€




CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85150	● Plata / Silver / Argent / Argento	3 m*	59,95€

Code 90040: Sellado IP65 para perfil estanco / IP65 sealing for watertight profile / Étanchéité IP65 pour profil étanche / Guarnizione IP65 per un profilo a tenuta stagna.

Power Max 30W/m	Material AL 6063		IP 20		Customised
--------------------	---------------------	--	----------	--	------------

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Petina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85151	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	3 m	9,95€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
85152	● Opal / Opale	3 m	39,95€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE	COLOR	PRICE
85153	● Silicona / Silicone	1,45€

*Coste de envío a consultar en condiciones generales de venta. Shipping costs to be consulted in the general conditions of sale. Frais d'expédition à consulter dans les conditions générales de vente. Costi di spedizione da consultare nelle condizioni generali di vendita.

perfil de suelo



Perfil de suelo

ES_ Los perfiles de suelo son la combinación perfecta de funcionalidad y diseño. Ideales para crear caminos luminosos y destacar superficies, aportando seguridad y un toque moderno a cualquier espacio.

Soil profile

EN_ Floor profiles combine functionality and design perfectly. Ideal for creating illuminated pathways and highlighting surfaces, they add safety and a modern touch to any space.

Profilé du sol

FR_ Les profilés de sol allient parfaitement fonctionnalité et design. Idéaux pour créer des chemins lumineux et mettre en valeur les surfaces, ils apportent sécurité et une touche moderne à tout espace.

Profilo del suolo

IT_ I profili da pavimento uniscono perfettamente funzionalità e design. Ideali per creare percorsi luminosi e valorizzare le superfici, offrono sicurezza e un tocco moderno a qualsiasi ambiente.



Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED

BREMEN

Perfil de suelo / Soil profile / Profilé du sol / Profilo del suolo



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83280	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	13,90€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20

 Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83289	● Opal / Opale	2 m	12,85€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83284	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€

CODE 2	COLOR	PRICE
83283	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€

MACAU

Perfil de suelo / Soil profile / Profilé du sol / Profilo del suolo



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83730	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	26,85€
83731	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	32,20€
83732	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	32,20€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1





Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83739	● Opal / Opale	2 m	13,90€

CODE 2	COLOR	SIZE	PRICE
83740	● Negro / Black / Noir / Nero	2 m	16,10€

Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83734	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,75€
83736	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,75€
83738	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,75€

CODE 2	COLOR	PRICE
83733	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,75€
83735	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,75€
83737	● Negro / Black / Noir / Nero custom	0,75€

TIGRIS

Perfil de suelo / Soil profile / Profilé du sol / Profilo del suolo
INDOOR



2500Kg

CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83560	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	89,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

 Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Pletina / Platen / Platine / Piastra a nastro



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83534	● Opal / Opale	2 m	7,95€

SEVILLA

Perfil de suelo / Soil profile / Profilé du sol / Profilo del suolo



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83300	Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	27,95€
83302	Negro / Black / Noir / Nero	2 m	29,95€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20




Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1




Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83304	Plata / Silver / Argent / Argento	1,30€
83308	Negro / Black / Noir / Nero	1,30€

CODE 2	COLOR	PRICE
83303	Plata / Silver / Argent / Argento	1,30€
83307	Negro / Black / Noir / Nero	1,30€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83309	Opal / Opale	2 m	5,25€

CODE 2	COLOR	SIZE	PRICE
83312	Negro / Black / Noir / Nero	2 m	7,45€

perfil flexible



Perfil flexible

ES_ Los perfiles flexibles ofrecen máxima versatilidad para dar vida a diseños únicos y creativos. Adaptables a gran variedad de formas o superficies, son ideales para proyectos donde la imaginación no tiene límites.

Flexible profile

EN_ Flexible profiles offer maximum versatility to bring unique and creative designs to life. Adaptable to a wide variety of shapes or surfaces, they are perfect for projects where imagination knows no bounds.



Profilé flexible

FR_ Les profilés flexibles offrent une polyvalence maximale pour donner vie à des designs uniques et créatifs. Adaptables à une grande variété de formes ou de surfaces, ils sont parfaits pour des projets où l'imagination est sans limites.

Profilo flessibile

IT_ I profili flessibili offrono la massima versatilità per realizzare design unici e creativi. Adattabili a una grande varietà di forme o superfici, sono perfetti per progetti dove l'immaginazione non ha confini.



Todos los perfiles han sido fabricados con aluminio extrusionado y anodizado y diseñados como disipadores de tiras LED. / Made of extruded and anodised aluminium. Designed as a LED strip heatsink / Fabriqué en aluminium extrudé et anodisé. Conçu comme un dissipateur de chaleur pour bande LED / In alluminio estruso e anodizzato. Progettato come dissipatore per strisce LED

OSLO

Perfil flexible / Flexible profile / Profilé flexible / Profilo flessibile



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83391	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	110,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20


Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83395	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
CODE 2		
83396	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffette



CODE	SIZE	PRICE
83402	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,50€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83399	● Opal / Opale	2 m	21,45€

NANTES



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83371	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	16,45€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

 **Customised**

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83376	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€

CODE 2	COLOR	PRICE
83375	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	SIZE	PRICE
83382	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,50€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83379	● Opal / Opale	2 m	21,45€

ES_ Nantes se combina con el perfil flexible OSLO para realizar trazados rectos. EN_ Nantes is combined with the flexible OSLO profile for straight lines. FR_ Nantes est combiné avec le profilé flexible OSLO pour les lignes droites. IT_ Nantes è abbinato al profilo flessibile OSLO per linee rette.

NIZA

Perfil flexible / Flexible profile / Profilé flexible / Profilo flessibile



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83411	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	8,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

 **Customised**

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83416	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€

CODE 2

83415	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
-------	-----------------------------------	-------

Grapas / Staples / Agrafes / Graffette



CODE	SIZE	PRICE
83422	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,50€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83419	● Opal / Opale	2 m	6,95€

HAIFA

Perfil flexible / Flexible profile / Profilé flexible / Profilo flessibile



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83431	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	2 m	12,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20


Cutomised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83436	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€
CODE 2		
83435	○ Blanco / White / Blanc / Bianco	0,50€

Grapas / Staples / Agrafes / Graffete



CODE	SIZE	PRICE
83442	● Aluminio / Aluminium / Alluminio	0,80€

Difusor / Diffuser / Diffusers / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83439	● Opal / Opale	2 m	7,25€

perfil imantado



Perfil imantado

ES_ Los perfiles imantados ofrecen una instalación rápida y sin complicaciones gracias a su sistema magnético. Ideales para proyectos versátiles, permiten ajustes fáciles y un acabado limpio y profesional.

Magnetized profile

EN_ Magnetic profiles offer quick and hassle-free installation thanks to their magnetic system. Ideal for versatile projects, they allow for easy adjustments and a clean, professional finish.

Profilé aimanté

FR_ Les profilés magnétisés offrent une installation rapide et sans effort grâce à leur système magnétique. Idéaux pour des projets polyvalents, ils permettent des ajustements faciles et une finition propre et professionnelle.

Profilo magnetico

IT_ I profili magnetici offrono un'installazione rapida e senza complicazioni grazie al loro sistema magnetico. Ideali per progetti versatili, consentono regolazioni semplici e una finitura pulita e professionale.



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83450	● Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	12,95€

Power
Max 30W/m


Material
AL 6063




IP
20

✂
Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Tapas / Caps / Embout / Coperture



CODE 1	COLOR	PRICE
83454	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€
CODE 2		
83453	● Plata / Silver / Argent / Argento	0,50€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83459	● Opal / Opale	2 m	6,95€

Magnético / Magnetic / Magnétique / Magnetico



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83463	● Magnético / Magnetic / Magnétique		2,95€

perfil perchero



**Perfil
perchero**

ES_ Los perfiles perchero combinan funcionalidad y diseño, ofreciendo una solución práctica para integrar iluminación y almacenamiento en un solo sistema. Perfectos para espacios modernos y organizados.

**Coat rack
profile**

EN_ Coat hanger profiles combine functionality and design, offering a practical solution to integrate lighting and storage in one system. Perfect for modern, organized spaces.



**Profilé
de portemanteau**

FR_ Les profilés porte-manteaux allient fonctionnalité et design, offrant une solution pratique pour intégrer éclairage et rangement en un seul système. Parfaits pour des espaces modernes et organisés.

**Profilo
appendiabiti**

IT_ I profili appendiabiti uniscono funzionalità e design, offrendo una soluzione pratica per integrare illuminazione e spazio di archiviazione in un unico sistema. Perfetti per ambienti moderni e organizzati.



CODE	COLOR	SIZE	PRICE
83470	Plata / Silver / Argent / Argento	2 m	32,20€
83472	Negro / Black / Noir / Nero	2 m	37,60€

Power
Max 30W/m

Material
AL 6063




IP
20



Customised

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



Apoyo / Support / Supporto

		
CODE 1	COLOR	PRICE
83482	Empotrar / Recessed / Encastré / Incasso	3,95€
CODE 2	COLOR	PRICE
83483	Superficie / Surface / Superficie	3,45€
CODE 3	COLOR	PRICE
83484	Colgante / Pendant / Suspension / Sospensione	6,40€

Difusor / Diffuser / Diffuseurs / Diffusore

			
1		2	
CODE 1	COLOR	SIZE	PRICE
83479	 Opal / Opale	2 m	5,30€
CODE 2			
83485	 Negro / Black / Noir / Nero	2 m	8,55€

luminarias circulares



**Luminarias
circulares**

ES_ Las luminarias circulares destacan por su diseño elegante y su luz uniforme, convirtiéndose en el centro de atención de cualquier espacio. Ideales para crear ambientes modernos y sofisticados.

**Circular
luminaires**

EN_ Circular luminaires stand out for their elegant design and uniform light, becoming the focal point of any space. Perfect for creating modern and sophisticated atmospheres.



**Luminares
circulaires**

FR_ Les luminaires circulaires se distinguent par leur design élégant et leur lumière uniforme, devenant le point focal de tout espace. Idéaux pour créer des ambiances modernes et sophistiquées.

**Apparecchi
circolari**

IT_ Le lampade circolari si distinguono per il loro design elegante e la luce uniforme, diventando il punto focale di qualsiasi ambiente. Ideali per creare atmosfere moderne e sofisticate.



CODE	K	SIZE	PRICE
87101	● 3000K	630 mm	779,95€
87102	○ 4000K	630 mm	779,95€
87105	● 3000K	970 mm	1145,95€
87106	○ 4000K	970 mm	1145,95€


Lm/W
Max 105Lm/W

Material
PC - Opal diffuser

IP
40

CRI
(Ra) > 80

Escala / Scale / Échelle / Scala 1:1



JULY product:

COLOR

● Negro / Black / Noir / Nero

Rango de potencia / Power range /
Plage de puissance / Gamma di potenza

21-37 W

Difusor / Diffuser / Diffuseur / Diffusore

COLOR

● Opal / Opale

UX Luminoso / Luminous UX /
UX Lumineux/ UX Luminosa

Max 3800 Lm

Versiones múltiples con configuración ajustable de potencia y UX / Multi versions with adjustable power and UX setting / Plusieurs versions avec paramètres de puissance et UX réglables / Versioni multiple con impostazioni di potenza e UX regolabili

fuentes de alimentación



Fuentes de Alimentación

ES_ Descubre nuestra variedad de fuentes de alimentación IP20 e IP67 con potencias 12V, 24V y 48V. Soluciones eficientes y seguras para todo tipo de proyectos de iluminación LED, tanto en interiores como exteriores.

Power sources

EN_ Discover our range of IP20 and IP67 power supplies with 12V, 24V and 48V power. Efficient and safe solutions for all types of LED lighting projects, both indoors and outdoors.

Sources d'énergie

FR_ Découvrez notre gamme d'alimentations IP20 et IP67 avec puissances à 12V, 24V et 48V. Des solutions efficaces et sûres pour tous types de projets d'éclairage LED, aussi bien en intérieur qu'en extérieur.

Alimentatori

IT_ Scopri la nostra gamma di alimentatori IP20 e IP67 con potenze a 12V, 24V e 48V. Soluzioni efficienti e sicure per ogni tipo di progetto di illuminazione LED, sia per interni che per esterni.



POWER SUPPLY

12V



CODE	W	IP	INPUT V.	OUTPUT V.	OUTPUT CURR.	EFFICACY	DIMENSIONS	PRICE
85560	60W	IP67	AC 175-264V	DC12V	5A	93%	203*35*24mm	27,95€
85561	150W	IP67	AC 175-264V	DC12V	12,5A	93%	208*58*32mm	44,95€

POWER SUPPLY

48V



CODE	W	IP	INPUT V.	OUTPUT V.	OUTPUT CURR.	EFFICACY	DIMENSIONS	PRICE
85570	150W	IP67	AC 175-264V	DC48V	3,12A	93%	208*58*32mm	79,95€
85571	350W	IP67	AC 175-264V	DC48V	7,29A	93%	282*86*24mm	139,95€

POWER SUPPLY

24V



CODE	W	IP	INPUT V.	OUTPUT V.	OUTPUT CURR.	EFFICACY	DIMENSIONS	PRICE
85520	60W	IP20	AC 175-264V	DC24V	2,5A	93%	222*19.5*17mm	24,95€
85521	100W	IP20	AC 175-264V	DC24V	4,17A	93%	215.5*28*22.8mm	32,95€
85522	150W	IP20	AC 175-264V	DC24V	6,25A	93%	215.5*28*22.8mm	42,95€
85523	200W	IP20	AC 175-264V	DC24V	8,3A	93%	215.5*28*22.8mm	49,95€
85524	300W	IP20	AC 175-264V	DC24V	12,5A	93%	236*49*29mm	63,95€
85525	400W	IP20	AC 200-240V	DC24V	16,7A	93%	236*49*29mm	79,95€
85526	500W	IP20	AC 200-240V	DC24V	20,8A	93%	220*62*31mm	119,95€
85528	30W	IP67	AC 175-264V	DC24V	1,25A	93%	220*30*20mm	21,95€
85529	60W	IP67	AC 175-264V	DC24V	2,5A	93%	203*35*24mm	29,95€
85530	100W	IP67	AC 175-264V	DC24V	4,2A	93%	183*63*19mm	49,95€
85531	150W	IP67	AC 175-264V	DC24V	6,25A	93%	208*58*32mm	59,95€
85532	200W	IP67	AC 200-240V	DC24V	8,33A	93%	238*60*33mm	79,95€
85533	300W	IP67	AC 175-264V	DC24V	12,5A	93%	228*72*32mm	99,95€
85534	400W	IP67	AC 175-264V	DC24V	16A	93%	260*92*37mm	129,95€
85535	500W	IP67	AC 175-264V	DC24V	20,8A	93%	260*92*37mm	139,95€
85536	600W	IP67	AC 175-264V	DC24V	25A	93%	290*102*37mm	149,95€
DALI / PUSH								
85550	100W	IP67	AC 100-264V	DC24V	4,2A	93%	317*35*18mm	139,95€
85551	200W	IP67	AC 100-240V	DC24V	8,3A	93%	372*36*22,6mm	179,95€

sistemas de control



Sistemas de control

ES_ Amplia gama de controladores en distintas aplicaciones, donde se presentan opciones de regulación monocolor, cambios de color RGB/RGBW, CCT y control de la tecnología LED lineal flexible ya sea a través de pulsadores, mandos a distancia, formato mecanismo, aplicación Android o IOS y siempre interconectados entre si de forma inalámbrica.



Control System

EN_ Wide range of controllers in different applications, where there are monochrome dimming options, RGB/RGBW color changes, CCT and control of flexible linear LED technology either through pushbuttons, remote controls, mechanism format, Android or IOS application and always interconnected with each other wirelessly.



Systèmes de contrôle

FR_ Large gamme de contrôleurs dans différentes applications, où il existe des options de gradation monochrome, des changements de couleur RVB/RGBW, CCT et le contrôle de la technologie LED linéaire flexible via des boutons-poussoirs, des télécommandes, un format de mécanisme, une application Android ou IOS et toujours interconnectés les uns avec les autres sans fil.

Sistemi di controllo

IT_ Ampia gamma di controllori in diverse applicazioni, in cui sono presenti opzioni di regolazione monocromatica, cambio di colore RGB/RGBW, CCT e controllo della tecnologia LED lineare flessibile sia tramite pulsanti, telecomandi, formato meccanismo, applicazione Android o IOS e sempre interconnessi tra loro in modo inalterato.



CONECTE VARIOS SISTEMAS DE RF

Nuestro WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) le permite conectarse con una amplia variedad de sistemas de RF, incluidos controladores de LED/ LED regulables, luces inteligentes, atenuadores de 0-10 V y Triac.

CONNECT MULTIPLE RF SYSTEMS

Our WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) allows you to connect with a wide variety of RF systems, including LED drivers, dimmable LED drivers, smart lights, 0-10V dimmers, and Triac.

CONNECTEZ PLUSIEURS SYSTÈMES RF

Notre WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) vous permet de vous connecter à une grande variété de systèmes RF, y compris des pilotes LED, des pilotes LED dimmables, des lumières intelligentes, des gradateurs 0-10V et des Triac.

COLLEGARE PIÙ SISTEMI RF

Il nostro WiFi-Relay (Wi-Fi Hub) consente di collegarsi a un'ampia gamma di sistemi RF, tra cui driver LED, driver LED dimmerabili, luci intelligenti, dimmer 0-10V e Triac.



GRUPO INALÁMBRICO EN ZONAS MÚLTIPLES

Múltiples luces LED con controlador LED pueden ser controladas por un control remoto al mismo tiempo. Presione un solo botón de zona para seleccionar una o varias luces en una habitación. Los controles remotos pueden tener 1-8 botones de zona dependiendo de la serie. Aún más, puede seleccionar hasta 16 zonas diferentes en la aplicación LyoproAPP en su teléfono a través del convertidor Wifi-Relay.



WIRELESS GROIP IN MULTIPLE ZONES

Multiple LED controller LED lights can be controlled by one remote at the same time. Press a single zone button to select one or multiple lights in a room. Remote controls can have 1-8 zone buttons depending on the series. Even more, you can select up to 16 different zones in the LyoproAPP on your phone via the Wifi-Relay converter.

GROUPE SANS FIL DANS PLUSIEURS ZONES

Plusieurs lumières LED de contrôleur LED peuvent être contrôlées par une seule télécommande en même temps. Appuyez sur un seul bouton de zone pour sélectionner une ou plusieurs lumières dans une pièce. Les télécommandes peuvent avoir des boutons de 1 à 8 zones selon la série. De plus, vous pouvez sélectionner jusqu'à 16 zones différentes dans la LyoproAPP de votre téléphone via le convertisseur Wifi-Relay.

GRUPPO WIRELESS IN ZONE MULTIPLE

Più luci LED con controller LED possono essere controllate contemporaneamente da un unico telecomando. Premere un singolo pulsante di zona per selezionare una o più luci in una stanza. I telecomandi possono avere da 1 a 8 pulsanti di zona, a seconda della serie. Inoltre, è possibile selezionare fino a 16 zone diverse nell'app LyoproAPP sul telefono tramite il convertitore Wifi-Relay.

88520

24V



Controlador Monocolor 3A / Single color controller 3A / Contrôleur de couleur unique 3A / Controllore unicolore 3A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1 Channel / 3A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	75W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	19,95€

88500

24V



Controlador Monocolor 8A / Single color controller 8A / Contrôleur de couleur unique 8A / Controllore unicolore 8A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	5-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	5-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1 Channel / 8A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	192W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L97 x W33 x H18 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	29,95€

88501

24V



Controlador Monocolor 15A / Single color controller 15A / Contrôleur de couleur unique 15A / Controllore unicolore 15A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1 Channel / 15A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W54 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	49,95€

88522

24V



Controlador RGB 3x1A / RGB 3x1A controller / Contrôleur RGB 3x1A / Controllore RGB 3x1APush



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	3 Channel / 1A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	3x24W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	23,95€

88523

24V



Controlador RGB/RGBW 4x1A / RGB/RGBW 4x1A controller / Contrôleur RGB/RGBW 4x1A / Controllore RGB/RGBW 4x1A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4 Channel / 3A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	4x24W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	23,95€

88502

24V



Controlador RGB/RGBW 4x5A / RGB/RGBW 4x5A controller / Contrôleur RGB/RGBW 4x5A / Controllore RGB/RGBW 4x5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-36VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	4x(12-36)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4 Channel / 5A / CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	4x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	49,95€

88521

24V



Controlador CCT 2x1.5A / CCT controller 2x1,5A / Contrôleur CCT 2x1.5A / Controllore CCT 2x1.5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	2 Channel / 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	2x32W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L60 x W14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	22,95€

88514

24V



Controlador RGB+CCT 5x5A / RGB+CCT controller 5x5A/ Contrôleur RGB+CCT 5x5A / Controllore RGB+CCT 5x5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	5x(12-24)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	5 Channel / 5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	5x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W14 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°Cmm
Precio / Price / Prix / Prezzo	64,95€

88503

230V



Regulador Inalambrico AC TRIAC / Wireless AC TRIAC regulador / Régulateur TRIAC AC sans fil / Controllore wireless TRIAC AC



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	59,95€

88504

230V



Interruptor inalambrico ON/OFF / Wireless ON/OFF switch / Interrupteur marche/arrêt sans fil / Interruttore ON/OFF senza fili



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	49,95€

88505

230V

Interruptor inalámbrico ON/OFF 3A / Wireless ON/OFF switch 3A / Interrupteur marche/arrêt sans fil 3A / Interruttore ON/OFF 3A senza fili




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltage de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 3A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	720W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	57,95€

88550

230V

Repetidor de señal / Signal booster / Relais de signal / Ripetitore di segnale



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltage de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	57,95€

88506

230V

Controlador Monocolor y RGB ON/OFF / Single color and RGB ON/OFF controller / Contrôleur on/off unicolore et RGB / Controllore unicolore e RGB ON/OFF



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	110-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	3x(110-240)VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	3 CH 1A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	3X240W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	87,95€

88551

TUYA monocolor y CCT 2x5A / TUYA single color and CCT 2x5A / TUYA unicolore et CCT 2x5A / TUYA unicolore e CCT 2x5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-36VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	2X(12-36)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	2x5A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	2x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L114 x W38 x H20 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	82,95€

88552



TUYA monocolor y RGB+CCT 5x5A / TUYA single color and RGB+CCT 5x5A / TUYA unicolore et RGB+CCT 5x5A / TUYA unicolore e RGB+CCT 5x5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltage de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	5x(12-24)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	5x5A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	5x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L114 x W38 x H20 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°Cmm
Precio / Price / Prix / Prezzo	84,95€

88556



TUYA regulardor AC TRIAC 1.5A / TUYA AC dimmer TRIAC 1.5A / TUYA AC regulateur TRIAC 1.5A / TUYA Regolatore AC TRIAC 1,5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltage de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	93,95€

88555



TUYA interruptor ON/OFF 1.5A / TUYA ON/OFF switch 1.5A / Interrupteur ON/OFF TUYA 1.5A / Interruttore TUYA ON/OFF 1,5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Tuya APP + RF Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	87,95€

88564



Regulador DALI 15A 24V / DALI dimmer 15A 24V / Regulateur DALI 15A 24V / Regolatore DALI 15A 24V



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DALI + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1CH 15A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	79,95€

88565



Regulador DALI 4x5A 24V / DALI dimmer 4x5A 24V / Regulateur DALI 4x5A 24V / Regolatore DALI 4x5A 24V




Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DALI
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-48VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-48VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4CH 5A/ CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	4x120W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	97,95€

88563



Controlador DALI A AC TRIAC 1.5A / DALI controller to AC TRIAC 1.5A / Regulateur DALI vers AC TRIAC 1.5A / Controller DALI A AC TRIAC 1,5A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DALI
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	1CH 15A
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	360W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L187 x W46 x H22 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	98,95€

88560



Regulador 0/1-10V para 1 luminaria / Regulator for 1 luminaire 0/1-10V / Regulateur 0/1-10V pour 1 luminaire / Regolatore 0/1-10V per 1 apparecchio di illuminazione



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240V
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Max 1.5A
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	0/1-10V (20mA)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L52 x W52 x H26 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	68,95€

88561



Regulador 0/1-10V para 4 luminarias / Regulator for 4 luminaires 0/1-10V / Regulateur 0/1-10V pour 4 luminaires / Regolatore 0/1-10V per 4 apparecchi d'illuminazione



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-240VAC-12VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	4CH 10mA/CH
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	4x(0-10)VDC
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L114 x W38 x H20 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	79,95€

88562



Regulador 0/1-10V para 4 luminarias (repetidor) / Regulator for 4 luminaires 0/1-10V (repeater) / Régulateur 0/1-10V pour 4 luminaires (repetiteur) / Regolatore 0/1-10V per 4 apparecchi d'illuminazione (Ripetitore)



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-240VAC-12VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	0/1-10V: 20mA/CH Max 3
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	4x(0-10)VDC
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	109,95€

88568



Regulador 0/1-10V a AC TRIAC 2A / Regulator 0/1-10V to AC TRIAC 2A / Régulateur 0/1-10V a AC TRIAC 2A / Regolatore da 0/1-10V a TRIAC AC 2A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF + 0/1-10V + AC Push
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	AC 100-240VAC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	AC 100-240VAC
Salida de señal / Output signal / Sortie du signal / Segnale in uscita	Max 2A
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L175 x W45 x H27 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	94,95€

Controlador de luz de escalera con sensor PIR / Stairway light controller with PIR sensor / Contrôleur d'éclairage d'escalier avec détecteur PIR / Regolatore di luce per scale con sensore PIR



Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	5-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	32x(5-24)VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	32 CH, 1A/CH
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	32x24W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L186 x W86 x H25 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	249,95€

88530



SMART DRIVER regulable 15A / Dimmable smart driver 15A / Dimmable driver intelligent 15A / SMART DRIVER regolabile 15A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-265VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	10-45VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	150-700mA
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 15W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L51 x W41 x H30 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	49,95€

88532



SMART DRIVER regulable 36A / Dimmable smart driver 36A / Dimmable driver intelligent 36A / SMART DRIVER regolabile 36A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-265VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	10-52VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	350-1200mA
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 36W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L168.5 x W44 x H30 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	79,95€

88533



SMART DRIVER regulable 50A / Dimmable smart driver 50A / Dimmable driver intelligent 50A / SMART DRIVER regolabile 50A



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz + Push Dim
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-265VAC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	10-52VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	500-1750mA
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 50W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L133 x W88 x H30 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	98,95€

88540



Sensor ON-OFF + Dimmer para tira LED / ON-OFF + Dimmer sensor for LED strip / Détecteur ON-OFF + Dimmer pour bande LED / Sensore ON-OFF + dimmer per striscia LED



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Touch Key
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Corriente de salida / Output Current / Courant de sortie / Corrente di uscita	Constant Voltage
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 75W
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L50 x W7.80 x H10mm
Rango dimable / Dimmable range / Gamme gradable / Gamma dimmerabile	0-100%
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	15,95€

88541



Sensor de puertas / Door sensor / Détecteur de porte / Sensore porta



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 48W@12V / Max 96W@24V
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L50 x W11 x H7.5 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	14,95€

88542



Sensor de movimiento para perfil / Motion sensor for profile / Détecteur de mouvement pour profil / Sensore di movimento per il profilo



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF 2.4GHz
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	12-24VDC
Tensión de salida / Output Voltage / Tension de sortie / Tensione di uscita	12-24VDC
Campo sensibilidad sensor / Sensivity field sensor / Capteur de champ de sensibilité / Campo di sensibilità del sensore	<3m
Ángulo sensibilidad sensor / Sensivity angle sensor / Capteur d'angle de sensibilité / Angolo di sensibilità del sensore	120°
Potencia de salida / Output Power / Puissance de sortie / Potenza in uscita	Max 36W@12V / Max 72W@24V
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L50 x W11 x H12 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	16,95€

88515



Mando 1 zona / 1 zone remote / Télécomande 1 zone / Telecomando 1 zona



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L100 x W47 x H8 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	28,95€

88516



Mando 1 zona / 1 zone remote / Télécomande 1 zone / Telecomando 1 zona



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L139 x W36 x H11 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	39,95€

88570



Control inalámbrico dimer 1 zona (pulsador) / Wireless control dimmer 1 zone (pushbutton) / Commande sans fil dimmer 1 zone (bouton-poussoir) / Controllo dimmer wireless a 1 zona (pulsante)



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L17 x W43 x H17 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	44,95€

88571



Control inalámbrico dimer 1 zona (pulsador) / Wireless control dimmer 1 zone (pushbutton) / Commande sans fil dimmer 1 zone (bouton-poussoir) / Controllo dimmer wireless a 1 zona (pulsante)



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L17 x W43 x H17 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	44,95€

88507



Mando monocolor 4 zonas / 4 zone single color remote / Télécommande unicolore à 4 zones / Controllo unicolore 4 zone



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L107 x W58.5 x H9 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	35,95€

88508



Mando monocolor 4 zonas / 4 zone single color remote / Télécommande unicolore à 4 zones / Controllo unicolore 4 zone



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L135 x W40 x H11 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	37,95€

88509



Mando RGB+RGBW 4 zonas / RGB+RGBW remote 4 zones / Télécommande RGB+RGBW 4 zones / Telecomando RGB+RGBW 4 zone (pulsante)



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC/CR2032
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L107 x W58.5 x H9 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	48,95€

88513



Mando RGB+CCT 4 zonas / RGB+CCT remote 4 zones / Télécommande RGB+CCT 4 zones / Telecomando RGB+CCT 4 zone



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC(AAAx2)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L122 x W53 x H17.5 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	49,95€

88585



Panel control tactil pared 4 zonas RGB+CCT / Tactile wall mounted panel RGB+CCT 4 zones / Panneau de commande tactile mural 4 zones RGB+CCT / Pannello di controllo tattile a parete 4 zone RGB+CCT



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	Touch key + RF (2.4GHz)
Voltaje de entrada / Input Voltage / Tension d'entrée / Tensione d'ingresso	100-240VAC
Salida de señal / Output signal / Sortie de signal / Segnale in uscita	DMX 512, RF 2.4 GHz
Tamaño / Size / Taille /Dimensione	L112 x W112 x H50 mm
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	99,95€

88510



Pulsador inalámbrico monocolor 2 zonas / Wireless single-color 2-zone push button / Bouton wireless unicolor 2 zones / Pulsante wireless monocolor 2 zone



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC(AAAx2)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L86 x W86 x H14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	34,95€

88511



Pulsador inalámbrico RGB / RGB wireless pushbutton / Bouton wireless RGB / Pulsante RGB wireless



Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	RF (2.4GHz)
Tensión de trabajo / Controls working voltage / Tension de fonctionnement / Tensione di funzionamento	3VDC(AAAx2)
Tamaño / Size / Taille / Dimensione	L86 x W86 x H14 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Temperatura de trabajo / Working Temperature / Température de fonctionnement / Temperatura di lavoro	-30°C~+55°C
Precio / Price / Prix / Prezzo	37,95€



Central Wifi / Wifi center / Centre Wi-fi / Wifi centrale




WiFi-Relay

Control / Input signal / Signal d'entrée / Controllo	DC5-24V, 300 mA
Estándar inalámbrico / Wireless standard / Norme sans fil / Standard wireless	802.11 B7g7N
Rango de frecuencia / Frequency range / Gamme de fréquences / Gamma di frequenza	2.412GHz~2.484GH
Tamaño / Size / Taille /Dimensione	72x25 mm
Distancia / Distance / Distanza	30 m
Precio / Price / Prix / Prezzo	82,95€




Guía de composición / Composition guide

TIRAS Y NEÓN 24V MONOCOLOR / STRIPS AND NEON 24V MONOCOLOUR / BANDES ET NÉONS 24V MONOCOLORE / STRISCE E NEON 24V MONOCOLORE



TIRAS Y NEÓN 24V RGB / STRIPS AND NEON 24V RGB / BANDES ET NÉONS 24V RGB / STRISCE E NEON 24V RGB



Guide de composition / Guida alla composizione

TIRAS Y NEÓN 24V RGB+CCT / STRIPS AND NEON 24V RGB+CCT / BANDES ET NÉONS 24V RGB+CCT / STRISCE E NEON 24V RGB+CCT

Aplicación / Application
/ Applicazione

Receptor / Receiver
Destinatario / Ricevitore

Emisor / Emitter / Émetteur
/ Emittitore




TIRAS 24V CCT (TUNABLE WHITE) / STRIPS 24V CCT (TUNABLE WHITE) / BANDES 24V CCT (TUNABLE WHITE) / STRISCE 24V CCT (BIANCO SINTONIZZABILE)

Aplicación / Application
/ Applicazione

Receptor / Receiver
Destinatario / Ricevitore


Emisor / Emitter / Émetteur
/ Emittitore






Guía de composición / Composition guide

TIRAS Y NEÓN 230V MONOCOLOR / STRIPS AND NEON 230V MONOCOLOUR / BANDES ET NÉONS 230V MONOCOLORE / STRISCE E NEON 230V MONOCOLORE



TIRAS 230V RGB / STRIPS 230V RGB / BANDES 230V RGB / STRISCE 230V RGB



Servicio de corte a medida / Cut to size service

ES_ Servicio que disponemos para nuestros clientes donde les ofrecemos la posibilidad de realizar la manipulación necesaria ya sean cortes tanto en tiras como en perfilera o soldaduras, para conseguir un nivel óptimo de acabado en nuestras tiras según la exigencia de la obra. **EN_** Service that we have for our clients where we offer them the possibility of carrying out the necessary manipulation, whether it is cuts in strips, profiles or welds, to achieve an optimal level of finish in our strips according to the requirements of the work. **FR_** Service que nous avons pour nos clients où nous leur offrons la possibilité d'effectuer les manipulations nécessaires, qu'il s'agisse de coupes en bandes, de Profilés ou de soudures, pour obtenir un niveau de finition optimal de nos bandes selon les exigences du travail. **IT_** Offriamo ai nostri clienti la possibilità di effettuare le manipolazioni necessarie, che si tratti di tagli in strisce, profili o saldature, per ottenere un livello di finitura ottimale dei nostri nastri in base alle esigenze del progetto.

Soldadura monocolor inicio+20cm cable / Monocolor soldering start+20cm wire / Début de soudage monochrome+20cm fil / Inizio di saldatura monocolor+filo da 20 cm	90020	3,95€
Soldadura monocolor inicio+50cm cable / Monocolor soldering start+50cm wire / Début de soudage monochrome+50cm fil / Avvio di saldatura monocolor+cavo da 50cm	90021	4,25€
Soldadura monocolor inicio+1m cable / Monocolor soldering start+1m wire / Début de soudage monochrome+1m fil / Avvio di saldatura monocolor+1m di cavo	90022	4,45€
Soldadura monocolor inicio+2m cable / Monocolor soldering start+2m wire / Début de soudage monochrome+2m fil / Avvio di saldatura monocolor+2m di cavo	90029	5,95€
Soldadura monocolor inicio+3m cable / Monocolor soldering start+3m wire / Début de soudure monochrome+3m fil / Avvio di saldatura monocolor+3m di cavo	90030	7,25€
Soldadura monocolor inicio+4m cable / Monocolor soldering start+4m wire / Début de soudage monochrome+4m fil / Avvio di saldatura monocolor+4m di cavo	90031	8,25€
Soldadura monocolor inicio+5m cable / Monocolor soldering start+5m wire / Début de soudage monochrome+5m fil / Avvio di saldatura monocolor+5m di cavo	90032	9,95€
Soldadura empalme monocolor / Single color joint weld / Soudure unicolore / Saldatura monocolor	90023	5,25€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 20cm cable / RGB/RGBW soldering start + 20cm wire / Début de soudage RGB/RGBW + 20cm fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 20 cm	90024	5,95€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 50cm cable / RGB/RGBW soldering start + 50cm wire / Début de soudage RGB/RGBW + 50cm fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 50 cm	90025	6,45€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 1m cable / RGB/RGBW soldering start + 1m wire / Début de soudage RGB/RGBW + 1m fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 1 m	90026	6,95€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 2m cable / RGB/RGBW soldering start + 2m wire / Début de soudage RGB/RGBW + 2m fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 2 m	90033	8,45€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 3m cable / RGB/RGBW soldering start + 3m wire / Début de soudage RGB/RGBW + 3m fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 3 m	90034	10,45€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 4m cable / RGB/RGBW soldering start + 4m wire / Début de soudage RGB/RGBW + 4m fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 4 m	90035	11,95€
Soldadura RGB/RGBW inicio + 5m cable / RGB/RGBW soldering start + 5m wire / Début de soudage RGB/RGBW + 5m fil / RGB/RGBW inizio saldatura + cavo da 5 m	90036	12,95€

Service de coupe sur mesure / Servizio di taglio a misura

ES_ Si necesitas opciones especiales o personalizadas, ¡consúltanos y encontraremos la mejor solución para ti. **EN_** If you need special or customised options, contact us and we will find the best solution for you. **FR_** Si vous avez besoin d'options spéciales ou personnalisées, contactez-nous et nous trouverons la meilleure solution pour vous. **IT_** Se avete bisogno di opzioni speciali o personalizzate, contattateci e troveremo la soluzione migliore per voi.

Soldadura empalme RGB/RGBW / RGB/RGBW solder joint / Joint de soudage RVB/RGBW / Saldatura di giunzioni RGB/RGBW	90027	9,95€
Corte de perfil aluminio / Aluminum profile cutting / Coupe de profilé en aluminium / Taglio di profili in alluminio	90028	2,95€
Montaje perfil TURIN / TURIN profile mounting / Montage du profilé TURIN / Montaggio del profilo TURIN	90060	29,95€
Montaje perfil ESSEN / ESSEN profile mounting / Montage du profilé ESSEN / Montaggio del profilo ESSEN	90061	32,95€
Montaje perfil suspensión / Suspension profile assembly / Assemblage du profilé de suspension / Montaggio del profilo di sospensione	90062	9,95€
Montaje sensor on/off y sensor puertas / Assembly of on/off sensor and door sensor / Assemblage du capteur marche/arrêt et du capteur de porte / Montaggio del sensore on/off e del sensore porta	90070	7,95€
Montaje sensor de movimiento / Motion Sensor Mount / Support de capteur de mouvement / Montaggio del sensore di movimento	90071	9,95€
Montaje perfil + difusor completo / Profile assembly + complete diffuser / Ensemble profilé + diffuseur complet / Profilo + gruppo diffusore completo	90072	9,95€



Expositores / Exhibitors

LightPoint:

ES_ Conoce nuestros expositores, una herramienta para mostrar las distintas opciones que ofrecemos.

EN_ Get to know our displays, a tool to show the different options we offer.

FR_ Découvrez nos présentoirs, un outil pour montrer les différentes options que nous offrons.

IT_ Conoscete i nostri espositori, uno strumento per mostrare le diverse opzioni che offriamo.

Catalog Corner

ES_ Presente nuestro catálogo en cualquier punto de venta. Su diseño vertical fabricado en acero inoxidable optimiza el espacio sin perder visibilidad.

EN_ Present our catalogue at any point of sale. Its vertical design made of stainless steel optimises space without losing visibility.

FR_ Présenter notre catalogue dans tous les points de vente. Son design vertical en acier inoxydable permet d'optimiser l'espace sans perdre en visibilité.

IT_ Presenta il nostro catalogo in qualsiasi punto vendita. Il suo design verticale in acciaio inossidabile ottimizza lo spazio senza perdere visibilità.



Catalog Corner

W331.55*L55*H1000 mm



Profile Showcase

W 310*L444*H110 mm

Catalog Corner

ES_ Explora nuestra gama de perfiles con el maletín que contiene un perfil de cada diseño, permitiéndote ver y tocar las opciones disponibles de manera práctica y accesible.

EN_ Explore our range of profiles with the case containing a profile of each design, allowing you to see and touch the available options in a practical and accessible way.

FR_ Découvrez notre gamme de profilés grâce à la mallette contenant un profilé de chaque modèle, qui vous permet de voir et de toucher les options disponibles d'une manière pratique et accessible.

IT_ Esplorate la nostra gamma di profili con la valigetta che contiene un profilo di ogni design, permettendovi di vedere e toccare le opzioni disponibili in modo pratico e accessibile.

Light Box

ES_ Diseñado para mostrar y trabajar cómodamente con nuestras tiras LED, cuenta con 3 soportes para colocar las tiras de manera ordenada y accesible. Fabricado en madera para facilitar su transporte y manipulación.

EN_ Designed to work comfortably with our LED strips, made of wood, its structure has 3 supports to place the strips in an orderly and accessible way.

FR_ Conçue pour fonctionner confortablement avec nos bandes LED, en bois, sa structure comporte 3 supports pour placer les bandes de manière ordonnée et accessible.

IT_ Progettata per lavorare comodamente con le nostre strisce LED, realizzata in legno, la sua struttura è dotata di 3 supporti per posizionare le strisce in modo ordinato e accessibile.



Light Box

W310*L460*H1045 mm

Condiciones de venta

FORMALIZAR UN PEDIDO IMPLICA LA ACEPTACIÓN DE ESTAS CONDICIONES DE VENTA GENERALES.

Todas las ventas se realizan bajo las condiciones relacionadas a continuación. Cualquier especificación que no se ajuste a estas condiciones tendrá que ser antes aceptada por escrito por LYOPRO.

PRESUPUESTOS. Los presupuestos tendrán una validez máxima de 30 días naturales desde la fecha de su emisión.

GARANTÍA Y CALIDAD. Todos los productos de LYOPRO están garantizados contra defectos de fabricación, pero no cubren daños por uso indebido, manipulación incorrecta o instalación inapropiada. La garantía tampoco cubre el desgaste normal o daños causados por personal no autorizado. Las pequeñas diferencias en tamaño, color o calidad no son motivo de reclamación. Cualquier reclamación debe comunicarse dentro de las 48 horas de recibir el material. Para ejecutar la garantía, es necesario devolver el material para su análisis, presentar la factura y completar el formulario RMA. LYOPRO se reserva el derecho de modificar sus productos sin previo aviso.

PLAZO DE ENTREGA. Los plazos de entrega son aproximados y no garantizados, y LYOPRO no se responsabiliza por daños o indemnizaciones por demoras. El incumplimiento del plazo no permite la rescisión del contrato sin un plazo adicional para resolver la demora. Las causas de fuerza mayor (guerras, huelgas, catástrofes naturales, roturas de maquinaria, moldes o matrices, imposibilidad de adquisición de materia prima, interrupción del transporte, cierre de aduanas o cualquier otra medida oficial que pudiera afectar) pueden retrasar la entrega sin previo aviso. Cada envío se considera una expedición independiente, incluso si forman parte de un mismo pedido.

PRECIOS / PORTES. Serán los establecidos en nuestra web a excepción de acuerdos explícitos confirmados por LYOPRO. **PORTES:** Condiciones válidas únicamente en territorio peninsular español. Portes pagados a partir de 200€ y en perfiles LED PROFILE de hasta 2 metros de longitud. Islas Canarias: Portes pagados a partir de 600€ y en perfiles LED PROFILE de hasta 2 metros de longitud. Debido a errores de imprenta, evolución de los productos o a las constantes fluctuaciones de la materia prima, LYOPRO se reserva el derecho de variar los precios sin previo aviso. Perfiles de más de 2 metros, tendrá un coste adicional de 15 euros por expedición.

PEDIDOS. Todos los pedidos de material cortado o manipulado deben confirmarse por escrito antes de procesarlos. Para pedidos superiores a 1.500€, se requiere un 50% de pago por adelantado. LYOPRO no se hace responsable de pedidos no confirmados por escrito. Los pedidos con pago por transferencia no se procesarán hasta recibir el comprobante de pago.

ANULACIONES-DEVOLUCIONES DE PEDIDOS. No se aceptan devoluciones pasados 15 días desde la entrega. Los pedidos firmes no pueden ser anulados sin la aprobación de LYOPRO. Las devoluciones por causas ajenas a LYOPRO tienen un cargo del 20% (mínimo 10€). Las devoluciones solo se aceptan con autorización de LYOPRO y la hoja de devolución cumplimentada. Las devoluciones a portes debidos no son aceptadas, salvo error de LYOPRO. No se aceptan devoluciones de productos fabricados a medida o personalizados.

RESERVA DE PROPIEDAD. La mercancía suministrada queda en nuestra total propiedad hasta su pago. El derecho de propiedad subsiste aún después de que el comprador haya revendido el producto, hasta que no haya cancelado la deuda con LYOPRO.

TRANSPORTE. Cualquier anomalía en el material o incidencias de transporte deben ser registradas en el albarán al recibir la mercancía. El cliente debe informar de la incidencia dentro de las 24 horas posteriores a la entrega. Es responsabilidad del cliente gestionar reclamaciones con los transportistas por pérdida, daño o retraso. Si no se indican instrucciones especiales de envío, LYOPRO elegirá el transporte.

PAGO. Las condiciones de pago serán las acordadas con nuestros clientes. Los vencimientos de los pagos mediante cualquier documento de pago legalmente aceptado, deberán de respetarse puntualmente. En caso contrario estamos facultados a cargar los intereses de demora, así como los quebrantos ocasionados por la demora en el pago. Las demoras en el pago traen consigo con efecto inmediato la anulación de todos los compromisos de LYOPRO para con el cliente. El comprador no está autorizado a retener la totalidad a parte de los pagos vencidos por no habersele reconocido alguna reclamación, ya que ésta no le exime de su compromiso de pago. Todo impagado o retraso en el pago anula la posibilidad del crédito, paralizando el suministro de materiales en tanto no se regularice la situación. Si esta situación fuera repetitiva, se procederá a comunicarlo a CRÉDITO & CAUCIÓN cancelándose el crédito de forma irrevocable.

FUERO. Para cuantas cuestiones y discrepancias se deriven de la presente operación, comprador y vendedor se someten expresamente a la competencia de los jueces y tribunales de los Juzgados de Valencia con renuncia a cualquier otro fuero propio o reserva de dominio que pudiera corresponder.

COSTAS Y GASTOS. Los gastos y costas judiciales, incluso honorarios de Abogado y derechos de Procurador, serán siempre por cuenta de la parte contratante que hubiera dado lugar a ellos por incumplimiento de estas condiciones generales de venta o del contrato en general.

DERECHO SUPLETORIO. El presente contrato de venta se regirá por lo aquí convenido y en su defecto por las normas del Código de Comercio Español para las ventas en España.

Terms and conditions of sale

PLACING AN ORDER IMPLIES ACCEPTANCE OF THESE GENERAL TERMS AND CONDITIONS OF SALE.

All sales are made under the conditions listed below. Any specification which does not conform to these conditions must first be accepted in writing by LYOPRO.

QUOTATIONS. Quotations shall be valid for a maximum of 30 calendar days from the date of issue.

WARRANTY AND QUALITY. All LYOPRO products are warranted against manufacturing defects, but do not cover damage due to misuse, mishandling or improper installation. The warranty also does not cover normal wear and tear or damage caused by unauthorised personnel. Minor differences in size, colour or quality are not grounds for complaint. Any claims must be reported within 48 hours of receipt of the material. To execute the warranty, it is necessary to return the material for analysis, present the invoice and complete the RMA form. LYOPRO reserves the right to modify its products without prior notice.

DELIVERY TIME: Delivery times are approximate and not guaranteed, and LYOPRO is not responsible for damages or compensation due to delays. Failure to meet the delivery deadline does not allow the customer to cancel the contract without an additional period to resolve the delay. Force majeure events (wars, strikes, natural disasters, machinery breakdowns, molds or dies, inability to acquire raw materials, transportation interruptions, customs closures, or any other official measure that may affect) may delay delivery without prior notice. Each shipment is considered an independent expedition, even if part of the same order.

PRICES / SHIPPING: Prices will be as listed on our website, except for explicit agreements confirmed by LYOPRO. Shipping conditions apply only in mainland Spain. Free shipping on orders over 200€ for LED profiles up to 2 meters long. Canary Islands: Free shipping on orders over 600€ for LED profiles up to 2 meters long. Due to printing errors, product evolution, or fluctuations in raw materials, LYOPRO reserves the right to change prices without prior notice. Profiles longer than 2 meters will incur an additional charge of 15 euros per shipment.

ORDERS: All orders for cut or processed materials must be confirmed in writing before processing. For orders over 1,500€, a 50% advance payment is required. LYOPRO is not responsible for orders not confirmed in writing. Orders paid via bank transfer will not be processed until payment proof is received.

CANCELLATIONS-RETURNS: Returns are not accepted after 15 days from delivery. Firm orders cannot be canceled without LYOPRO's approval. Returns due to reasons not related to LYOPRO will incur a 20% restocking fee (minimum 10€). Returns are only accepted with LYOPRO's authorization and a completed return form. Returns with charges to the customer are not accepted, except for LYOPRO's error. Custom-made or personalized products cannot be returned.

RESERVATION OF OWNERSHIP: The supplied goods remain the property of LYOPRO until full payment is made. The right of ownership continues even if the buyer resells the product, until the debt is fully paid to LYOPRO.

TRANSPORT: Any anomalies in the materials or transport incidents must be recorded on the delivery note at the time of receipt. The customer must report any issues within 24 hours after delivery. It is the customer's responsibility to handle claims with the transporters for loss, damage, or delay. If no special shipping instructions are provided, LYOPRO will select the transport method.

PAYMENT: Payment terms will be as agreed with the customer. Payments must be made on time according to any legally accepted payment document. In case of delay, LYOPRO is entitled to charge interest for late payments, as well as any losses caused by the delay. Late payments immediately cancel all commitments from LYOPRO to the customer. The buyer is not authorized to withhold any payments due to unrecognized claims, as this does not exempt them from their payment obligations. Any unpaid or delayed payment will cancel credit opportunities and suspend material supply until the situation is resolved. Repeated non-payment will be reported to CREDIT & CAUTION, and credit will be irrevocably canceled.

JURISDICTION: For any issues or disputes arising from this transaction, both the buyer and seller expressly submit to the jurisdiction of the courts of Valencia, waiving any other applicable jurisdiction or domain reservation.

COSTS AND EXPENSES: Legal fees, including lawyer and procurator fees, will always be borne by the party responsible for the breach of these general sales conditions or the contract in general.

SUPPLEMENTARY LAW: This sales contract will be governed by the terms herewith and, in the absence of specific provisions, by the Spanish Commercial Code for sales in Spain.

Conditions générales de vente

LE FAIT DE PASSER COMMANDE IMPLIQUE L'ACCEPTATION DES PRÉSENTES CONDITIONS GÉNÉRALES DE VENTE.

Toutes les ventes sont faites aux conditions énumérées ci-dessous. Toute spécification non conforme à ces conditions doit être préalablement acceptée par écrit par LYOPRO.

DEVIS. Les devis sont valables pour une durée maximale de 30 jours calendaires à compter de la date d'émission.

GARANTIE ET QUALITÉ. Tous les produits LYOPRO sont garantis contre les défauts de fabrication, mais ne couvrent pas les dommages dus à une mauvaise utilisation, une mauvaise manipulation ou une installation incorrecte. La garantie ne couvre pas non plus l'usure normale ou les dommages causés par du personnel non autorisé. Les différences mineures de taille, de couleur ou de qualité ne constituent pas un motif de réclamation. Toute réclamation doit être signalée dans les 48 heures suivant la réception du matériel. Pour bénéficier de la garantie, il est nécessaire de renvoyer le matériel pour analyse, de présenter la facture et de remplir le formulaire RMA. LYOPRO se réserve le droit de modifier ses produits sans préavis.

DÉLAI DE LIVRAISON : Les délais de livraison sont approximatifs et non garantis, et LYOPRO n'est pas responsable des dommages ou des indemnités en cas de retard. Le non-respect du délai de livraison ne permet pas au client d'annuler le contrat sans un délai supplémentaire pour résoudre le retard. Les cas de force majeure (guerres, grèves, catastrophes naturelles, pannes de machines, moules ou matrices, impossibilité d'acquérir des matières premières, interruptions de transport, fermetures de douanes ou toute autre mesure officielle pouvant affecter) peuvent entraîner un retard de livraison sans préavis. Chaque expédition est considérée comme une expédition indépendante, même si elle fait partie de la même commande.

PRIX / FRAIS DE PORT : Les prix seront ceux indiqués sur notre site web, sauf pour les accords explicites confirmés par LYOPRO. Conditions de livraison valables uniquement sur le territoire péninsulaire espagnol. Livraison gratuite à partir de 200€ pour les profils LED jusqu'à 2 mètres de long. Îles Canaries : Livraison gratuite à partir de 600€ pour les profils LED jusqu'à 2 mètres de long. En raison d'erreurs d'impression, d'évolution des produits ou de fluctuations des matières premières, LYOPRO se réserve le droit de modifier les prix sans préavis. Les profils de plus de 2 mètres entraîneront un supplément de 15 euros par expédition.

COMMANDES : Toutes les commandes de matériel coupé ou manipulé doivent être confirmées par écrit avant traitement. Pour les commandes supérieures à 1 500€, un paiement de 50 % à l'avance est requis. LYOPRO n'est pas responsable des commandes non confirmées par écrit. Les commandes payées par virement bancaire ne seront pas traitées avant réception du justificatif de paiement.

ANNULARIONS-RETOURS : Les retours ne sont pas acceptés après 15 jours suivant la livraison. Les commandes fermes ne peuvent être annulées sans l'accord de LYOPRO. Les retours pour des raisons non imputables à LYOPRO entraîneront des frais de réapprovisionnement de 20 % (minimum 10€). Les retours ne sont acceptés qu'avec l'autorisation de LYOPRO et un formulaire de retour dûment rempli. Les retours avec frais à la charge du client ne sont pas acceptés, sauf en cas d'erreur de LYOPRO. Les produits fabriqués sur mesure ou personnalisés ne peuvent pas être retournés.

RÉSERVATION DE PROPRIÉTÉ : Les biens fournis restent la propriété totale de LYOPRO jusqu'au paiement intégral. Le droit de propriété subsiste même si l'acheteur revend le produit, tant que la dette envers LYOPRO n'est pas réglée.

TRANSPORT : Toute anomalie du matériel ou incident de transport doit être enregistrée sur le bon de livraison lors de la réception des marchandises. Le client doit signaler toute anomalie dans les 24 heures suivant la livraison. Il est de la responsabilité du client de gérer les réclamations auprès des transporteurs pour perte, dommage ou retard. En l'absence d'instructions spéciales d'expédition, LYOPRO choisira le mode de transport.

PAIEMENT : Les conditions de paiement seront celles convenues avec le client. Les paiements doivent être effectués ponctuellement selon tout document de paiement légalement accepté. En cas de retard, LYOPRO est en droit de facturer des intérêts de retard, ainsi que toute perte occasionnée par le retard de paiement. Les retards de paiement entraînent immédiatement l'annulation de tous les engagements de LYOPRO envers le client. L'acheteur n'est pas autorisé à retenir tout ou partie des paiements dus en raison de réclamations non reconnues, car cela ne l'exonère pas de ses obligations de paiement. Tout impayé ou retard dans le paiement annule la possibilité de crédit et suspend la fourniture de matériel tant que la situation n'est pas régularisée. En cas de répétition de cette situation, elle sera signalée à CRÉDITO & CAUCIÓN, et le crédit sera annulé de manière irrévocable.

COMPÉTENCE JURIDICTIONNELLE : Pour toute question ou litige découlant de la présente opération, l'acheteur et le vendeur se soumettent expressément à la compétence des tribunaux de Valence, renonçant à toute autre compétence ou réserve de juridiction qui pourrait leur être applicable.

FRAIS ET DÉPENSES : Les frais et coûts judiciaires, y compris les honoraires d'avocat et les droits de procureur, seront toujours à la charge de la partie contractante ayant causé ces frais en raison du non-respect de ces conditions générales de vente ou du contrat en général.

DROIT SUPPLÉMENTAIRE : Le présent contrat de vente sera régi par les termes convenus ici et, à défaut de dispositions spécifiques, par les normes du Code de commerce espagnol pour les ventes en Espagne.

Termini e condizioni di vendita

L'EFFETTUAZIONE DI UN ORDINE IMPLICA L'ACCETTAZIONE DELLE PRESENTI CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA.

Tutte le vendite vengono effettuate alle condizioni elencate di seguito. Qualsiasi specifica non conforme alle presenti condizioni deve essere preventivamente accettata per iscritto da LYOPRO.

PREVENTIVI. Le offerte sono valide per un massimo di 30 giorni di calendario dalla data di emissione.

GARANZIA E QUALITÀ. Tutti i prodotti LYOPRO sono garantiti contro i difetti di fabbricazione, ma non coprono i danni dovuti a uso improprio, cattiva gestione o installazione non corretta. La garanzia non copre inoltre la normale usura o i danni causati da personale non autorizzato. Piccole differenze di dimensioni, colore o qualità non sono motivo di reclamo. Eventuali reclami devono essere segnalati entro 48 ore dal ricevimento del materiale. Per usufruire della garanzia, è necessario restituire il materiale per l'analisi, presentare la fattura e compilare il modulo RMA. LYOPRO si riserva il diritto di modificare i propri prodotti senza preavviso.

TERMINE DI CONSEGNA: I tempi di consegna sono indicativi e non garantiti, e LYOPRO non è responsabile per danni o risarcimenti derivanti da ritardi. Il mancato rispetto del termine di consegna non consente al cliente di annullare il contratto senza un ulteriore periodo di tempo per risolvere il ritardo. Cause di forza maggiore (guerre, scioperi, disastri naturali, guasti delle macchine, stampi o matrici, impossibilità di acquisire materie prime, interruzione dei trasporti, chiusura delle dogane o altre misure ufficiali che possano influire) possono causare ritardi nella consegna senza preavviso. Ogni spedizione è considerata indipendente, anche se fa parte dello stesso ordine.

PREZZI / SPESE DI SPEDIZIONE: I prezzi saranno quelli indicati nel nostro sito web, salvo espliciti accordi confermati da LYOPRO. Condizioni di spedizione valide solo nel territorio della Spagna peninsulare. Spese di spedizione gratuite a partire da 200€ per i profili LED fino a 2 metri di lunghezza. Isole Canarie: Spese di spedizione gratuite a partire da 600€ per i profili LED fino a 2 metri di lunghezza. A causa di errori di stampa, evoluzione dei prodotti o fluttuazioni delle materie prime, LYOPRO si riserva il diritto di modificare i prezzi senza preavviso. I profili superiori a 2 metri comporteranno un costo aggiuntivo di 15 euro per spedizione.

ORDINI: Tutti gli ordini di materiali tagliati o lavorati devono essere confermati per iscritto prima del trattamento. Per ordini superiori a 1.500€, è richiesto un pagamento anticipato del 50%. LYOPRO non è responsabile per ordini non confermati per iscritto. Gli ordini con pagamento tramite bonifico non saranno elaborati fino alla ricezione del comprovante di pagamento.

ANNULLAMENTI-RESTITUZIONI: Le restituzioni non sono accettate dopo 15 giorni dalla consegna. Gli ordini fissi non possono essere annullati senza l'approvazione di LYOPRO. Le restituzioni per motivi non imputabili a LYOPRO comportano una commissione del 20% (minimo 10€). Le restituzioni sono accettate solo con l'autorizzazione di LYOPRO e il modulo di restituzione compilato. Non sono accettate restituzioni con spese di spedizione a carico del cliente, salvo in caso di errore da parte di LYOPRO. I prodotti realizzati su misura o personalizzati non possono essere restituiti.

RISERVA DI PROPRIETÀ: La merce fornita rimane di proprietà esclusiva di LYOPRO fino al pagamento completo. Il diritto di proprietà persiste anche dopo che l'acquirente ha rivenduto il prodotto, fino a quando non sarà estinto il debito verso LYOPRO.

TRASPORTO: Eventuali anomalie del materiale o problemi di trasporto devono essere registrati sul bollettino di consegna al momento della ricezione delle merci. Il cliente deve informare dell'incidente entro 24 ore dalla consegna. È responsabilità del cliente gestire le reclami con i trasportatori per perdita, danno o ritardo. In assenza di istruzioni speciali di spedizione, LYOPRO sceglierà il trasporto.

PAGAMENTO: Le condizioni di pagamento saranno quelle concordate con il cliente. I pagamenti devono essere effettuati puntualmente secondo i documenti di pagamento legalmente accettati. In caso di ritardo, LYOPRO ha il diritto di addebitare interessi di mora, nonché eventuali perdite derivanti dal ritardo nel pagamento. I ritardi nei pagamenti comportano immediatamente l'annullamento di tutti gli impegni di LYOPRO nei confronti del cliente. Il compratore non è autorizzato a trattenere in tutto o in parte i pagamenti scaduti a causa di reclami non riconosciuti, in quanto ciò non lo esonera dal suo impegno di pagamento. Qualsiasi pagamento non effettuato o ritardato annulla la possibilità di credito e sospende la fornitura di materiali finché la situazione non viene regolarizzata. In caso di ripetizione di questa situazione, essa verrà comunicata a CRÉDITO & CAUCIÓN, e il credito sarà annullato in modo irrevocabile.

GIURISDIZIONE COMPETENTE: Per qualsiasi questione o controversia derivante da questa operazione, l'acquirente e il venditore si sottopongono espressamente alla competenza dei tribunali di Valencia, rinunciando a qualsiasi altra giurisdizione o riserva di giurisdizione che possa essere loro applicabile.

SPESE E COSTI: Le spese e i costi legali, inclusi gli onorari dell'avvocato e i diritti del procuratore, saranno sempre a carico della parte contraente che ha causato tali spese a causa della violazione delle presenti condizioni generali di vendita o del contratto in generale.

NORMA SUPPLENTE: Il presente contratto di vendita sarà regolato dalle disposizioni qui concordate e, in caso di mancanza di disposizioni specifiche, dalle norme del Codice di Commercio Spagnolo per le vendite in Spagna.

Oficinas

Calle 32, 130
Polígono Industrial EL BONY
46470 Catarroja (Valencia - Spain)
info@lightingproducts.es
Tel. +34 961 181 138
www.lyopro.es

Showroom

A-3, Avenida de las Tres Cruces, 63
46014 Patraix, (Valencia - Spain)
showroom@lightingproducts.es
Tel. +34 961 181 138

TECHNICAL & ARCHITECTURAL LIGHTING

INNOVACIÓN Y PRECISIÓN SE UNEN.

EN LYOPRO, TRANSFORMAMOS ESPACIOS CON SOLUCIONES DE ILUMINACIÓN TÉCNICA QUE COMBINAN TECNOLOGÍA DE VANGUARDIA, EFICIENCIA ENERGÉTICA Y DISEÑO INTELIGENTE.

DESDE PROYECTOS ARQUITECTÓNICOS HASTA APLICACIONES INDUSTRIALES, NUESTRA LUZ NO SOLO ILUMINA: OPTIMIZA, INSPIRA Y REDEFINE ESTÁNDARES.

PORQUE LA EXCELENCIA NO ES SOLO BRILLO, ES INGENIERÍA EN SU MÁXIMA EXPRESIÓN.
DESCUBRE CÓMO PODEMOS ILUMINAR EL FUTURO DE TUS PROYECTOS.